

OUTILLAGE À MAIN



www.looten.fr

Besoin d'un conseil technique ? Contactez nos commerciaux à l'adresse contact@looten.fr

OUTILLAGE À MAIN

CLÉS À MOLETTE



CLÉ À MOLETTE CHROMÉE 113A

Mâchoire mobile non dépassante en position d'ouverture maximum. Préréglage de l'ouverture des becs grâce à une graduation millimétrique.

Code	Ouverture (mm)	Longueur (mm)
209368	13	114
209369	20	155
209370	27	206
209371	30	255
209372	34	306
209373	44	380
209374	53	456
209375	62	612



CLÉ À MOLETTE

Système de blocage de la mâchoire en ouverture maximale. Échelle en mm pour préréglage et mesure de précision.

Code	Ouverture (mm)	Longueur (mm)
233661	13	115
226217	20	160
226218	24	205
226219	29	260
226220	36	310
226221	43	385
225802	57	465



CLÉ À MOLETTE COURTE 113AS

Clé à molette courte 3 en 1 : accès, légèreté et confort. Accessibilité maximale : 40% plus court. Tête plus fine pour une grande capacité d'ouverture.

Une très grande capacité d'ouverture dans un petit format.

Code	Ouverture (mm)	Longueur (mm)
274953	33	160
274954	40	200



CLÉ À MOLETTE RÉVERSIBLE 101.GR

Sur un côté, la mâchoire est plate pour un usage traditionnel pour éviter d'endommager les pièces à travailler. De l'autre côté, la mâchoire est finement dentelée pour un serrage puissant sur les tubes et d'autres pièces.

Réversible.

Code	Ouverture (mm)	Longueur (mm)
20891B	33	201
20891C	38	255
20891D	41	301
20891E	50	376

JEU DE CLÉ À MOLETTE À ÉCROU CENTRAL ERGO

3 clés à molette : 6" 8" 10".

Code
27060B



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 1/2" S.209

Clé dynamométrique à deux sens de rotation, utilisable pour le desserrage en inversant les inserts. Arrêt perceptible et audible lorsque le couple est atteint.

Choix des unités de mesure : Nm / ft.lbs.



Code	Capacité (Nm)
260952	20 à 100
220326	40 à 200
260957	60 à 340

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À DÉCLENCHEMENT SANS ACCESSOIRE K.306

Clé non réversible, utilisable en desserrage par retournement des embouts.



Code	Capacité (Nm)	Emmancement (mm)
267750	120-600	14x18

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À DÉCLENCHEMENT SANS ACCESSOIRE

Réglage rapide de l'échelle réduisant l'effort nécessaire pour le réglage. Grande échelle double graduée en Nm/ft.lb. Précision de $\pm 3\%$ à la lecture, ce qui dépasse les exigences de la norme ISO6789-1:2020.



Code	Capacité (Nm)	Emmancement (mm)
27060C	5-25	9x12
27060D	20-100	9x12
27060E	40-200	9x12
27060F	80-400	14x18

TÊTE DE CLIQUET RÉVERSIBLE


A déverrouillage rapide, attachement rectangulaire.

Code	Emmancement (mm)	Carré (inch)
27060H	9x12	1/2
27060G	9x12	1/4
27060I	14x18	1/2



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE FIXE 1/2"

Précision : $\pm 4\%$ en serrage.



Code	Capacité (Nm)
23941C	25-125
23942A	40-200



CLÉS MIXTES

CLÉ MIXTE OGV 440

Clé standard pour toutes les applications courantes.



Code	Taille (mm)
287516	6
287517	7
287518	8
287519	9
287520	10
287521	11
287523	12
287524	13
287522	14

Code	Taille (mm)
287525	15
287526	16
287527	17
287528	18
287529	19
287530	20
287531	21
287532	22
287534	24

Code	Taille (mm)
287535	25
287536	26
210261	27
210309	28
287537	29
210329	30
210336	32
280198	34

CLÉ MIXTE À CLIQUET 467B

Mécanisme à cliquet compact et réversible par levier.



Code	Taille (mm)
262099	6
262098	7
285904	8
246225	9
285900	10
285887	11
285890	13

Code	Taille (mm)
285891	14
246226	15
285893	16
285894	17
285895	18
285896	19
285903	21

Code	Taille (mm)
285898	22
285899	24
277555	27
285901	30
246227	32
200MS1	41

CLÉ MIXTE PLATE MÉTRIQUE



Code	Taille (mm)
22578B	7
22578C	8
22578D	9
22578E	10
22578F	11
22578G	12
22578H	13
22578I	14
22578J	15

Code	Taille (mm)
22578K	16
22578L	17
22578M	18
22578N	19
22578P	20
22578Q	21
22578R	22
22578S	23
22578T	24

Code	Taille (mm)
22578U	25
22578V	26
22578W	27
22578X	28
22578Y	29
265167	30
22578Z	32
230637	36

CLÉ MIXTE À CLIQUET RÉVERSIBLE



Code	Taille (mm)
27060J	6
27060K	8
27060L	9
27060M	10
27060N	11
27060P	12

Code	Taille (mm)
27060Q	13
27060R	14
27060S	15
27060T	16
27060U	17
27060V	18

Code	Taille (mm)
27060W	19
27060X	21
27060Y	22
27060Z	24

CLÉS SERRE-TUBE

CLÉ SERRE-TUBE STILLSON 131A

Clé très robuste, denture traitée 55 HRC. Approche précise grâce à l'usinage fin des filets et de la molette, bonne prise en main.



Code	Ouverture (mm)	Longueur (mm)
209399	27	200
209400	34	250
209401	49	350
209402	60	450
209403	76	600
209404	102	900

CLÉ SERRE-TUBE STILLSON

Mâchoires striées trempées par induction longue durée jusqu'à 55-60 HRC.



Code	Ouverture (mm)	Longueur (mm)
29040A	19	210
22112C	25	260
29040C	26	310
22112A	28	365
22112D	30	465
22112B	39	615

CLÉS À SANGLE

CLÉ À SANGLE NYLON 4" 138A

La clé à sangle est particulièrement intéressante pour travailler sur des pièces à parois minces qui risquent de s'écraser au serrage. Sangle fine pour accès restreint.



Code	Désignation
209412	Clé à sangle nylon
209850	Sangle nylon de rechange

CLÉ À FILTRE À SANGLE ACIER U.46

Clé à sangle réglable pour filtres à huile voiture. Longueur maxi. : 260 mm (pour les filtres diam. : 65 --> 105 mm).



Code	Désignation
208793	Clé à sangle acier
208794	Sangle acier de rechange



OUTILLAGE À MAIN

CLÉS À PIPE

CLÉS À PIPE

6X12 PANS SÉRIE 76

Clé destinée aux (des)serrages puissants.

Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)
209166	8	209176	18	209185	27
209167	9	209177	19	209186	28
209168	10	209178	20	209187	29
209170	12	209179	21	209188	30
209171	13	209180	22	209189	31
209172	14	209181	23	209190	32
209173	15	209182	24	209194	36
209174	16	209183	25		
209175	17	209184	26		

CLÉS À PIPE

6X6 PANS SÉRIE 75

Clé destinée aux (des)serrages puissants.

Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)
209136	7	209146	17	209155	26
209137	8	209147	18	209156	27
209138	9	209148	19	209824	28
209139	10	209149	20	209157	29
209140	11	209150	21	209158	30
209141	12	209151	22	209160	32
209142	13	209152	23	209164	36
209143	14	209153	24		
209144	15	209154	25		

CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE

6X6 PANS

Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)
23513Q	6	23513K	15	23513B	24
23513E	7	23513S	16	210492	25
23513H	8	23513L	17	210491	26
23513I	9	23513T	18	23513P	27
23512A	10	23513M	19	210494	28
23513R	11	23513U	20	210497	29
23513J	12	23513C	21	23513D	30
23513A	13	23513V	22	23513G	32
23513F	14	23513N	23		

JEU DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6X6 PANS

Code	Taille (mm)
264900	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19
270601	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24

JEU DE 8 CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES 6X12 PANS

Code	Taille (mm)
27060A	8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19

JEUX DE CLÉS À PIPE

JEU DE 12 CLÉS À PIPE SÉRIE 75

12 clés : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24mm.

Code
207979

CLÉS À ERGOT

CLÉ À ERGOT ARTICULÉE 125A

Pour écrous à encoche latérale. Capacité 50-80mm.

Code
254501

CLÉS À CHAÎNE

CLÉ À CHAÎNE 136A

Serrage et desserrage sans retournement grâce à la double denture. Chaîne et corps en acier traité.

Code	Capacité (mm)
28736B	60-114
209411	90-140

CLÉS À TUYAUTER

CLÉ À TUYAUTER SÉRIE 42

Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous.

Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)
208890	8x10	253844	19x22	210823	36x41
208891	11x13	210821	24x27		
253843	14x17	210822	30x32		

CLÉS À FOURCHE

CLÉ À FOURCHE SÉRIE 44

Les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard pour une meilleure accessibilité en épaisseur.

Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)
209893	4x5	209910	16x17	209923	27x30
209895	6x7	209913	18x19	209925	30x32
209897	8x9	209915	20x22	209927	34x36
209899	10x11	209916	21x23	207911	38x42
209904	12x13	209917	22x24		
209908	14x15	209922	27x29		



CLÉS À FRAPPER

CLÉ POLYAGONALE À FRAPPER



Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)
23942D	24	23942H	36	23942L	55
23942E	27	23942I	41	23942M	60
23942F	30	23942J	46	23942N	65
23942G	32	23942K	50		

CLÉS MÂLES

CLÉ MÂLE EN T SÉRIE 84TC

Forme permettant d'appliquer un couple de serrage ou desserrage accru quel que soit le côté utilisé.

Code	Taille (mm)
254307	3
254308	4
254309	5
254310	6
254311	8
254312	10



CLÉ MÂLE EN T POIGNÉE EN P SÉRIE 84TZA

Poignée souple pour plus de confort et pour appliquer plus de couple.

Code	Taille (mm)
254315	3
254316	4
254317	5
254318	6
254319	8
254320	10



CLÉ MÂLE COURTE SÉRIE 82H

Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)
209212	3	209218	9	209239	15
209213	4	209219	10	209240	16
209214	5	209220	11	209241	17
209215	6	209221	12	209242	18
209216	7	209222	13	209243	19
209217	8	209238	14		



CLÉ MÂLE LONGUE SÉRIE 83H

Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)
209255	3	209264	12	209267	19
209257	5	209265	14	224585	22
209260	8	209266	17		



CLÉ MÂLE LONGUE SPHÉRIQUE SÉRIE 83SH

La tête sphérique permet de manoeuvrer des vis avec une inclinaison jusqu'à 30° degrés.

Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)
254265	1,5	224615	3	210674	6
254266	2	224616	4	224618	7
224614	2,5	224617	5	224621	10



JEUX DE CLÉS MIXTES



JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET SÉRIE 467B

10 clés : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19mm.

Code
259627



JEU DE 12 CLÉS MIXTES À CLIQUET SÉRIE 467B

12 clés : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm.

Code
287719



JEU DE 12 CLÉS MIXTES SÉRIE 440

12 clés : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm.

Code
210458



JEU DE 14 CLÉS MIXTES SÉRIE 440

14 clés : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24mm.

Code
23775F



JEU DE 12 CLÉS MIXTES À CLIQUET ARTICULÉES SÉRIE 467BF

12 clés : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm.

Code
287715



JEU DE 10 CLÉS MIXTES ÉTUI SÉRIE 440

10 clés : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19mm.

Code
21045D



JEU DE 9 CLÉS MIXTES SÉRIE 440 SUR SUPPORT

9 clés : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19mm.

Code
224510



JEUX DE CLÉS MÂLES



JEU DE 12 CLÉS MÂLES TORX SÉRIE 89

Jeu comprenant : T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.

Code
210405



MONTURE DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES SÉRIE 83SH

Jeu comprenant : 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10mm.

Code
239592



MONTURE DE 7 CLÉS TORX SÉRIE 89SR

Jeu comprenant : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.

Code
222220



MONTURE DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES SÉRIE 83H

Jeu comprenant : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm.

Code
210725



MONTURE DE 9 CLÉS MÂLES EXTRA LONGUES SÉRIE 83S

Jeu comprenant : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm.

Code
218120



MONTURE DE 8 CLÉS MÂLES TORX SÉRIE 89S

Jeu comprenant : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.

Code
240812



MONTURE DE 8 CLÉS MÂLES TORX SÉRIE 89

Jeu comprenant : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.

Code
254393



MONTURE DE 9 CLÉS MÂLES COURTES SÉRIE 82H

Jeu comprenant : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm.

Code
208230



JEU DE 6 CLÉS MÂLE EN T SÉRIE 84TZSA

Jeu comprenant : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8mm.

Code
237755



JEU DE 13 CLÉS MÂLES SÉRIE 82H.JL

Jeu comprenant : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19mm.

Code
209249



JEU DE 13 CLÉS MÂLES SÉRIE 82H.JU

Jeu comprenant : 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4.

Code
254256



JEU DE 10 CLÉS MÂLES POUCES SÉRIE 82H

Jeu comprenant : 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 3/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8.

Code
224582



JEU DE 10 CLÉS MÂLES POUCES SÉRIE 83H

Jeu comprenant : 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8.

Code
254264



MONTURE DE 7 CLÉS 6 PANS MÂLES SÉRIE 86H

Jeu comprenant : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm.

Code
254354



JEU 8 CLÉS MÂLES TORX SÉRIE 89R

Monture très compacte, prise en main confortable. Jeu comprenant : T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

Code
254405



JEU 8 CLÉS TORX T9-T40

Jeu comprenant : T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

Code
23818A



MONTURE DE 8 CLÉS MÂLES TORX

Jeu comprenant : T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

Code
240452



MONTURE DE 9 CLÉS MÂLES 6 PANS À TÊTE SPHÉRIQUE

Jeu comprenant : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.

Code
240454



MONTURE DE 9 CLÉS MÂLES 6 PANS LONGUES À TÊTE SPHÉRIQUE

Jeu comprenant : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.

Code
268047



JEU DE 11 CLÉS MIXTES PLATES MÉTRIQUES DE 8 À 22MM

Jeu comprenant : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm.

Code
268048



JEU DE 8 CLÉS MIXTES PLATES MÉTRIQUES DE 8 À 22MM

Jeu comprenant : 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 et 22mm.

Code
264901



JEU DE 8 CLÉS MIXTES À CLIQUET AVEC TÊTE ARTICULÉE DE 8 À 19MM

Jeu comprenant : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 19mm.

Code
270603



JEU DE 12 CLÉS MIXTES PLATES MÉTRIQUES DE 8 À 19MM

Jeu comprenant : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19mm.

Code
270600



COUTEAUX, CUTTERS

GRATTE VITRE LAME TRAPÈZE

Idéal pour enlever les traces de peinture sur le verre. Corps en plastique. Livré avec une lame de couteau trapézoïdale 1992 + un embout protège-lame.

Code
278209



COUTEAUX D'ÉLECTRICIEN

Code	Désignation
236698	1 lame
236768	2 lames
210267	à dénuder



COUTEAUX OPINEL LAME ACIER

Code	Type	Taille (mm)
270344	N°07	80
249111	N°08	85



COUTEAU CRAN D'ARRÊT SÉRIE 840

Lame en acier inoxydable poli. Une partie de la lame est lisse pour les coupes précises et une autre partie de la lame est crantée pour les coupes puissantes.

Code
20977A



COUTEAUX, CUTTERS

COUTEAU DE SÉCURITÉ

SÉRIE 844

Rappel automatique de la lame trapèze en fin d'application.

Code
220869



COUTEAU DE SÉCURITÉ MÉTAL À GÂCHETTE ET LAME

Corps métal. Lame auto-rétractable. Système de gâchette pour rétraction de la lame trapèze et système de blocage.

Code
215908



COUTEAU INTERLOCK 18MM

Corps métallique, très résistant. Blocage efficace de la lame par molette crantée. Changement de lame rapide et facile, sans outils.

Code
215912



COUTEAU RÉTRACTABLE FATMAX

Compact et ouverture d'une seule main, couteau rétractable. Changement facile et rapide de la lame. Poignée bi matière pour plus de confort.

Code
215886



COUTEAU À LAME RÉTRACTABLE QUICKSLIDE

Couteau de poche compact, ergonomique et sécurisant. Maniement facile d'une seule main.

Code
215906



COUTEAU DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE À MOLETTE

Rappel automatique de la lame. Réduit le risque de blessures. Corps lisse en acier inoxydable.

Code
2009UP



COUTEAU DE POCHE SQUELETTE

Lame intégrée avec revêtement titanium. Système à cran d'arrêt facilitant l'ouverture d'une seule main.

Code
21588A



CUTTER RÉTRACTABLE MPO 18MM

Système de blocage de la lame par molette. Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable.

Code
204654



CUTTER AUTOLOCK STANDARD 18MM

Corps résistant en ABS. Guide-lame en acier inoxydable.

Code
215856



CUTTER SM 18MM

Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame. Bouton-poussoir multipositions. Lame inclus dans le corps du cutter.

Code
215864



CUTTER FAT MAX XL 25MM

Lames épaisses 25mm pour des applications lourdes. Corps aluminium léger, robuste et inoxydable. Bouton-poussoir.

Code
224129



CUTTER À LAME RÉTRACTABLE 99E

Corps en zinc moulé, à la fois solide et léger.

Code
215866



CUTTER INTERLOCK

Corps métallique, résistant aux solvants. Changement de lame rapide et facile, sans outils. Forme ergonomique "anti-glisse".

Code	Taille (mm)
278056	9,5
278155	18
215858	25



CUTTER SM 9MM

Lame inclus dans le corps du cutter pour plus de sécurité. Bouton-poussoir multipositions pour un usage rapide et facile.

Code
278158



JEU DE 10 LAMES À CROCHET

Les lames à crochet sont idéales pour couper les matériaux épais tels que les matériaux pour toitures, les moquettes et le linoléum.

Code
215862



JEU DE 10 LAMES TRAPÈZE

Convient à la coupe de la plupart des matériaux légers, du papier et du carton. Acier trempé.

Code
215855



JEU DE 10 LAMES POUR CUTTER 18MM

Code
215857



JEU LAMES TRAPÈZE CARBIDE

Lame avec une longévité plus importante. Revêtement au carbure de tungstène.


Code	Désignation
216201	jeu de 5 lames
278247	jeu de 10 lames



JEU DE 5 LAMES DE CUTTER FATMAX 25MM

Lame à 7 éléments sécables.

Code
215863



JEU DE 10 LAMES TRAPÈZE CUTTER 1992

Code
223726



JEU DE 10 LAMES TRAPÈZE BOUTS ARRONDIS

Idéal pour l'ouverture de cartons. Lame à bouts arrondis pour limiter les risques de blessure.

Code
218292



JEU DE 20 LAMES CUTTER 25MM

Épaisseur renforcée : 1mm, améliorant la performance lors des travaux intensifs.

Code
232894



JEU DE 10 LAMES CUTTER 18MM

Épaisseur : 0,55mm, lame particulièrement adaptée pour l'usage intensif.

Code
216145



JEU DE 5 LAMES 25MM CARBIDE

Lame avec une longévité plus importante. Revêtement au Carbure de Tungstène.

Code
216155



JEU DE 5 LAMES À CROCHET

Lame double crochet réversible.

Code
278230



JEU DE 10 LAMES TRAPÈZE 60MM

Code
269039



JEU DE 10 LAMES 18MM - SÉCABLES

Code
270772



COUTEAU MULTI-USAGE LAME ACIER INOXYDABLE

Code
270605



PINCES À CINTRER

PINCE À CINTRER TUBE INOX

Pincas conçues pour le cintrage du cuivre recuit, de l'acier, de l'acier inoxydable avec une épaisseur de paroi inférieure ou égale à 1,5 mm (0,06 po) à 180° au maximum.

Code	Taille (mm)
217129	4x6
217130	6x8
217131	8x10
217132	10x12



PINCE À CINTRER POUR TUBE CUIVRE/INOX

Conçu pour le cintrage du cuivre, de l'acier et de l'acier inoxydable trempés dont l'épaisseur de la paroi est inférieure ou égale à 1,5 mm (0,06 po) à un maximum de 180°. Poignées ergonomiques largement espacées pour plus de confort lors de la formation de coudes à 180°. L'angle de départ de 90° et le sabot unique absorbant l'huile facilitent la formation de courbes précises.

Code	Taille (mm)
240565	1/4"
217128	3/8"



CINTREUSE À LEVIER

Les poignées rembourrées obliques, l'angle de départ à 90° et la semelle en plastique spécialement conçue permettent des cintrages sans effort. Graduation à la fois en mesures métriques et en pouces. Capacité de 14mm et un rayon de cintrage de 56mm

Code
217125



COUPE-TUBES

COUPE-TUBES CUIVRE 103

Le coupe-tubes miniature modèle 103 est spécifiquement conçu pour être utilisé dans des espaces réduits, sur des tubes de petit diamètre en cuivre dur et mou, en aluminium, en laiton et en plastique.

Code	Capacité
208114	1/8 - 5/8" 3-16mm



COUPE-TUBES 104

Coupe les tubes en plastique, en laiton, en aluminium et en cuivre dur et mou. Spécifiquement conçu pour être utilisé sur des tubes de petit diamètre dans des espaces confinés. Résistant et léger.

Code	Capacité
216971	1/8 - 15/16" 5-24mm



COUPE-TUBES CUIVRE

Fabriqués en alliage de zinc haute résistance. Coupe les tuyaux en cuivre, laiton et aluminium et les pénétrations à paroi mince. Roue de coupe à usage intensif.

Code	Type	Capacité
216972	Sans molette haute résistance	6-35mm
216978	Avec molette haute résistance	6-35mm



COUPE-TUBES 205

Le coupe-tubes en alliance en zinc haute résistance est conçu pour éliminer les colmatages et les blocages. Coupe les tubes multicouches en laiton, en aluminium et en cuivre dur et mou. La grande poignée X-CEL ergonomique offre une bonne prise en main afin de couper rapidement et facilement les tubes. La goupille à bille X-CEL innovante permet de changer la molette de coupe rapidement.

Code	Capacité
216973	1/4 - 2 3/8" 6-60mm



COUPE-TUBES POUR CUIVRE ACIER MINCE

Des coupes nettes et à angle droit sont facilement réalisées dans le cuivre, le laiton, l'aluminium et l'acier à paroi mince.

Code	Capacité
217408	3-25mm



COUPE-TUBES PLASTIQUE/COMPOSITE 151

Doté d'un réglage rapide, de surfaces trempées résistantes à l'usure et d'une glissière avec palier de butée pour un fonctionnement en douceur.

Code	Capacité
217096	1/4 - 1 7/8" 6-42mm



COUPE-TUBES FER 2" MODÈLE 2A

Coupe des tubes propre et rapide. La tige très longue protège les filetages d'ajustement, et une poignée de grande taille est fournie pour un réglage simple et rapide.

Code	Capacité
216974	1/8"-2" 3-50mm



COUPE-TUBES INDUSTRIEL À 4 GALETS

Spécialement conçu pour les endroits où une rotation complète est impossible. Le modèle offre une poignée courte pour une utilisation dans les espaces confinés et est équipé de quatre roues de coupe à usage intensif.

Code	Capacité
216975	3/4"-2" 20-50mm



COUPE-TUBES 118 À CLIQUET

Conception compacte et robuste, la poignée peut se fixer sur le coupe-tubes et fonctionner par cliquets. Conçu pour couper des tubes en cuivre dur et mou, en aluminium et en laiton.

Code	Capacité
207864	6-28mm



CISAILLES, CISEAUX, SCIES

CISEAUX MULTI-USAGE SÉRIE 841A

Idéal pour la coupe de cartons épais, aluminium (max. : 0,2 mm), caoutchouc (max. : 3mm), cuir (max. : 5 mm), corde, etc. Lames en acier inoxydable.

Code
256027



CISAILLE UNIVERSELLE 26CM SÉRIE 880

Butée de fin de coupe en acier forgé.

Code
256082



CISAILLE COUPE TOUT DROITE SÉRIE 980

Système de blocage en position fermée. Ouverture des lames de 29 à 36mm.

Code
239761



CISAILLE COUPE TOUT LAME DÉGAGÉE SÉRIE 980C

Ouverture des lames de 29 à 36mm.

Code
292182



CISAILLE CHANTOURNEUSE SÉRIE 883B

Les becs de forme très étudiée permettent de découper la tôle en suivant un tracé précis.

Code	Taille (cm)
209801	25
257690	26
256085	32



TENAILLE TYPE RUSSE 25CM SÉRIE 495A

Branches semi-rigides, arrondies pour une rotation rapide dans la main.

Code
209697



CISAILLE À TÔLE

Capacité de coupe : 0,6mm (acier inoxydable), 1,2mm (acier laminé à froid).

Code	Taille (mm)
200497	270
200591	260



MONTURE DE SCIE MÉTAUX SÉRIE 601

Structure métal-résine anti-choc : légère et compact. 2 positions de lame : 45° et 90°.

Tension de la lame : 80Kg

Code
240753



MONTURE SCIE À MÉTAUX ALU SÉRIE 603F

Archet aluminium. Poignée ergonomique. 8 positions de la lame.

Tension de la lame : 110Kg

Code	Taille (mm)
210131	440 x 145



LAME SCIE MAIN BIMÉTAL UNIQUE 300X13X0,65

Ces lames de scie conviennent pour un usage manuel. Elles s'adaptent sur une scie à main.

Code	DTS
223229	8
223230	10
223233	12

LIMES



LIME PLATE SANS MANCHE

Code	Grain	Longueur (mm)
205039	Douce	200
205040	Douce	250
205032	Demi douce	200
205033	Demi douce	250

Code	Grain	Longueur (mm)
205034	Demi douce	300
205026	Batarde	200
205027	Batarde	250
205029	Batarde	350

LIME DEMI RONDE SANS MANCHE

Code	Grain	Longueur (mm)
205051	Demi douce	200
205052	Demi douce	250

Code	Grain	Longueur (mm)
205045	Batarde	200
205046	Batarde	250
205047	Batarde	300

LIME RONDE SANS MANCHE

Code	Grain	Longueur (mm)
205077	Batarde	200
205078	Batarde	250
205079	Batarde	300

Code	Grain	Longueur (mm)
205082	Demi douce	200
205083	Demi douce	250

LIME CARRÉE SANS MANCHE

Code	Grain	Longueur (mm)
205067	Demi douce	200

LIME TRIANGULAIRE SANS MANCHE

Code	Grain	Longueur (mm)
205099	Demi douce	250
205102	Douce	150
205093	Batarde	200

RAPE DEMI RONDE SANS MANCHE

Code	Grain	Longueur (mm)
205117	Demi douce	250
205114	Batarde	250

MANCHE DE LIME VIROLE

Code	Taille (mm)
287980	12
205827	14
287984	16
205829	18

Code	Taille (mm)
205830	20
205831	22
205832	24
205833	26




OUTILLAGE À MAIN

LIMES

COMPOSITION DE 5 LIMES SÉRIE STG

5 limes avec manche en bois verni. Comprendant : lime plate bâtarde, lime demi-ronde demi-douce, lime carrée demi-douce, lime triangulaire demi-douce, lime ronde demi-douce.

Code
209931



COMPOSITION DE 6 LIMES MÉCANICIEN

1 lime plate, 1 lime plate pointe conique, 1 lime triangulaire, 1 lime demi-ronde, 1 lime ronde, 1 lime carrée.

Code
27690A



COMPOSITION DE 6 LIMES AIGUILLES AS.L6160TOA

Jeu de 6 limes aiguilles : ronde (RD), demi-ronde (DRD), plate d'entrée (DPE), carré (CAR), triangulaire (TRI), carrellette (PAM).

Code
256751



GRATTOIR TRIANGULAIRE 20CM SÉRIE 231

Lame chromée, polie, acier haute qualité et manche en bois verni.

Code
209530



GRATTOIR DROIT LONG 20CM SÉRIE 329

Lame chromée, polie, en acier haute qualité et manche en bois verni. Longueur lame : 200 mm.

Code
210241



GRATTOIR FEUILLE DE SAUGE SÉRIE 232

Présentation : lame chromée, polie, acier haute qualité et manche en bois verni. Longueur lame : 200 mm.

Code
209531



LIME RONDE POUR TRONÇONNEUSE X12

Pour affûtage de la denture de coupe sur la chaîne de tronçonneuse.

Code	Diamètre (mm)
275963	3,2
275964	4,8
275952	5,5



CLIQUETS

CLIQUET 1/4" R.151B

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Inversion par chapeau rotatif. Tête ultra-compact.

Code
208613



CLIQUET 1/4" R.161

Étanche aux poussières industrielles. Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Inversion par chapeau rotatif. Tête ultra-compact.

Code	Désignation
210870	Cliquet R.161B
210438	Cliquet RL.161



CLIQUET RÉVERSIBLE 72 DENTS 1/4"

Code
267230



CLIQUET 72 DENTS 3/8" J.151B

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Inversion par chapeau rotatif. Tête ultra-compact.

Code
208436



CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8" 200MM

Changement de sens rapide et facile grâce au disque manuel sur la tête de la clé.

Code
229034



CLIQUET 1/2" ORIGINAL S.151B

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Inversion par chapeau rotatif. Tête ultra-compact.

Code
208768



CLIQUET 1/2" ÉTANCHE COMPACT S.161B

Dotée d'une poignée souple, robuste et ergonomique. Un bouchon rotatif permet un changement rapide de rotation.

Code
210081



CLIQUET 1/2" ÉTANCHE SL.161

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.

Code
277442



CLIQUET 1/2" LONG S.154

Manche extra-long pour passer plus de couple avec moins d'efforts. Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Inversion par chapeau rotatif.

Code
210203



CLIQUET RÉVERSIBLE 72 DENTS 1/2"

Code
225783



CLIQUET 1/2" MANCHE EXTENSIBLE SXL.161

Clquet 2 en 1 à manche extensible. 8 positions de réglage sécurisées par cran d'arrêt. Tête articulée à 180° et freinée. Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Extensible de 304 à 437mm.

Code
277446



POIGNÉE COULISSANTE 1/2" L.250 CLIQUET

Code
29015A



RALLONGE CLIQUET 1/2"

Code	Longueur (mm)
226297	75
225784	125
226298	250



CARDAN UNIVERSEL POUR CLIQUET 1/2"

Code
226299



CLIQUET 3/4" AVEC MANCHE REPRISE K.154B

Angle de reprise réduit : 5° (1/72 tour) Puissance de serrage élevée grâce aux 17 dents en prise pendant le serrage.

Code
210880



TÊTE DE CLIQUET RÉVERSIBLE 3/4" 24 DENTS

Code
298772



POIGNÉE DE CLIQUET 3/4" 450MM

Code
27696D



TÊTE DE CLIQUET 1" M.151

Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°. Inversion par chapeau rotatif.

Code
208525



COFFRET 1/4" 38 PIÈCES R.161B

Ensemble d'outils et de supports ultra-compacts, polyvalents et portables avec une gamme complète de supports de pousse.

Code
202113



COFFRET 1/4" 23 PIÈCES R.180

1 cliquet 1/4", 5 douilles 1/4" 6 pans métriques, 1 rallonge L 100 mm, 15 embouts entraînement 1/4", embout pour vis cruciformes Phillips®, embout pour vis cruciformes Pozidriv®, embout, embout pour vis à fente, embout pour vis 6 pans creux métrique, embout pour vis Resistorx®, 1 embout porte-douilles.

Code
200FCY



DOUILLES ET ACCESSOIRES



DOUILLE 1/4" 6 PANS SÉRIE R

Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Présentation : chromée brillante.

Code	Taille (mm)
208603	8
208605	10
208608	13



AUGMENTATEUR F3/8" - M1/2" J.232

Pour l'utilisation de douilles 1/2" sur outil manuel 3/8". Présentation : chromée brillante.

Code
208443



DOUILLE 1/2" 6 PANS S.H

Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Présentation : chromée brillante.

Code	Taille (mm)
208647	8
208648	9
208649	10
208650	11
208651	12
208652	13
208653	14
208654	15
208655	16
208656	17
208657	18
208658	19
208659	20
208660	21
208661	22
208662	23
208663	24
208664	25
208665	26
208672	27
208673	28
208674	29
208675	30
208676	31
208677	32



DOUILLE-TOURNEVIS 1/2" TORX T40 SXM.40

Pour vis à empreinte femelle Torx®. Embout non démontable.

Code
256476



DOUILLE 1/4" PORTE EMBOUT 6,35MM R.235

Avec jonc de retenue.

Code
208621



DOUILLE 1/2" LONGUE 6 PANS S.HLA

Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs. Présentation : chromée brillante.

Code	Taille (mm)
252801	13
252805	17
252807	19
252813	27
252811	24
252816	30



DOUILLE 1/4" POUR 6 PANS EF.6DL

Entraînement 1/4" - 6,35mm à gorge.

Code	Taille (mm)
251465	10
251466	13

DOUILLE 1/4" MAGNÉTIQUE 6 PANS EF.6DML

Prévu pour le vissage en série des vis tête hexagonale.

Idéal pour vis bardage.

Code	Taille (mm)
251469	8
251470	10
251471	13



DOUILLE 1/2" 12 PANS SÉRIE S

Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Présentation : chromée brillante.

Code	Taille (mm)
208630	10
208633	13
208637	17
208639	19
208644	24
208669	30



AUGMENTATEUR F1/2" À M3/4" CHROMÉ

Code
231051



DOUILLE 1/2" LONGUE 2 PANS S.LA

Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs. Présentation : chromée brillante.

Code	Taille (mm)
208697	13
208701	17
208702	18
208703	19
208704	21
208705	22
208707	24



DOUILLE-TOURNEVIS 1/2" 6PANS STM

Série longueur standard. Pour vis 6 pans creux. Embout non démontable.

Code	Taille (mm)
285599	8
285600	10
286907	12
223328	14
286910	19



AUGMENTATEUR F1/2" - M3/4" S.232B

Carré femelle 1/2" et carré mâle 3/4" à plongeur. Permet l'utilisation des douilles et accessoires 3/4". Sur un outil manuel 1/2".

Code
208725



DOUILLE 1/2" PORTE-EMBOUT 1/2 S.237

Avec jonc de retenue.

Code
208728

EMBOUT DOUILLE À CHOCS MAGNÉTIQUES 6 PANS 1/4"

Adapté pour le serrage de vis tête hexagonale. Avec aimant permanent puissant.

Idéal vis bardage.

Code	Taille (mm)
233138	7
233139	8
233140	10
233142	13





DOUILLE 1/2" PORTE-EMBOÛT S.236

Embout à jonc de retenue 5/16" carré.

Code
208727



DOUILLE LONGUE 1/2"

Code	Taille (mm)
230463	17
230464	19
29010I	21
230621	24
210566	27
231776	30
29010L	32



DOUILLE À CHOCS 1/2" 6 PANS COURT

Code	Taille (mm)
227788	8
227789	10
232200	12
226176	13
232211	14
210578	15
228428	16
237928	17
228382	18
227790	19
210580	20
227791	21
210584	22
28350B	24
210586	26
237933	27
237934	30
233677	32
247333	34
234549	36



DOUILLE À CHOCS 1/2" LONGUE 6 PANS NS.19LA

19mm.

Code	Taille (mm)
252417	13
252420	17
252422	19
252423	21
267334	23
222814	24
226965	27
2007FW	28
252430	30
207888	32



RÉDUCTEUR F1/2" M3/8" S.230

Carré femelle 1/2" et carré mâle 3/8". Couple maxi : 212 N.m. Présentation : chromée brillante.

Code
208724



DOUILLE 1/2" 6 PANS LONGUE CHROMÉE

Code	Taille (mm)
230463	17
230620	18
29010I	21



RALLONGE 1/2" SÉRIE S

Idéal pour les accès difficiles grâce aux différentes longueurs de rallonge.

Code	Taille (mm)
208722	130
208723	250



RALLONGE A CHOCS 1/2" 125MM NS.215A

Code
210097



CARDAN UNIVERSEL À CHOC 1/2"

Code
229491



DOUILLE 3/4" 6 PANS DIN3120, DIN3124.

Code	Taille (mm)
27696C	21
27697B	22
27697A	24
27697C	26
243988	27
27697D	29
232618	30
225765	32
229033	36
266252	38
264426	41
260459	46
250656	50



DOUILLE 1/2" 6 PANS

Code	Taille (mm)
228444	8
210611	10
227883	11
227884	12
210613	13
226797	14
226798	15
227885	16
225785	17
227886	18
225786	19
210615	20
226799	21
225787	22
210617	23
225788	24
29010K	25
227887	27
210622	28
228732	30
228047	32
228048	34
228049	36



AUGMENTATEUR À CHOC F1/2" - M 3/4" NS232B

Code
280604



DOUILLE À CHOCS 1/2" 6 PANS LONGUE

Code	Taille (mm)	Longueur (mm)
231900	10	78
262983	11	78
231901	13	78
262982	14	78
245130	16	78
235645	17	78
242432	18	78
244103	19	78
244104	21	78
246847	22	78
244106	23	78
242431	24	78
244105	27	78
233179	30	78



CARDAN À CHOCS 1/2" NS.240A

1/2" pour douille cliquet et rallonge.

Code	Taille (mm)
210883	19



AUGMENTATEUR À CHOC F1/2" À M3/4"

Code
27705A




DOUILLES ET ACCESSOIRES



RÉDUCTEUR F3/4\"/>

Permet l'utilisation de douilles et accessoires 1/2". Embout carré 1/2" interchangeable. Couple maximal : 512Nm. Présentation : chromée satinée, carré phosphaté.

Code
208493



RALLONGE 3/4\"/>

Présentation : chromée satinée.

Code	Longueur (mm)
252073	100
208491	200
208492	400



DOUILLE 3/4\"/>

Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous. Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.

Code	Taille (mm)
252029	19
252032	22
222344	24
252035	27
252038	30
252039	32
252040	33
252041	34
252045	40
252043	36
252046	41
252048	42
25204A	44
252049	46
252050	50
25204C	54
252053	55



RÉDUCTEUR F1\"/>

Utilisation avec des douilles 3/4". Carré interchangeable 3/4". Présentation : chromée satinée, avec carré bruni

Code
208529



RÉDUCTEUR F3/4\"/>

Permet l'utilisation de douilles et accessoires 1/2". Embout carré 1/2" interchangeable. Couple maximal : 512Nm. Présentation : chromée satinée, carré phosphaté.

Code
208493



DOUILLE À CHOCS 3/4\"/>

Code	Taille (mm)
208534	21
208539	28
208541	30



CARDAN IMPACT 3/4\"/>

Code
210535



AUGMENTATEUR À CHOCS F 3/4\"/>

Code
208550



RÉDUCTEUR À CHOCS F1\"/>

Code
208577



RÉDUCTEUR À CHOCS F3/4\"/>

Code
208549



DOUILLE À CHOCS 3/4\"/>

Code	Taille (mm)
28350F	19
28350C	24
28350D	27
28350A	30
295526	32
295529	36



CARDAN 3/4\"/>

Code
27694A



RÉDUCTEUR À CHOCS DE F3/4\"/>

Code
23794A

COFFRETS DE CLIQUETS

COFFRET 1/4\"/>

Comprenant : Cliquet R.360, douilles 5,5 à 14mm, 21 embouts de vissage, 1 embout porte douille, 1 joint universel, 1 douille porte embout, 1 poignée tournevis et 2 rallonges 55mm et 110mm.

Code
202057



COFFRET 1/4\"/>

Comprenant : Cliquet RL.361, douilles 5,5 à 14mm, 21 embouts de vissage, 1 embout porte douille, 1 cardan universel, 1 douille porte embout, 1 poignée tournevis et 2 rallonges 55mm et 110mm.

Code
210440



VENEZ NOUS RECONTRER !
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS AGENCES SUR
www.looten.fr



COFFRET 1/4" 37 PIÈCES R.161-6M6

Comprenant : Cliquet R.161B, douilles 5,5 à 14mm, 21 embouts de vissage, 1 cardan universel, 1 douille porte embout, 1 poignée tournevis et 2 rallonges 55mm et 110mm.

Code
287716



COFFRET 1/4" 31 PIÈCES R.PEJ31

Comprenant : Cliquet porte embout R.PE, 28 embouts de vissage, 1 embout porte douille, 1 rallonge 100mm.

Code
220962



COFFRET 1/4" 38 PIÈCES R2NAN022PF

Comprenant : 1 cliquet 1/4" "Paume de main", 10 douilles 1/4" 6 pans métriques : R.05,5 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm. 21 embouts 1/4".

Code
202114



COFFRET 1/4" 45 PIÈCES

Contenant : 1 Cliquet, 12 douilles de 4 à 13mm, 4 douilles PH1/PH2/PH3/PH4, 3 douilles fente 4 - 5,5 - 7mm, 6 douilles 6 pans 3/4/5/6/8/10, 7 douilles TORX T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30, 3 douilles TORX E6/7/8, 2 rallonges 50 et 100mm, 1 poignée coulissante, 1 cardan, 1 rallonge flexible, 1 manche 1/4" et 3 clés mâles 1,5, 2 et 2,5mm.

Code
262414



1/4"



1/2"



NOUVELLES DOUILLES ULTRA-GRIP

AUSSI EFFICACES SUR ÉCROUS NEUFS QUE SUR ÉCROUS ARRONDIS ET OXYDÉS

Le profil OGV® GRIP 6 pans améliore grandement la prise sur l'écrou tout en le protégeant. Il délivre un couple très supérieur à une douille classique. Les douilles OGV® GRIP, disponibles en carrés 1/4" et 1/2", sont capables de desserrer des écrous arrondis jusqu'à 80 %. Elles permettent la réutilisation temporaire de l'écrou arrondis en cas d'extrême nécessité.



www.facom.com



OUTILLAGE À MAIN

COFFRETS DE CLIQUETS

COFFRET 1/4" 25 PIÈCES

Contenant : 1 Cliquet, 12 douilles de 4 à 13mm, 1 rallonge 100mm, 1 douille porte embout, 2 embouts PH2, 2 embouts Hex. 5 et 6, 6 embouts TORX T10, T15, T20, T25, T30 et T40.

Code
259846



COFFRET 1/4" 16 PIÈCES

Contenant : 1 Cliquet, 12 douilles de 4 à 13mm, 1 poignée coulissante, 1 rallonge 75mm et 1 rallonge flexible 150mm.

Code
262714



COFFRET 1/4" 3/8" - 1/2" 172 PIÈCES

Retrouvez la liste des outils en scannant le QR code :



Code
26805G



COFFRET 1/4" 35 PIÈCES

Code
29094C



COFFRET 1/2" 23 PIÈCES S.360DBOX4

Comprenant : Cliquet SL.161, 17 douilles de 8 à 32mm, 1 poignée en T, 2 rallonges 130mm et 250mm, 2 accessoires 1/2".

Code
202060



COFFRET 1/2" 21 PIÈCES SXL.DBOX1

Comprenant : 1 cliquet à manche extensible SXL.161, 17 douilles de 8 à 32mm, 1 rallonge 250mm et 1 rallonge angulaire 130mm, 1 cardan.

Cliquet extensible.

Code
277445



COFFRET 1/2" 20 PIÈCES SL.DBOX1

Contenant : 1 Cliquet SL.161, 16 douilles de 8 à 32mm, 2 rallonges 130mm et 250mm et 1 cardan.

Code
210442



COFFRET 1/2" 19 PIÈCES S.161-2P6

Contenant : 1 Cliquet S.161B, 16 douilles de 10 à 32mm, 1 rallonge 130mm et 1 cardan.

Code
287028



COFFRET 1/4" ET 1/2" 57 PIÈCES

Contenant : 2 cliquets 1/4" et 1/2", 12 douilles 1/4" courtes de 4 à 13mm, 10 douilles longues 1/4" de 4 à 13mm, 13 douilles 1/2" courtes de 10 à 32mm, 3 douilles TORX T45/T50/T55, 1 adaptateur magnétique 1/4", 2 rallonges 1/4" 50 et 100mm, 1 poignée coulissante 1/4", 1 cardan 1/4", 1 porte embout 1/4", 2 rallonges 1/2" 125 et 250mm, 1 cardan 1/2", 1 adaptateur T1/2", 1 porte embout 1/2", 3 clés mâles 1,5 - 2 et 2,5mm.

Code
29014C



COFFRET 1/2" 24 PIÈCES

Contenant : 1 Cliquet, 18 douilles de 10 à 32mm, 2 rallonges 125 et 250mm, 1 cardan, 1 adaptateur en T et 1 poignée articulée.

Code
266665



COFFRET 1/2" 14 PIÈCES

Contenant : 1 Cliquet, 12 douilles de 10 à 24mm, 1 rallonge 75mm.

Code
264331



COFFRET 9 DOUILLES MÂLE HEXAGONAL 1/2" STM.J9A

5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19. Pour vis 6 pans creux métriques.

Code
256716



COFFRET 3/4" 17 PIÈCES

Code
26805A



COFFRET TOURNEVIS À CLIQUET 38 PIÈCES

Réservoir intégré de 6 embouts. Pistolet à cliquet - 40 pièces : 1 pistolet cliquets-bits pliable, 1 rallonge et 38 embouts Phillips, Plat et Hexagonal.

Code
210312



DÉCOUPE JOINT

COMPOSITION DÉCOUPE JOINT 245.J1A

Pour découpe de 3 à 30mm de diamètre.

Code
210280



COMPOSITION DÉCOUPE JOINT 245.J2A

Coffret d'emporte-pièces pour joints 26 pièces. Pour découpe de 3 à 50mm de diamètre.

Code
210281



COFFRETS DE MAINTENANCE

COFFRET DE MAINTENANCE 1/4-1/2, 98 OUTILS

Les loquets métalliques assurent un verrouillage facile et résistant. Poignée pour un transport facile et confortable.

Retrouvez la liste des outils en scannant le QR code :



Code
277686



COFFRET DE MAINTENANCE, 145 OUTILS

Système de verrouillage par deux verrous en métal. Poignée pour un transport facile et confortable.

Retrouvez la liste des outils en scannant le QR code :



Code
27768A



COFFRET 1/4", 3/8" ET 1/2", 138 PIÈCES

L'essentiel du serrage de 4 à 34mm et de 3/8" à 1"3/6"

Retrouvez la liste des outils en scannant le QR code :



Code
268051




OUTILLAGE À MAIN

COFFRETS DE DOUILLES

COFFRET 10 DOUILLES À CHOCS 1/2"

Comprenant : 10 - 13 - 14 - 16
- 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24mm.

Code
22778A



JEU DE 10 DOUILLES 1/2" 6 PANS DE 10 À 22MM

Contenant : 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 et 22mm. Livré sur rail de rangement.

Code
22629A

COFFRET 8 DOUILLES À CHOCS 3/4"

Comprenant : 24 - 27 - 29 - 30
- 32 - 34 - 36 - 38mm. Livré en
coffret métal.

Code
222412



COFFRET 9 DOUILLES MÂLES HEXAGONALES 1/2"

Comprenant : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,
17mm.

Code
26666A



COFFRET 7 DOUILLES À CHOCS 1"

Comprenant : 24 - 27 - 30 -
32 - 33 - 36 - 38mm.

Livré en coffret métal.

Code
270394




COFFRET 9 DOUILLES MÂLES TORX 1/2"

Comprenant : T20, T25, T27, T30, T40,
T45, T50, T55, T60.

Code
26666B



JAUGES



JAUGE D'ÉPAISSEUR MÉTRIQUE 804.P

Ensemble de 19 lames (à bout pointu) : 4/100 --> 100/100mm.

Code	Longueur (mm)
209737	90



JAUGE D'ÉPAISSEUR MÉTRIQUE 804

Ensemble de 19 lamelles (à bout rond) : 4/100 --> 100/100mm.

Code	Désignation	Longueur (mm)
209735	Jauge 804	90
209736	Jauge 804.L	150
220627	Jauge 804.SL	250



PINCES MULTIPRISES



PINCE MULTIPRISE 180MM 181A.18CPE

Réglage rapide et précis. Verrouillage de sécurité. Encoches 12 positions.

Code
258641



PINCE MULTIPRISE 250MM 170A.25

Pince multiprise 8 positions avec branches spatulées. Denture autoserrante, crémaillère et pivot souple. Sécurité anti-pince-doigts.

Code
287027



PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE 250MM 181A.25G

Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité. Crémaillère à 12 positions.

Code
291837



MULTIPRISE ENTREPASSÉE 181A.25CPEPB

Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité. Crémaillère à 12 positions. Ergonomie et position très rapprochée des branches pour un serrage plus puissant.

Code	Capacité (mm)
258641	180
254664	250



PINCE MULTIPRISE GAINÉE 25CM "GRANDE CAPACITÉ" 180.CPE

Avec becs longs et effilés pour améliorer l'accès dans les endroits confinés, dispositif anti-pince-doigt.

Code
258216



MULTIPRISE ENTREPASSÉE BEC FIN 250MM 181EF.25CPE

Pinces à tête allongée idéales pour travailler dans des endroits difficiles d'accès. Bouton de réglage rapide et précis avec verrouillage de sécurité. Crémaillère à 12 positions.

Code
254666



PINCE MULTIPRISE ISOLÉE L.250MM

Isolée 1000V ISO 8976.

Code
29055A



PINCE MULTIPRISE 240MM STANDARD

Poignée gainée PVC. Idéal pour serrage de tube de 18 à 58mm.

Code
22576B



PINCE MULTIPRISE 300MM

Poignée PVC gainée.

Code
285278



PINCES COUPANTES

PINCE COUPANTE ÉLECTRICIEN DIAGONALE 160MM 391A.16CPE

Tête effilée pour les accès difficiles et encombrés (armoires électriques, travaux de câblage). Ressort de rappel.

100V.

Code
258391



PINCE COUPANTE DIAGONALE 192A.CPE

Bords de coupe conçus pour couper proprement tous les types de fils. Ressort de rappel.

Code	Taille (mm)
258268	160
258270	180



PINCE COUPANTE 391A.14CPE

Pince coupante diagonale. Taillants 1/2 ras conçus pour couper net tous les types de fils.

Code	Longueur (mm)
258266	140
258391	160



OUTILLAGE À MAIN

PINCES COUPANTES

PINCE COUPANTE FRONTALE 160MM 190A.16CPE

Coupe net. Ressort de rappel.

Code
258258



PINCE COUPANTE FRONTALE 191A.22EL

Capacité importante avec un faible effort de coupe grâce au système de levier articulé : corde à piano, diamètre 2,5 mm.

Code
200GAT



PINCE COUPANTE DIAGONALE

Capacité de coupe : Cu : 2,5mm ; Fe : 1,6mm.

Code	Taille (mm)
22576L	140
22576E	160
22576M	180



PINCE COUPANTE DIAGONALE 200MM

Avec bords affûtés pour couper des câbles souples et durs. Capacité de coupe max. : 2,0mm Cu/0,5 Fe. Poignée gainée.

Code
2007GB



PINCE COUPE RASE ALLONGÉE 425.MT

Permet d'aller jusqu'à +1,5 à 2mm par rapport à une pince standard.

Le modèle à retenue de chute évite l'éjection de fil.

Code
255697



PINCE MICRO COUPANTE AXIALE 120MM 405.12

Code
209657



JEU 3 PINCES ISOLÉES COUPANTE UNIVERSELLE 1/2 BEC

Isolées 1000V.

Code
29054B



JEU DE 3 PINCES COUPANTES

Comprenant : pince coupante diagonale 160mm, pince universelle 180mm et pince à becs demi-ronds 200mm

Code
29054A

PINCES À BEC

PINCES 1/2 RONDE 200MM BEC LONG 185A.20CPE

Becs fins, finement striés, serre tube et coupe fil latéral.

Code
258232



PINCE 1/2 RONDE COURT 195A.CPE

Becs fins coudés 40°, finement striés et coupe-fil latéral. Gaines ergonomiques bi-matière : ressort de rappel et anneau d'attache.

Code	Longueur (mm)
258286	160
258288	200



PINCE À BEC DEMI-ROND COURBÉ À 45°

Capacité de coupe : 2,5 à 3mm, poignée ergo.

Code	Taille (mm)
22576J	160
22576K	200



PINCE À BEC DEMI-ROND 160MM

Avec bords affûtés pour couper des câbles souples et durs. Capacité de coupe max. : Cu : 1,6 / Fe : 1,0mm.

Code
200M3T



PINCE À BEC PLAT 160MM

Mâchoires striées pour une meilleure tenue.

Code
235236



PINCE À BEC DEMI-ROND AVEC POIGNÉES BI-MATIÈRE

Accessoire coupe câble inclus.

Code	Longueur bec (mm)
22576H	160
22576I	200



TENAILLE

TENAILLE

Capacité de coupe max. : 1,6Cu, 2,0 acier mi-dur.

Code	Taille (mm)
226334	220
226335	250



PINCES À DÉNUDER

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE 203MM FATMAX

Équipée de mors à sertir les cosses et d'un coupe fil. Branches bi matière striées antidérapantes. Capacité dénudage : 0,2 à 6mm².

Code
223122



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE LATÉRALE 986058

Section : 0,6 à 2,5mm².

Code
284860



PINCES UNIVERSELLES

PINCE UNIVERSELLE

Capacité de coupe : 2,5 à 3mm.

Code	Taille (mm)
22576F	180
22576G	200



PINCE UNIVERSELLE 187A.18CPE

Taillants conçus pour couper tous les types de fils : corde à piano, fils tendres, matériaux modernes. Effort de coupe minimal grâce à l'important bras de levier.

Code
258240




PINCES À SERTIR

PINCE À SERTIR POUR COSSSES PRÉ-ISOLÉS 449B

Sertissage pour cosses pré-isolés : 1,5-2,5-6 mm². Sertissage pour cosses nues : 1,5-2,5-6 mm². Dénudage : 0,75 à 6 mm². Fonction coupe fil intégré.

Code
208045



COUPE-CÂBLES

COUPE-CABLE Ø16 CUIVRE-ALUMINIUM 412.16

Tête renforcée, conception anticroisement. Butée de sécurité.

Code
209664



COUPE-CABLE ACIER 996

Lames rapportées en acier hautes performances. Compact et puissant, poignées ergonomiques.

Code	Capacité (mm)
210353	8 acier doux 7 acier dur



PINCES CIRCLIPS



PINCE CIRCLIPS OUVRANTE 31CM BECS DROITS 477.32

Bec interchangeable. Crémaillère pour tenir sans effort les Circlips® pendant la mise en place.

Code	Capacité (mm)
239965	85-200



PINCE CIRCLIPS FERMANTE 31CM BECS 45° 499.32

Bec interchangeable. Crémaillère pour tenir sans effort les Circlips® pendant la mise en place.

Code	Capacité (mm)
239975	85-200



PINCE CIRCLIPS OUVRANTE 31CM BECS 45° 497.32

Bec interchangeable. Crémaillère pour tenir sans effort les Circlips® pendant la mise en place.

Code	Capacité (mm)
239974	85-200



PINCE CIRCLIPS FERMANTE 31CM BECS DROITS 479.32

Bec interchangeable. Crémaillère pour tenir sans effort les Circlips® pendant la mise en place.

Code	Capacité (mm)
239966	85-200



OUTILLAGE À MAIN

PINCES CIRCLIPS

PINCE CIRCLIPS INTÉRIEUR BEC DROIT 179A

Embout allongé et orienté à 10° degrés pour un maintien optimum des circlips. Code couleur d'identification.

Code	Capacité (mm)
224960	12-25
210266	18-60
224962	31-100
209440	85-200



PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEUR BEC DROIT 177A

Embout allongé et orienté à 10° degrés pour un maintien optimum des circlips. Code couleur d'identification.

Code	Capacité (mm)
224952	10-25
209434	18-60
254636	32-100
208030	85-200



PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEUR BEC 45° 167A

Pointes longues à angle de 10° pour un maintien optimal du circlip. Code couleur d'identification.

Code	Capacité (mm)
254617	10-25
254619	18-60



PINCE CIRCLIPS INTÉRIEUR BEC 45° 169A

Embout allongé et orienté à 10° degrés pour un maintien optimum des circlips. Code couleur d'identification.

Code	Capacité (mm)
254624	18-60
224990	12-25



PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEUR BEC 90° 197A

Embout allongé et orienté à 10° pour un maintien optimum des circlips. Code couleur d'identification.

Code	Capacité (mm)
224986	32-100
277482	85-200



JEU 2 PINCES CIRCLIPS 470

Becs interchangeables pour une capacité de : diam. 8 -> 63 mm, pour les Circlips intérieurs diam. 3 -> 63 mm, pour les Circlips extérieurs.

Code
209682



JEU DE 3 PINCES CIRCLIPS RÉVERSIBLES

Pinces à circlips 160mm, 200mm et 250mm. Munies de becs interchangeables (droits, à 15° et à 90°). Fourni avec 5 paires. Capacité : Circlips intérieur : 8 à 100mm ; Circlips extérieur : 3 à 100mm.

Code
22576A



JEU 4 PINCES CIRCLIPS PCJ4 - 19 À 60MM

Comprenant : 1 pince extérieur 19-60mm droit, 1 pince extérieur 19-60mm 90°, 1 pince intérieur 19-60mm droit et 1 pince intérieur 19-60mm 90°.

Code
220681

JEU DE 4 PINCES CIRCLIPS - 19 À 60MM

Comprenant : 1 pince extérieur 19-60mm droit, 1 pince extérieur 19-60mm 90°, 1 pince intérieur 19-60mm droit et 1 pince intérieur 19-60mm 90°.

Code
262980



SCANNEZ-MOI
ET SUIVEZ LE FIL
DE NOS ACTUS SUR
LINKEDIN
LOOTEN
INDUSTRIES

PINCES ÉTAU



PINCE ÉTAU POUR ROND SÉRIE 503

Pour saisir et maintenir fermement des ronds.

Code	Ouverture (mm)
209707	90



PINCE ÉTAU À BECS LONGS SÉRIE 501A

Boutonnière 5 positions. Gâchette pour un déblocage maîtrisé. Becs largeur 17mm. Rainure usinée sur le bec.

Code
270182



PINCE ÉTAU GRANDE CAPACITÉ SÉRIE 505A

Boutonnière 5 positions. Gâchette pour un déblocage maîtrisé. Capacité rond jusqu'à 135mm. Becs largeur 17mm.

Code
209709



PINCE ÉTAU MULTIPOSITION BECS ARTICULES SÉRIE 506A

Boutonnière 5 positions. Gâchette pour un déblocage maîtrisé. Becs largeur 17mm. Rainure usinée sur le bec supérieur. Bout de bec articulé. Capacité rond jusqu'à 110mm.

Code
209712



PINCE ÉTAU À CRÉMAILLÈRE 235MM

Code	Longueur bec (mm)
22576C	38



PINCE ÉTAU À CRÉMAILLÈRE 255MM BEC EXTRA LONG

Code	Longueur bec (mm)
22576D	68



PINCE ÉTAU POUR TUBES 280MM

Capacité de serrage rond de 90mm.

Code
274987



PINCE ÉTAU BEC COUDE 235MM

Code
274988



COUPE-BOULONS

COUPE-BOULONS TUBULAIRE SÉRIE 990.B

Lames en acier au chrome haute performance. Poignées ergonomiques avec garde de protection.

Code	Longueur (mm)
277614	450
200NWT	600
208049	750
261784	900



COUPE BOULONS BRAS TUBULAIRES

Capacité de coupe maximale de 10mm à 160kg/mm². Pièces forgées.

Code	Coupe (mm)	Taille (mm)
216191	6	450
216192	7	600
216193	8	750
216197	9	900



COUPE BOULON

Code	Capacité de coupe (mm)	Longueur (mm)
226507	11	750
226508	13	900



PINCE POUR COLLIERES

PINCE POUR COLLIERES PLASTIQUES SÉRIE 455B

Pour tous colliers de 2,4 à 9mm de large.

Code
210248



JEU DE PINCES

JEU 4 PINCES SÉRIE CPE.A1

Comprenant : 1 pince coupante diagonale hautes performances 160mm, 1 pince multiprise hautes performances, 1 pince à bec demi-rond long et 1 pince universelle 180mm.

Code
209519



OUTILLAGE À MAIN

PINCE À RIVETER

PINCE A RIVETER 270MM Y.103C

Pince à riveter pour usage intensif. Fournie avec 3 embouchures et une clé de serrage : 3,2mm, 4mm et 4,8mm. Capacité alu : de 3,2 à 4,8mm. Capacité acier : de 3,2 à 4mm.

Code
253486



PINCE À RIVETER 2 BRAS Y.116C

Bol récupérateur de clous. Fourni avec 5 embouchures : 2,4/3,2/4,0/4,8/6,4mm.

Code
280858



PINCE À RIVETS STANDARD 265MM

Quatre têtes interchangeables pour des rivets de 2,4 - 3,0 - 3,2 - 4,0 et 4,8 mm

Code
23523B



TOURNEVIS

TOURNEVIS BOIS FENTE ÉCROU ATHH

Lame traversante permettant, à l'aide de chocs légers, de "décoller" une vis bloquée. Lame forgée et traitée, équipée d'un 6 pans pour blocage ou déblocage avec une clé. Liaison manche-lame par ailettes.

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)
208326	8	150
208327	10	175



TOURNEVIS PROTWIST FENTE ATX

Manche ergonomique. Traitement "tri-coating" de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)
290050	2,5	75
283203	3,5	100
284011	4	100



TOURNEVIS PROTWIST FENTE AT5.5X100

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)
277241	5,5	100



TOURNEVIS PROTWIST À CLIQUET 15 EMBOUTS ATCL.1

1 tournevis à cliquet + 15 embouts Plats/ Phillips/ Pozidrive/ 6 pans. Chargeur 7 embouts compris.

Code
274947



TOURNEVIS LAME FORGÉE POUR VIS À FENTE

Lame en acier trempé avec placage en chrome.

Code	Taille
25586H	5,5x1x125
25586I	6,5x1,2x125
25586J	8x1,6x175
25586K	10x1,6x200
25586L	12x2x250



TOURNEVIS PROTWIST POZIDRIVE ATD

Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. Traitement "tri-coating" de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.

Code	Empreinte	Longueur (mm)
290073	PZ1	100



TOURNEVIS PROTWIST POZIDRIVE ATD

Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques. Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.

Code	Empreinte	Longueur (mm)
277199	PZ2	125



TOURNEVIS POZIDRIV

Lame en acier haute performance trempé.

Code	Taille
275017	pz1x100
275018	pz2x125
27501A	pz3x150
27501B	pz4x200



TOURNEVIS PHILIPS

Lame en acier haute performance trempé.

Code	Taille
275019	PH1x100
275020	PH2x125
27502A	PH3x150
27502B	PH4x200



TOURNEVIS TORX

Manche caoutchouc.


Code	Taille	Longueur (mm)
255868	8	75
255869	9	75
25586A	10	75
25586B	15	100
25586C	20	100
25586D	25	125
25586E	27	125
25586F	30	150
25586G	40	150



TOURNEVIS TORX PERCÉ

Code	Taille	Longueur (mm)
275021	tr10	75
275023	tr20	100
275024	tr25	125
275025	tr27	125





TOURNEVIS PROTWIST POZIDRIVE ATD1X100VE

Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.

Isolé 1000V.

Code	Empreinte	Longueur (mm)
280370	PZ1	100



TOURNEVIS PROTWIST ISOLÉ FENTE ATXVE

Manche ergonomique bi-matière résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.

1000V.

Code	Taille
250677	2,5x50
257348	3x75
250685	3,5x75
250680	3,5x100



Code	Taille
280354	4x100
250678	5x75
280356	5,5x125
290012	6,5x150

TOURNEVIS BI-MATIÈRE FENTE

Isolé 1000V

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)
262027	2,5	80
29065A	3	100
231874	4	105



COFFRET 8 TOURNEVIS MICRO-TECH AEF.J6

5 tournevis fente :
2x75/2,5x75/3x75/3,5x75/4x75.
1 tournevis Phillips : PH0x75.
2 tournevis Pozidriv : PZ0x75/
PZ1x75.

Code
250477



JEU 8 TOURNEVIS PROTWIST POINTE DIAMANT AT.J8PB

Contient : 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150mm
PH1x100 - PH2x125 - PZ1x100 - PZ2x125.

Code
250675



JEU 10 TOURNEVIS ATW.J10PB

5 tournevis plats : 2,5 x 75mm / 4 x 100mm / 5,5 x 125mm / 6,5 x 150mm / 8 x 175mm.
3 tournevis Phillips : 0 x 75mm / 1 x 100mm / 2 x 125mm.
2 tournevis Pozidriv : 1 x 100mm / 2 x 125mm.

Code
220458

JEU DE 6 TOURNEVIS PLAT / POZIDRIVE / PHILLIPS

Contient : Plat 3x75/4x100, PH1/PH2, PZ1/PZ2.

Code
23035A



JEU DE 6 TOURNEVIS PLAT, PHILLIPS, TESTEUR

Contient : Plat : 3x75/ 4x100/ 5,5x100,
PH1/ PH2 et 1 tournevis testeur.

Code
21900A



JEU DE 6 TOURNEVIS BI-COMPOSANT PLAT & POZIDRIV

Contient : Plat 3x75/4x100/5,5x125/6,5x150,
PZ1/PZ2. Livré avec boîte en carton.

Code
259849



JEU 6 TOURNEVIS PLAT & PHILLIPS

Contient : Plat
3x75/4x100/5,5x125/6,5x150, PH1x150/
PH2x175. Livré avec boîte en carton.

Isolé 1000V.

Code
243226



JEU 6 TOURNEVIS BI-MATIÈRE

Contient : Plat 2,5x100/4x100/5,5x125/
6,5x150, PH1x150/PH2x175.
Livré en boîte carton.

Isolés 1000V.

Code
232431



OUTILLAGE À MAIN

TOURNEVIS

JEU 6 PROTWIST FENTE PZ ATDVE.J6PB

Contient : 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125mm. n°1 x 100 - n°2 x 125.

Isolés 1000V.

Code
220849



JEU 8 TOURNEVIS ATD.J8VE

Contient : 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 5.5mm, 6.5mm, PZ1, PZ2.

Isolés 1000V.

Code
290024



TOURNEVIS 4V ÉLECTRIQUE AVEC 10 EMBOUTS ATPA4V.J12IPB

Prise en main facile et faible encombrement pour les endroits difficiles d'accès. 2000mAh qui permet jusqu'à 1200 vissages par charge. Comprend : embouts hexagonaux : 3/4/5/6 ; Phillips : PH1 + PH2 (x2) ; Pozidriv : PZ1 + PZ2 (x2).

Autonome avec sa batterie 3.6V.

Code
20832A



EMBOUTS DE VISSAGE

EMBOUTS STANDARDS SÉRIE 2 POUR VIS TORX

Code	Taille	Code	Taille
210496	20	207625	40
277355	25	277360	45
277357	27	210498	50
277358	30	208753	55



EMBOUT 1/4 6 PANS 25MM EH

Pour vissage manuel.
Entraînement 1/4" - 6,35mm.

Code	Taille
208390	3
208391	4
208392	5
208393	6
208394	7
208395	8

EMBOUT DE VISSAGE 1/4" 25MM TORX

Code	Taille
227607	30
298368	40



EMBOUT TORX À FRAPPER ENX

Utilisation avec les tournevis à frapper. Présentation : brunie.

Code	Taille
208747	27
209841	30
208748	40



EMBOUT À CHOCS 6 PANS MÂLE ENH

Utilisation avec les clés à chocs.
Entraînement 1/2" - 12,7mm.
Présentation : brunie.

Code	Taille
277321	4
251527	5
251528	6
251529	7
251530	8
251531	10
251533	12
251534	14
251535	17
251536	19
277322	11



EMBOUT 6 PANS MÂLE SÉRIE ENH

Utilisation avec les tournevis à frapper.
Entraînement 5/16" - 7,94 mm.
Présentation : brunie.

Code	Taille
208745	4
208449	5
208451	6
208498	8
208499	10



EMBOUT 1/4 PHILLIPS 50MM EP.T

Pour vis cruciformes Phillips.

Code	Taille
207618	PH1
251568	PH2
277332	PH3



EMBOUT DE VISSAGE 1/4" 25MM POZIDRIV

Code	Forme
239357	PZ 1
239358	PZ 2
239360	PZ 3



EMBOUT 1/4 TORX LONG 25MM SÉRIE EX

Pour vissage manuel.

Code	Taille
251679	6
251680	7
251681	8
251682	9
210109	10
210364	15
210110	20
210365	25
210366	27
210111	30
210112	40



PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE

Douille pour vis à six pans avec queue à six pans extérieurs 1/4".
Longueur 50mm,

Code	Taille
240788	8
240801	10
240767	13



PORTE EMBOUT MAGNÉTIQUE 1/4 75MM

Code
226810



PORTE-EMBOUT À DÉGAGEMENT RAPIDE 1/4"

Carré conducteur 6 pans 1/4",
adapté aux outils énergisés.

Code
295107



**VOUS AVEZ UN PROJET,
NOS EXPERTS VOUS
ACCOMPAGNENT
POUR LE RÉALISER
ENSEMBLE,
APPELÉZ-NOUS AU
03 28 29 68 68**





BOITE 28 EMBOUTS DE VISSAGE + 1 PORTE EMBOUT SÉRIE E.120PB

Comprend : Plat 4,5/6,5/8, PH1/2/3, PZ1/2/3, 6 pans 3/4/5/6, Torx 10/15/20/25/30/40 et porte embout.

Code
225070



COFFRET DE 30 EMBOUTS DE VISSAGE

Contient : 1 porte embout magnétique et 30 embouts plat, Phillips, Pozidriv, Torx et hexagonaux.

Code
268049



COFFRET DE 51 EMBOUTS DE VISSAGE

Contient : 2 portes embout, 1 adaptateur et 51 embouts de vissage plat, Phillips, Pozidriv, Torx, Torx percé et hexagonaux.

Code
26805B



RANGEMENTS

SAC RANGEMENT 29

Dimensions : 60x19x6cm. Volume total : 29L. Charge maxi : 20kg. Fond rigide moulé en polyéthylène, glissière double, 2 poignées de préhension.

Code
23834J



SAC À OUTILS PROBAG SÉRIE BS.T20PB

Boîte à outils textile grand modèle 20", soute en polypropylène rigide et waterproof. Nombreuses poches latérales. Volume : 47L. Charge : 15kg.

Code
250812



SAC À DOS TEXTILE PROBAG SÉRIE BS.L30PB

Nombreuses poches et crochets pour organisation de l'outillage. Pochette moussée pour ordinateur (15") à l'arrière. Rangement spécial pour scie à métaux.

Cadenassable.

Code
220850



SAC À DOS COMPACT SÉRIE BS.MCBPB

Tissu en nylon résistant et waterproof. Cadenassable. Contient de nombreuses pochettes et espaces de rangements. Bandes réfléchissantes sur le devant et les côtés. Capacité : 20litres. Charge maxi : 10kg.

Code
277827



SAC A BANDOULIERE - VIDE - 24L

Fond rigide et imperméable. 10 pochettes latérales extérieures et 14 pochettes verticales intérieures.

Code
29091A



SAC CUIR COMPACT SÉRIE BV.100

Très résistant, bien adapté aux utilisations en milieu agressif. Fermeture par 2 sangles à boucle réglables. 1 poche intérieure.

Code
209515



CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE 5 COMPARTIMENTS 430X200X200MM

Code
29090A



VENEZ NOUS RECONTRER !
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS AGENCES SUR
www.looten.fr



RANGEMENTS



BOITE 5 CASES BT.11GPB

Construction en acier. Fond de compartiment recouvert de mousse. Charge maximale : 30kg. Dimensions : 475x220x238mm.

Code
250826

CAISSE 5 COMPARTIMENTS ACIER BT.13GPB

Fond des compartiments recouvert de mousse. Ecartement maxi des poignées : accès instantané à toutes les cases. Charge maxi : 30kg. Dimensions : 560x220x238mm.

Code
250827

BOITE À OUTILS MILLENNIUM BATIPRO

Boîte de rangement portable avec 12 bacs à rabat amovibles, avec couvercles transparents en polycarbonate résistant aux chocs, pour le stockage de petites pièces et accessoires.

Code	Taille (cm)
221578	50
222953	60



BOÎTE PLASTIQUE PRO 20' BP.P20APB

Soute en polypropylène renforcé. Charnières fil métal. Compartiments amovibles (x3) pour le rangement de petites pièces. Ouverture et fermeture automatique des compartiments. Charge utile de rangement : 25kg.

Dimensions (LxIxH) :
51,50x30,00x27,5cm.

Code
277264



COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE 90L FATMAX

Protection antivol grâce à son couvercle cadenassable. Large couvercle utilisable comme surface de travail. Rainure en V pour coupe d'appoint. Poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport.

Étanche à l'eau et à la poussière : IP54.

Code
269116



BACS DE RANGEMENTS



BAC À BEC 21L

Pour une organisation maximum de vos accessoires, visserie et autres consommables. Les bacs peuvent être empilés ou imbriqués. Large ouverture pour un accès rapide et facile du contenu.

Code
278164



BAC À BEC JAUNE


Repérage et préhension facile de petites pièces. Grand volume intérieur grâce aux coins à angle droit. Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage. Poignées intégrées pour une manipulation en toute sécurité. Fond antidérapant et nervures pour une meilleure stabilité. Forte résistance à l'écrasement avec sa double paroi et piliers de renfort. Résistant aux hydrocarbures. Résistance thermique : -40° à 80°C.

Code	Contenance (L)
250565	0,3
252775	1
254634	3
254644	8
257416	11
257417	23
224728	45

SÉPARATION LONGITUDINALE POUR BAC À BEC "PICK'IN"

Permet de compartimenter votre bac Pick-In.

Code
222337



BAC À BEC

Idéal pour les entrepôts, le rangement et le stockage de pièces en tout genre. Conçu pour un usage intensif.

Code	Contenance (L)
230306	2
232023	3
222335	28



BAC 30L GERBABLE GRIS 420X300X254MM

Équipé de 2 poignées ouvertes facilitant la manutention. Gerbable d'un côté, emboîtable de l'autre pour un net gain de place au stockage (75%).

Bac de rangement stabilisé aux UV pour une excellente résistance aux intempéries.

Code
274960



EXTRACTEURS



EXTRACTEUR 2 GRIFFES FINE 10-35MM SÉRIE U.14A

Extracteur à 2 griffes fines auto serrantes avec ressort de rappel.

Code
208769



EXTRACTEUR 2 GRIFFES LARGES 15-75MM SÉRIE U.35

Sécurité : l'utilisation en configuration "griffes décroisées" permet de doubler la capacité mais la configuration "griffes croisées" est à privilégier. Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie.

Code
208787



EXTRACTEUR 3 GRIFFES 7-140MM SÉRIE U.306A140

Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension. Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).

Code
253248



EXTRACTEUR 3 GRIFFES LONGUES 25-260MM SÉRIE U.20B

Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide de l'écrou central. Equipé de la bague anti rotation qui protège la vis en cas d'utilisation d'une barre et empêche la rotation de l'extracteur.

Code
208772



EXTRACTEUR INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR SÉRIE U.306PB

Extracteur à griffes auto serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.

Code	Capacité (mm)
205388	140



MASSE À INERTIE 1,6KG SÉRIE U.306M

S'adapte sur extracteurs.

Code
210215



JEU EXTRACTEURS DE GOIJONS + FORETS SÉRIE 285.J10

5 extracteurs de goujons et 5 forets coniques adaptés de 3 à 18mm.

Code
256404



JEU EXTRACTEURS DE GOIJONS + FORETS SÉRIE 285.JS10

5 extracteurs de goujons et 5 forets coniques adaptés de 3 à 18mm.

Code
210730



JEU DE 8 EXTRACTEURS DE GOIJONS M8 À M45

Code
26805E



JEU EXTRACTEURS DE GOIJONS SÉRIE 285.JS5

Diamètre 3 à 18mm, pas à droite.

Code
209636

EXTRACTEUR GOIJON SÉRIE 285

Ces extracteurs hélicoïdaux permettent l'extraction après perçage d'un avant-trou à l'aide des forets coniques spécifiques.

Code	Taille (mm)
209632	6-8
209633	8-11
209634	11-14



Code	Taille (mm)
209635	14-18
210136	18-24
210137	24-33

CASSE ÉCROU SÉRIE 289.M

Permet de casser un écrou arrondi ou bloqué sans abimer la tige filetée.

Code	Capacité (mm)
255486	27-36
255485	22-27



OUTILLAGE À MAIN

MIROIRS

MIROIR ORIENTABLE FLEXIBLE SÉRIE 829

Le miroir s'oriente par pression sur les boutons du manche.
Dimensions : 75x45mm.

Code
209765

MIROIR D'INSPECTION SÉRIE 834.R2

Modèle articulé et flexible. Miroir ø55, longueur 360mm.

Code
210045

AIMANTS

DOIGT MAGNÉTIQUE SÉRIE 827B

Aimant de forte puissance (3 kg). Conducteur de flux intégré pour éviter d'adhérer aux parois. Longueur 560 mm, flexibilité réglable. Diamètre de l'aimant : 20 mm.

Code
209763

CHASSES-GOUPILLES

CHASSE-GOUPILLES SÉRIE 249

Corps hexagonal, tige en acier haute résistance. Finition : zinguée.

Code	Taille (mm)
209571	2
209572	3
209573	4
209574	5
209575	6
209576	8
210807	10

CHASSE-GOUPILLES LONG SÉRIE 248

Traitement thermique assurant une dureté de 53 à 55HRC. Présentation : corps octogonal, tige en acier haute résistance. Finition : zinguée.

Code	Taille (mm)	Longueur (mm)
210018	2	150
210019	3	150
210020	4	150
210021	5	150
210022	6	150
210023	8	150
210240	10	150

CHASSE-GOUPILLES GAINÉ SÉRIE 249

Tige grande longueur. Tête traitée 43HRC.

Code	Taille (mm)
255423	2
255424	3
255425	4
255426	5
255428	8
255429	10

JEU CHASSES GOUPILLES GAINES SÉRIE 249.GPB

Diamètre : 3 - 4 - 5 - 6 - 8mm.

Code
236795

JEU 7 CHASSE GOUPILLES GAINÉ SÉRIE 249.GJ7

Diamètres : 2-3-4-5-6-8-10mm.

Code
255432

7 CHASSE GOUPILLES TROUSSE SÉRIE 249.JT7

Diamètres : 2-3-4-5-6-8-10mm.

Code
210550

CHASSE GOUPILLE BRUNI

Code	Taille (mm)
229041	2
229040	3
227201	4
225793	5

JEU DE 6 CHASSE-GOUPILLES DE 2 À 8MM

Livré en trousse textile.

Code
23766A

JEU DE 9 CHASSE-GOUPILLES 3 À 10MM

Livré en trousse textile.

Code
22904B



Code	Taille (mm)
227096	6
229042	7
229045	8
22904A	10



DÉGAINEURS

DÉGAINEUR 28MM ERGONOMIQUE SÉRIE 872271

Système gâchette : 30% d'effort en moins. Lame auto-pivotante : rapidité et simplicité de dégainage. Double sécurité : lame de coupe sortie = gâchette bloquée. Lame à cran d'arrêt.



Code
210460

DÉGAINEUR 28MM SÉRIE 985952

Poussoir ergonomique "réducteur d'effort". Lame de rechange incluse dans le corps. Molette de réglage facilement accessible. Lame autopivotante.



Code
288268

NIVEAUX

NIVEAU TUBULAIRE 20CM

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement. Précision : +/- 0,5mm/m, 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales.



Code
210310

NIVEAU TORPEDO ALUMINIUM MAGNÉTIQUE 25CM

Corps aluminium renforcé : haute résistance aux chocs et à l'abrasion. 3 fioles : une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°.

Magnétique.



Code
224130

NIVEAU MAGNÉTIQUE TRAPÉZOÏDALE

Précision 0,05mm/m. 2 fioles. Modèle trapézoïdale ergonomique.

Magnétique.



Code	Taille (cm)
204776	40
204777	50
204780	60

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL

Précision 0,05mm/m. 2 fioles. Modèle ergonomique.



Code	Taille (cm)
204739	30
204743	40
204745	50

Code	Taille (cm)
204756	60
204773	80
204775	100

NIVEAU DIGITAL 600MM

Précision numérique : 0,10° pour le niveau et l'aplomb, 0,20° pour les autres angles. L'écran LCD. Mémoire jusqu'à 9 mesures. Fonction de recalibration et "faux zéro". Écran auto-réversible : lecture à 360°



Code
277667

NIVEAU À PLOMB NIVOPLON

Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau. Antichocs pour contrôler la verticalité. Le cordeau est enroulé sur l'extérieur. Boîtier aimanté.



Code
204778

TRÉTEAUX



LOT DE 2 TRÉTEAUX PLIABLES 340KG

Léger, compact et facilement transportable grâce à sa hanse. Pieds métalliques. Largeur 1090mm. Hauteur : 780mm.

Code
210317

ÉTABLI PLIABLE FATMAX 450KG

Large surface de travail : 85x60cm. Les pieds se replient/déplient très rapidement et facilement. Poignée télescopique pour un transport facile. Charge maximale de 450kg.



Code
21031A

VENTOUSES

VENTOUSE 2 TÊTES 60KG

Ventouse de transport double en caoutchouc. Diamètre de ventouse : 120mm Force portante : 60kg (30kg par tête). Pour transport de tout matériel lisse et non poreux.



Code
223430

AGRAFEUSES

AGRAFEUSE MANUELLE

Utilisation intensive en finition. Pour des agrafes de type G de 6, 8 et 10mm.



Code
211578

BOÎTE 1000 AGRAFES 6MM 1/4" TYPE G

Code
211759



BOÎTE 2400 AGRAFES 19Z

Code
200C7P



OUTILS DE MESURE



MESURE MAX DOUBLE MARQUAGE MAGNÉTIQUE

Bouton de verrouillage large : contrôle facile toutes positions. Aimant détachable puissant. Revêtement Tylon : excellent niveau de durabilité.

Marquage double face.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)
200699	19	3
200701	28	8

MESURE 2M X 16MM ROLOFLEX

Ruban en acier laqué. Boîtier compact habillé de 2 coques de protection métalliques chromées.

Code
205285



MESURE SÉRIE 893B

Nylon large double face, avec blocage. Boîtier en ABS : léger, confortable et résistant.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)
27810A	19	3
27810B	19	5



MESURE SÉRIE 897A

Revêtement soft résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation intensives. Ruban revêtement Mylar très haute durabilité, mat anti-reflet.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)
287667	19	3
200DBQ	28	5
286507	28	8



MESURE POWERLOCK

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion du ruban. Boîtier métal chromé très résistant aux chocs.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)
216151	12,7	3
216149	19	3
223392	19	5
223393	25	5
223394	25	8
216150	25	10



MESURE 3M X 12,7MM EUROLOCK

Boîtier résistant aux chocs.

Code
200680



MESURE 3M X 12,7MM BI-MATIERE

Ruban en acier laqué. Boîtier ergonomique bimatière.

Code
204943



MESURE TYLON BIMATIÈRE

Ruban en acier laqué. Boîtier ergonomique bimatière.

Code	Longueur (M)
278168	5
278169	8



MESURE BLOCAGE BOITIER ABS CHROME

Revêtement haute protection anti-abrasion sur le ruban. ABS chromé antichoc, compact et ergonomique.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)
223928	19	5
218784	25	5



MESURE FATMAX XTREME

Ruban revêtu polyester haut résistance. Extrémité du ruban renforcée.

Code	Longueur (M)
203698	5
203881	8



MESURE BLADE ARMOR MAGNÉTIQUE AUTOLOCK

Mécanisme de verrouillage pour maintenir automatiquement le ruban en place, empêchant toute rétraction incontrôlée, jusqu'à ce que vous soyez prêt à le relâcher. Ruban jaune et large pour plus de visibilité.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)
269265	32	5
269266	32	8



MESURE 8MX25MM ABS CHROME RUBAN THERMOPLASTIQUE

Ruban revêtu polyester haut résistance. Extrémité du ruban renforcée.

Code
218801



MESURE DÉCAJOUR 20MX12,7MM

Boîtier semi-fermé en acier. très résistante aux chocs et à la corrosion. Ruban acierlak, très résistant aux pliures et à l'abrasion.

Code
278103



MESURE RUBAN FIBRE DE VERRE À POIGNÉE

Ruban en fibre de verre renforcé pour une élasticité réduite et une plus grande précision. Revêtement PVC, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d'électricité.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)
204701	12,5	30
204702	12,5	60



MESURE 3MX16MM ERGO-C

Boîtier ABS chromé.

Code
200GP0



MESURE 3MX16MM BLOCAGE AUTOMATIQUE

Code
200UX1



MESURE EASY TOUCH BI-MATIÈRE

Boîtier ABS.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)
238993	16	3
234019	19	5
241161	25	5
239000	25	8
256803	25	10



MESURE BLOCAGE CLIP BOITIER

Boîtier ABS chromé.

Code	Largeur (mm)	Longueur (M)
2009VE	16	2
270808	16	3
270811	25	10



MESURE 10MX15MM FIBRE

Graduation en cm recto/verso.

Code
270805



**THERMOMÈTRE INFRAROUGE
SANS CONTACT MICRO IR-200**

Plage de mesure : -50° à 1200°C. Unité de mesure en Celsius et Fahrenheit. Précision de $\pm 2,5^{\circ}\text{C}$ de -50 à 20°C et $\pm 1^{\circ}\text{C}$ de 200 à 1200°C.

Code
217205

SCIES À MAIN

SCIE ÉGOÏNE 500MM RÉAFFÛTABLE

Denture universelle double biseaux de 7 dents/pouce pour des coupes de débit sur bois durs, panneaux de particules. Lame en acier de 0,85mm d'épaisseur.

Code
204950



SCIE ÉGOÏNE "JET CUT" 500MM / FINE

11 dents/pouce. Dotée d'une denture triple biseau pour une vitesse et une efficacité de coupe optimales.

Code
235623



SCIE ÉGOÏNE JET CUT 550MM PLAQUES DE PLÂTRE

Spécial plaque de plâtre.

Code
235622



SCIE À BÉTON CELLULAIRE 650MM

Denture 1,2 dents/pouce. Traitement de denture HardPoint 2x pour une longévité de lame accrue. Lame vernie.

Spécial béton cellulaire.

Code
278070



SCIE ÉGOÏNE FAT MAX

Denture jetcut 7 dents/pouce. Lame en acier de qualité épaisseur 1mm.

Code	Longueur (mm)
235636	450
204945	500



SCIE FAT MAX 300MM

Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes. Épaisseur de lame de 0.86mm.

Spécial PVC.

Code
204965



OUTILLAGE À MAIN

SERRES-JOINTS



SERRE-JOINTS FATMAX

Se transforme en écarteur (système à vis). Rail en acier et corps en nylon renforcé.

Code	Taille (mm)	Puissance
2007DZ	150	Moyenne
2007E0	300	Moyenne
2007E1	600	Grande



SERRE-JOINTS À POMPE

Code	Serrage (mm)
205561	300
205563	400
205566	400
205568	600
20581A	1000


Code	Serrage (mm)
20581C	400
205562	500
2005EH	500
20581D	600
205819	800



SERRE-JOINTS À POMPE

Rail 35x9mm en acier étiré, cranté, zingué. Frein de blocage. Poignée confort amovible.

Code	Serrage (mm)
228482	600
200NZZ	1000



PRESSE EN C FORGÉE

Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage. Corps nervuré pour une résistance accrue.

Code	Serrage (mm)
208083	80
208084	100
208085	120
208086	150
208087	200



CRICS



CRIC 3 TONNES

Hauteur d'entrée de 130mm et hauteur de levage pouvant atteindre 462mm. Le système à double piston permet d'atteindre la pleine hauteur en sept coups de levage.

Certifié CE selon 2006/42/CE et BS EN1494.

Code
274995



CRIC ROULEUR COMPACT EXTRA-PLAT 3 TONNES

Idéal pour les véhicules à faible garde au sol, ou équipés de protections de bas de caisses. Hauteur de levée maximum : 533mm. Hauteur minimum de prise sous caisse : 100mm.

Conformité CE Norme EN1494-ASME-PASE.

Code
220943



PLATEAUX ROULANTS

CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 300KG

Châssis solide en acier et plaque d'acier de 920x620mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Surface de la plateforme antidérapante.

Code
27499A



VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL ?
NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE !
CONTACTEZ-NOUS AU 03 28 29 68 68



ÉTAUX

ÉTAU À MORS PARALLÈLES 125MM SANS BASE

Code	Désignation
207944	Etau sans base
236184	base tournante 125mm



ÉTAU À MORS PARALLÈLES 175MM SANS BASE

Mors interchangeable en acier trempé.

Code	Désignation
20793C	Etau sans base
20793D	base tournante 175mm



ÉTAU À MORS PARALLÈLES AVEC BASE TOURNANTE

Résistance aux chocs et durabilité élevées.

Code	Taille (mm)
29090B	100
207938	150



ÉTAU AVEC BASE TOURNANTE 105MM

Tête de coulisse forgée. Vis de serrage forgée. Mors rapportés interchangeables en acier.

Code
276163



ÉTAU SERRE TUBES FIXE

Code	Largeur mors (mm)
290930	86-125
200482	87-150



ÉTAU À TUBE

Comprend des mâchoires en alliage d'acier trempé et un dispositif pratique de support et de pliage des tuyaux.

Code	Capacité du tube (mm)
217059	1/8"-2" 6-50
217060	1/8"-3" 6-80
217061	1/8"-4" 6-100



OUTILS DE TRAÇAGE

POINTE À TRACER STYLO

Code	Longueur (mm)
26598A	150



POINTE À TRACER SÉRIE 236A

Pointe à tracer monobloc. La pointe en carbure de tungstène permet de tracer sur des pièces trempées. Corps octogonale.

Code
209534



POINTE À TRACER CARBURE SÉRIE DELA.1589

Type crayon Ø2,5mm longueur 150mm.

Code
256937



POINTE À TRACER ACIER SÉRIE 234A

Pointe traitée en acier au chrome-vanadium. Pointe ø4mm. Longueur : 190mm.

Code
209532



POINTEAU DE PRÉCISION SÉRIE 256

Corps moleté. Finition : zinguée.

Code	Diamètre (mm)
209591	4
209592	6
209593	8
210808	10



POINTEAU

Code	Taille (mm)
227854	4
226828	6
226819	8



POINTEAU GAINÉ SÉRIE 255

Tête traitée 36 - 44 HRC. Pointe traitée 57 - 60 HRC.

Code	Diamètre (mm)
255438	4
255439	6
255440	8
255441	10



POINTEAU AUTOMATIQUE SÉRIE 257A

Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort, sous l'effet d'une simple pression sur la tête. Puissance de frappe réglable par vissage de la tête moletée. Longueur : 163mm.

Code
209595



POINTEAU AUTOMATIQUE GAINÉ SÉRIE 257.G

Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort sous l'effet d'une simple pression sur la tête. Puissance de frappe réglable par vissage de la tête de 15 à 25kg.

Code
221312



MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE



MARTEAU RIVOIR HICKORY SÉRIE 200H

Manche Hickory "haute sécurité", triple emmanchement : 2 coins acier et 1 coin bois.

Code	Taille (mm)
220935	32
220937	40
287140	42
220938	50



MARTEAU RIVOIR MÉCANICIEN MANCHE HICKORY

Code	Taille (mm)
205617	30
205645	32
205626	36
205639	40
205638	42
205641	45
205640	50
237695	55
205642	60



MARTEAU RIVOIR MÉCANICIEN MANCHE COMPOSITE

Code	Taille (mm)
244172	36
205652	50



MARTEAU RIVOIR GRAPHITE

Manche en fibre de verre revêtu bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.

Code	Taille (mm)
237512	30
278148	35
237511	40



MARTEAU RIVOIR COMPOSITE SÉRIE 200C

Graphite : pour une meilleure résistance. Pas de risque de casse de manche.

Code	Taille (mm)
254690	30
207894	32
207936	40
257170	42
218772	50
258088	60



MANCHE MARTEAU HICKORY SÉRIE 213H

2 coins métal et 1 coin bois.

Code	Taille (mm)
277495	300
277496	330



MARTEAU À GARNIR

Code	Taille (mm)
205677	200/30
205678	200/32
205679	200/36
205681	200/40
205684	200/50
205685	200/60



MARTEAU PIQUE SOUDURES

Code	Poids (g)
200284	400
205702	500



MARTEAU PIQUE SOUDURES SÉRIE 340G

Manche Hickory "haute sécurité", triple emmanchement : 2 coins acier et 1 coin bois.

Code
277499



MARTEAU ÉLECTRICIEN 16MM SÉRIE 203H

Manche Hickory "haute sécurité", triple emmanchement : 2 coins acier et 1 coin bois.

Code
277489



MARTEAU POSTILLON SÉRIE 28 EH

1 tête ronde et une tête carrée.

Code
200191



VENEZ NOUS RECONTRER !
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS AGENCES SUR
www.looten.fr



MASETTE CARRÉE MANCHE FRÊNE

Code	Poids (kg)
240172	1,25



MASETTE CARRÉE MANCHE HICKORY

Code	Poids (kg)
205740	1,25
205737	1,5
205736	1



MASETTE ANGLES ABATTUS MANCHE FRÊNE

Code	Poids (kg)
20573A	1,1



MASSE CARRÉE MANCHE HICKORY

Code	Poids (kg)
241592	2
205730	3
205731	4
205732	5
205733	8



MASETTE SANS REBOND MONOBLOC 60MM SÉRIE 216.60

Le marteau à soufflet mort monobloc de Facom avec des microbilles d'acier. Le corps et la poignée du marteau sont en acier recouvert de polyuréthane. Surface d'impact de dureté D45 ± 5 Shore. Poignée ergonomique en PVC.

Code
254852



MAILLET EN CAOUTCHOUC MANCHE FRÊNE

Code	Taille (mm)
206077	50
206078	70
206076	90



MASETTE SANS REBOND SÉRIE 212A

Embout interchangeable a un manche en fibre de verre et un corps en acier. Poignée ergonomique en PVC.

Code	Taille (mm)
209523	35
209524	40
209525	50
209522	60



MASETTE ANTI-REBOND

Code	Taille (mm)
234757	35
233246	50
240073	60



MASETTE NYLON 35MM MANCHE FRÊNE

Code
230251



EMBOUT NYLON POUR MASETTE 212.E

Composition : nylon. Dureté shore : D63. Excellente absorption des chocs.

Code	Taille (mm)
209526	40
209505	50



EMBOUT POLYAMIDE POUR MASETTE EC

Embout nylon, dureté shore D68.


Code	Taille (mm)
208374	40
208375	50



EMBOUT CELLULOSE POUR MASETTE EB

Embout polyuréthane thermoplastique (TPU).

Code	Taille (mm)
208367	25
208368	32




MAILLET BOIS FRETTE LAMELLE

Code	Taille (mm)
2007FA	50
200221	60
200192	70
200V20	100



OUTILLAGE À MAIN

MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE



PINCE À DÉCOFFRER

Code	Taille (mm)	Code	Taille (mm)
205794	500	205796	800
205795	600	205797	1000

PINCE À DÉCOFFRER - 495MM SÉRIE 1260.50

Modèle forgé, possédant une extrémité palette et une extrémité arrache-clou.

Code
256327

PINCE MONSIEUR

Code	Taille (mm)
205800	500
205801	600

PINCE À DÉGAUCHIR ARRACHE CLOUS PLAT 375MM

Code
206294

PINCE DE MONTEUR

Code	Taille (mm)
240548	400
222325	500

PINCE LEVIER DROIT 400MM SÉRIE 269

Modèle forgé, possédant une extrémité broche et une extrémité palette large et fine.

Code
210144

PINCE LEVIER 450MM SÉRIE 268.3

Modèle forgé, possédant une extrémité broche et une extrémité palette large et fine, traitée 45 HRC.

Code
210858

PINCE À TALON

Modèle 149 : bout pointe.

Code	Taille (mm)
205852	500
205853	750
205851	1000
205857	1500

Modèle 150 : bout plat.

Code	Taille (mm)
205858	500
205856	750
205854	1000
205855	1500

BROCHE CHAUDRONNIER

Code	Taille (mm)
205751	10
205752	12
205753	14
205754	16

Code	Taille (mm)
205755	18
205756	20
205757	22
205758	24

Code	Taille (mm)
205759	26
205760	28
205761	30
205762	32

BROCHE MAÇON

Code	Taille (mm)
205847	300
205848	350

CISEAU À BRIQUE

Code	Largeur (mm)	Longueur (mm)
205715	60	210
205716	80	220

CISEAU DE SCULPTEUR MANCHE BOIS

Code	Largeur (mm)
205749	10
205808	20
205814	30
205333	35
205873	40



EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE !
CONTACTEZ-NOUS AU 03 28 29 68 08

BURINS

BURIN MÉCANICIEN

Code	Taille (mm)
23525B	150
240535	200
23525A	250
23795B	300



BURIN EXTRA PLAT 250MM CARROSSIER

Code
260666



BURIN PROFIL CST SÉRIE 263

Burins à profil constant. Forgés dans des aciers au chrome vanadium ; traitement thermique différencié -tranchant 54 - 58 HRC - tête de frappe 38 - 46 HRC pour éviter le champignonage. Tranchant réaffûtable à la meule. Présentation : laquée.

Code	Taille (mm)
209599	180
209600	200
209601	220
209602	250
209603	300



BURIN EXTRA-PLAT 26MM SÉRIE 259

Forgé dans des aciers au chrome vanadium, traités 57 HRC sur tranchant et 40 HRC sur la tête de frappe.

Code
209597



BURIN AVEC POIGNÉE SÉRIE 263

Burins avec protection. Forgés aciers.

Poignée de protection.

Code	Taille (mm)
210030	250
210031	300



JEU DE 4 BURINS A PROFIL CST GAINÉS SÉRIE 263.GJ4

Comprenant : 3 burins, 1 bédane.

Code
256077



BÉDANE PROFIL CST SÉRIE 265.20

Forgés dans des aciers au chrome vanadium .Tranchant réaffûtable à la meule. Présentation : laquée.

Code	Taille (mm)
209605	180
209606	200



FABRICANT FRANÇAIS ET EUROPÉEN

BAHCO

9 USINES EN FRANCE ET EN EUROPE

OUTILS DE TAILLANDERIE BAHCO : CORDELS, HARRIQUES ET ASSEMBLÉS PAR 120 HOMMES ET FEMMES À SAUGÉ-EN-ANJOU SOUS LA CERTIFICATION ORIGINE FRANCE GARANTIE.

SERVANTES



SERVANTE D'ATELIER BI MATIÈRE 53L

Boîte à outils amovible de 50cm avec porte outils intégré. Accès facile : système cantilever pour un accès instantané à toutes les zones de stockage. Cadenassable. Larges attaches métalliques anti-corrosion. 1 tiroir de 10cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes très résistantes.

Code
268057

SERVANTES



SERVANTE 5 TIROIRS SANS OUTILS

Pour un usage intensif. Châssis en acier double paroi. Tiroirs équipés de glissières à roulements à billes s'ouvrant en douceur, d'une capacité maximum de 30kg. Dimensions des tiroirs : 445mm x 543mm. Hauteurs des tiroirs : 50mm, 2x116mm, 2x182mm. Roues en caoutchouc. Côtés perforés pour suspendre différents accessoires. Système de fermeture à clé.

Code	Nombre de tiroir
265144	5
268937	7



SERVANTE 7 TIROIRS 216 OUTILS

Châssis robuste, pare-chocs latéraux, tiroirs à ouverture totale, roues en caoutchouc. Contient 3 modules de 543x445mm : 1 module de 25 pièces (clés et tournevis Bahcofit), 1 module de 31 pièces (pinces, marteau, clés mâles, cutter, mètre, chasse-goupilles...), 1 module de 160 pièces (douilles et cliquets).

Retrouvez la
liste des outils
en scannant le
QR code :



Code
27999A



SERVANTE 6 TIROIRS ROLL ROLL.6NM3ASPF SANS OUTILS

Doté d'un plan de travail en polypropylène chargé de fibre de verre pour une plus grande résistance aux chocs. Verrouillage à l'avant pour un accès facile à la clé et éviter les accrochages accidentels, avec tiroir à l'avant inclinable en polypropylène avec crochets de sécurité. Bords relevés pour empêcher la chute des outils lors du déplacement. 6 tiroirs 3xH60mm / 2xH130mm / 1xH200mm. 3 tiroirs h60mm, 2 tiroirs h130mm et 1 tiroir h200mm. Dimensions hors tout (LxPxH) : 748x515x970mm.

Code
27999B



SERVANTE 7 TIROIRS JET7M3 SANS OUTILS

Pour l'organisation et le stockage d'une multitude d'outils, d'accessoires, de fournitures et de consommables, les éléments indispensables pour les opérations manuelles dans une unité mobile et facile d'accès. 5 tiroirs h60mm, 1 tiroir h130mm et 1 tiroir h200mm. Dimensions hors tout (LxPxH) : 814x575x1005mm.

Code
240245



COMPOSITION 69 OUTILS POUR SERVANTE

16 clés mixtes : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24mm. 6 tournevis plats : 3,5x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x175 avec écrou. 2 tournevis Philips PH1 - PH2. 7 tournevis Resistorx : TT N° : 10-15-20-25-27-30-40. 1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasse-goupilles 4-5-6mm, 1 burin, 1 pointeau. 3 pinces : coupante, demi-ronde, universelle. Composition cliquet - douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32mm, rallonge et cardan.

Code
24024C

