

PEINTURE • DROGUEURIE



www.looten.fr

Besoin d'un conseil technique ? Contactez nos commerciaux à l'adresse contact@looten.fr

LA RÉPARATION DE SURFACES



LEAKSEAL REVÊTEMENT PROTECTEUR DE SERVICE - 500ML

Caoutchouté et simple d'utilisation, destiné à remplir les fissures et à colmater les fuites. Finition semi-lisse étanche. Peut être recouvert de latex ou de peinture à base d'huile. Application sur métal, aluminium, PVC, béton, maçonnerie...

Code	Couleur
268269	Alu
268270	Transparent
268271	Blanc



ENROBÉ À FROID - 25KG

Produit de réparation à base de bitume pour reboucher à l'extérieur les nids de poule sur sol bétonné et asphalté. Utilisation aisée - aucun mélange requis. Idéal pour les réparations de 10 à 70mm. Rendement : environ 0,5m² par 25KG à une épaisseur de 24mm. La circulation de véhicule est possible immédiatement après l'application.

Résiste à la circulation intense.

Code
237549



EPOXYSHIELD - MORTIER DE RÉPARATION DU BÉTON - 10KG

Produit de réparation en poudre à base de ciment et de résines, pour usage intérieur et extérieur. Pour le rebouchage des crevasses, trous et autres dégâts dans du béton, cimentages et briques non peints. Circulation autorisée après 24h, recouvrable après 48h. Monocomposant - 0,4m².

Code
237631



EPOXYSHIELD - MORTIER DE RÉPARATION POUR FINES FISSURES - 500ML

Mortier liquide sans solvant et sans retrait destiné au rebouchage des fissures sur les sols en béton (epoxy bi-composant - sans solvant). Sec en 3 - 4 heures à 20°C. Rendement : 25 mètres linéaires (2mm de large, 5mm de profondeur).

Code
26904A

LA PRÉPARATION DE SURFACES

769 PRIMAIRE ANTI-ROUILLE ANTI-HUMIDE - 1L

Primaire anti-rouille monocomposant pour application directement sur surfaces métalliques légèrement humide ou sec. Formule qui a fait ses preuves depuis 1921! Préparation minimale de la surface nécessaire. Pénètre profondément à travers la rouille pour une protection optimale. Formule à base d'huile de poisson.

Code
222137



COMBIPRIMER 3302 ACCROCHAGE - 750ML

Primaire d'accrochage à base de résine acrylique solvantée. Facile à appliquer. Couche bleue transparente. Recouvrable après seulement 30 minutes.

Code
237284



PRIMAIRE PRODUCTION MÉTALLIER GRIS - 5KG

Primaire à séchage très rapide à base de résine alkyde modifiée à l'huile de soya. Ces peintures contiennent des pigments inhibiteurs de corrosion et sont exempts de plomb et de chromate. Elles sont à appliquer sur acier laminé à froid, sablé, décapé chimiquement ou légèrement rouillé.

Code
237335



NR. 1 DÉCAPANT ÉCOLOGIQUE

Décapant très efficace et rapide sans chlorure de méthylène pour éliminer tous les types de peinture et colle. Convient aux basses températures (<0°C). Également efficace pour retirer les colles. Action rapide.

Code	Type	Contenance (L)
238266	Bidon	2,5
238267	Aérosol	0,5



PRIMAIRE D'ACCROCHAGE À SÉCHAGE RAPIDE POUR SUPPORT FERMÉ - 5L

3366 - Primaire à séchage rapide pour usage sur plancher lisse comme béton poli. Recouvrable après 3 heures : appliquer primaire et finition en une seule journée. Emballage tout-en-un aisé. Pour sols talochés, neufs ou anciens. Phase aqueuse, faible odeur. Excellente fluidité.

Code
279615



DÉGRAISSANT DIPP N°3
Dégraissant très concentré, biodégradable, super efficace et économique. Le Dégraissant Suractif s'utilise toujours dilué à l'eau. (Parfum agréable).

Code	Contenance (L)
210920	1
210924	5
210925	25

NETTOYANT DÉGRAISSANT - 5L
Élimine la graisse, l'huile, les protéines, la saleté et toute autre pollution des substrats enduits, minéraux et métalliques. Formulation concentrée peut être diluée 1 : 20.

Code
270163

PEINTURE DROGUERIE



LA PROTECTION DES SURFACES



HARD HAT GALVA ZINC-ALU - 1KG

La galvanisation brillante zinc aluminium est une primaire/ finition riche en zinc à séchage rapide à base de résine ester d'époxy. Ce produit contient des pigments de zinc pur et d'aluminium et offre une protection cathodique. Revêtement zinc avec particules d'aluminium scintillantes. Résiste à 340 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS). Le meilleur compromis entre un aérosol au zinc et un aérosol à l'aluminium.

Code
237326



HARD HAT GALVA PLUS - 500ML

Le galva-plus argenté hard hat est une peinture en aérosol riche en zinc à séchage rapide, à base de résine Epoxy-ester. Ce produit contient des pigments de zinc pur et d'aluminium. Aspect similaire à une neuve galvanisation. Pour la retouche d'éléments récemment galvanisés. Résiste à 310 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS). Teneur en zinc inférieure, davantage d'aluminium.

Code
237329



HARD HAT GALVA EXPRESS - 500ML

L'aérosol galva express est un primaire riche en zinc à séchage très rapide à base de résine styrène-acrylique. Ce produit contient des pigments de zinc pur, et offre une excellente protection contre la corrosion. Sec hors poussière après seulement 5 min, manipulable après 10 min. Idéal pour les environnements de production et de construction. Résiste à 400 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS).

Code
237341



HARD HAT GALVA ZINC-ALU - 500ML

La galvanisation brillante zinc aluminium est un primaire / finition riche en zinc à séchage rapide à base de résine ester d'époxy. Ce produit contient des pigments de zinc pur et d'aluminium, et offre une protection cathodique. Revêtement zinc avec particules d'aluminium scintillantes. Résiste à 340 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS). Le meilleur compromis entre un aérosol au zinc et un aérosol à l'aluminium.

Code
237330



HARD HAT GALVA ZINC - 1KG

La galvanisation à froid hard hat est une primaire riche en zinc à séchage rapide à base de résine Epoxy-ester. Ce produit contient des pigments de zinc pur, et offre une protection cathodique de l'acier nu et galvanisé. 90% de zinc pur dans le film de peinture sec. Résiste à 500 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS). Recouvrable après une heure ; après 4 heures pour la version brosse. A recouvrir avec les aérosols de finition métallique Hard Hat.

Code
237328



HARD HAT PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE - 500ML - 750°

Les aérosols 7715 et 7778 hard hat sont des peintures résistant à la haute température à base de résine alkyde modifiée aux silicones. Ces produits contiennent des pigments exempts de plomb et de chromate. Pour une exposition prolongée jusqu'à 750°C. Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées. Idéal sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs...


Code	Couleur
237448	Alu
237441	Noire



HARD HAT COUCHE DE FINITION MÉTALLIQUE - 500ML

Les finitions aérosols hard hat Rust-oleum sont des peintures à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile de soya. Ces produits contiennent des pigments exempts de plomb et de chromate. Aspect métallique brillant ou scintillant. Pour restaurer l'aspect métallique de nombreux objets. Peut être appliqué sur le métal nu ou galvanisé, les primaires au zinc ou les primaires anti-rouille.

Code
237336



HARD HAT FINITION HAUTE TEMPÉRATURE - 750°

Peintures résistant à la haute température, à base de résine alkyde modifiée aux silicones. Pour une exposition prolongée jusqu'à 650°C. Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées. Idéal sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs...

Code	Couleur	Contenance (L)
238240	Alu	0,75
238239	Alu	2,5
238243	Noire	0,75
238241	Noire	2,5

VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL ? NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE ! CONTACTEZ-NOUS AU 03 28 29 68 68

PEINTURE DROGUERIE

LA PROTECTION DES SURFACES

HARD HAT® COUCHE DE FINITION - 500ML

Plus de surface : Davantage de peinture dans l'aérosol, assurant ainsi un plus grand rendement : 3-4 m². Un aérosol HARDHAT équivaut à jusqu'à 2-3 aérosols standard. Une couche de peinture plus épaisse sans gouttes ou coulures, en une seule pulvérisation. Opacité double par rapport aux aérosols de peinture bon marché (économie d'une couche croisée). Opacité normale en un seul passage. Séchage plus rapide : 10 à 15 minutes ! Durabilité prolongée : Des pigments de qualité supérieure garantissant le maintien prolongé de la brillance et de la couleur. Le film robuste et souple empêche la peinture de s'écailler, de se fissurer et de peler.

AÉROSOLS STANDARDS



Référence Looten	Couleur
237432	2114
237346	2123
237437	2124
237347	2125
241060	2126
Sur demande	2127
Sur demande	2128
241061	2133
241062	2134
237348	2135
237349	2136
237350	2137
237442	2138
Sur demande	2141
237351	2142
237352	2143
237449	2144
241063	2145
Sur demande	2146
237450	2147
237353	2148
237465	2149
Sur demande	2151
241064	2152
237354	2154
241065	2163
237355	2165
237466	2166
237470	2173
241066	2174
Sur demande	2176
237319	2178
237344	2179
237357	2181
237359	2184
237360	2186
Sur demande	2187
Sur demande	2189
237318	2190
237343	2192
Sur demande	2193

2114 RAL 9006	2123 RAL 5012	2124 RAL 5005	2125 Bleu national	2126 RAL 5010
2127 RAL 5002	2128 RAL 5003	2133 RAL 6018	2134 RAL 6032	2135 RAL 6011
2136 RAL 6001	2137 RAL 6005	2138 RAL 6010	2141 RAL 1013	2142 RAL 1015
2143 RAL 1018	2144 RAL 1023	2145 RAL 1028	2146 RAL 1021	2147 RAL 1003
2148 RAL 1007	2149 RAL 1004	2151 RAL 2003	2152 RAL 2002	2154 RAL 2000
2163 RAL 4001	2165 RAL 3000	2166 RAL 3020	2173 RAL 8001	2174 RAL 8002
2176 NOIR SATINE	2178 NOIR MAT	2179 RAL 9005	2181 RAL 7035	2184 RAL 7001
2186 RAL 7005	2187 RAL 7032	2189 RAL 7016	2190 BLANC MAT	2192 RAL 9010
2193 BLANC SATINE	2194 RAL 9001	2500 TRANSPARENT	Couleurs disponibles sur demande. Aérosols de 500ml	

Couleurs pour engins agricoles et machines :

- 2126 - Bleu Ford, engins agricoles
- 2133 - Vert Deutz, engins agricoles
- 2136 - Vert John Deere, engins agricoles
- 2143 - Jaune John Deere, engins agricoles
- 2145 - Orange Caterpillar, excavatrices, grues de dragage
- 2148 - JCB, excavatrices
- 2152 - Orange Linde, excavatrices
- 2154 - Orange STILL, chariots élévateurs à fourche
- 2165 - Rouge Massey Ferguson et New Holland, engins agricoles
- 2186 - Gris Deutz, engins agricoles

Couleurs de sécurité :

- 2126 - Eau fraîche
- 2134 - Endroit sûr, voies d'évacuation, douches, sorties
- 2143 - Danger
- 2148 - Attention/avertissement de danger, poison, explosion
- 2165 - Stop/interdit/extincteur

Couleurs d'identification :

- 2114 - Vapeur d'eau
- 2123 - Air
- 2138 - Eau
- 2149 - Gaz
- 2163 - Acides et bases
- 2165 - Réseau incendie
- 2173 - Liquides combustibles
- 2179 - Autres liquides



HARD HAT® AVANTAGES

1 PLUS DE PEINTURE DANS L'AÉROSOL



2 MEILLEURE OPACITÉ !



3 NI GOUTTES NI COULURES !



LES AVANTAGE

Plus de surface : Davantage de peinture dans l'aérosol, assurant ainsi un plus grand rendement : 3-4 m². Un aérosol HARD HAT équivaut à jusqu'à 2-3 aérosols standard.

Très vite prêt ! Une couche de peinture plus épaisse sans gouttes ou coulures, en une seule pulvérisation. Opacité double par rapport aux aérosols de peinture bon marché (économie d'une couche croisée). Opacité normale en un seul passage. Séchage plus rapide: 10 à 15 minutes !

Durabilité prolongée : Des pigments de qualité supérieure garantissant le maintien prolongé de la brillance et de la couleur. Le film robuste et souple empêche la peinture de s'écailler, de se fissurer et de peler.

HARD ADVANCED PRIMAIRE ET FINITION 2 EN 1 500ML

À base de résine alkyde courte en huile de soya à séchage rapide, elle est exempte de plomb, de chromate et de zinc. Solides propriétés anticorrosives ainsi qu'une excellente résistance chimique

Code	Couleur
23731A	Bleu gentiane
23731B	Vert mousse
23731C	Jaune zinc
23731D	Rouge feu
23731E	Noir foncé satin
23731F	Noir mat
23731G	Noir brillant
23731H	Gris clair
23731I	Gris anthracite
23731J	Blanc mat
23731K	Blanc pur
23731L	Transparent



Flexible - Ne s'écaille pas

GALVANISANT À FROID BRILLANT 650ML

A base d'aluminium pour la protection longue durée de tous métaux. Bonne tenue en ambiances agressives. Résistance à la température: 400°C. Temps de séchage pour la manutention: 1 heure.

Code
279409



AÉROSOLS À LA TEINTE

Aérosols à remplir.

10 aérosols de 400 ml avec 1 litre de peinture. Base primaire 769 Anti-rouille possible 5 finitions disponibles : combiColor Métal Paint (direct sur rouille), alkythane High Performance finition pour métal, Fassiprim Impression pour bois, Fassilux, finition brillante pour bois, Fassilux, finition satinée pour bois.



- Toutes les teintes nuancier sont réalisables
- 10 aérosols de 400 ml avec 1 litre de peinture seulement !
- Différentes peintures disponibles adaptées à chaque environnement
- Base primaire 769 Anti-rouille possible

LES GRANDS AVANTAGES



Des milliers de couleurs pour tous les supports



Des réglettes de teintes à consulter en magasin



Des fiches tendances consultables sur place

5 FINITIONS DISPONIBLES

- CombiColor Métal Paint (direct sur rouille)
- Alkythane High Performance finition pour métal
- Fassiprim Impression pour bois
- Fassilux Finition brillante pour bois
- Fassilux Finition satinée pour bois

POUR UNE MEILLEURE PRISE EN MAIN, UTILISEZ LA POIGNÉE POUR AÉROSOL SPRAY GRIP

Pulvérisez en toute simplicité !

- Design ergonomique
- Construction robuste
- Gâchette large et confortable
- Pour tous les aérosols HARD HAT



LA RÉNOVATION DE SURFACES

2 EN 1 - PRIMAIRE ET FINITION ORIGINAL

2 EN 1 - PRIMAIRE ET FINITION COMBICOLOR

A base de résine alkyde modifiée à l'uréthane, offrant de bonnes propriétés de séchage à basses températures. Ce produit contient des pigments anticorrosion et est exempt de plomb et de chromate. Résistant aux coulures, sans traces de pinceau.

Rendement élevé: 10,3 m² par litre.



Pot de 2,5L

Pot de 0,75L

Brillant

- | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7341
RAL 1013 | 7314
GOLD | 7315
RAL 9006 | 7322
Bleu makaire | 7323
RAL 5012 | 7324
RAL 5015 | 7326
RAL 5010 |
| 7328
RAL 5002 | 7329
RAL 5011 | 7333
RAL 60188 | 7334
RAL 6010 | 7335
RAL 6011 | 7336
RAL 6001 | 7337
RAL 6005 |
| 7339
RAL 6009 | 7342
RAL 1015 | 7343
RAL 1018 | 7346
RAL 1021 | 7348
RAL 1007 | 7349
RAL 1004 | 7354
RAL 2000 |
| 7363
RAL 4001 | 7365
RAL 3000 | 7366
RAL 3020 | 7373
RAL 8001 | 7377
RAL 8011 | 7379
RAL 9005 | 7381
RAL 7035 |
| 7382
RAL 7001 | 7383 | 7386
RAL 7005 | 7392
RAL 9010 | 7347
RAL 1003 | 7320
RAL 5017 | |

Satiné

Mat

Fer forgé

- | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 7375
NOIR | 7394
BLANC | 7378
NOIR | 7390
BLANC | 7313
VERT | 7319
NOIR |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|

Teintes martelées

- | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| 7321
BLEU CLAIR | 7327
BLEU FONCE | 7332
VERT CLAIR | 7338
VERT FONCE | 7345
OR | 7362
CUIVRE | 7364
ROUGE |
| 7374
BRUN FONCE | 7376
NOIR | 7384
GRIS CLAIR | 7388
GRIS FONCE | 7391
BLANC | | |

● Couleurs disponibles sur demande. Aérosols de 500ml

Couleurs pour engins agricoles et machines :

- 7326 - Bleu Ford, engins agricoles
- 7333 - Vert Deutz, engins agricoles
- 7336 - Vert John Deere, engins agricoles
- 7343 - Jaunes John Deere, engins agricoles
- 7348 - JCBn axcavatrices
- 7354 - Orange STILL, chariot élévateurs à fourche
- 7365 - Rouge Massey Ferguson et News Holland, engins agricoles
- 7386 - Gris Deutz, engins agricoles

Couleurs de sécurité :

- 7326 Eau fraîche
- 7343 Danger
- 7348 Attention/avertissement de danger, poison, explosion, rayonnement radioactif
- 7365 Stop/interdit/extincteur

Couleurs d'identification :

- 7315 - Vapeur d'eau
- 7323 - Air
- 7334 - Eau
- 7349 - Gaz
- 7363 - Acides et bases
- 7365 - Réseau incendie
- 7373 - Combustibles liquides
- 7379 - Autres liquides



Les teintes combicolor brillantes

Couleur RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L
RAL 1013	sur demande	
Gold	sur demande	
RAL9006	231516	231518
Bleu makaire	sur demande	
RAL5012	200605	237305
RAL5015	237528	237530
RAL5010	237296	237288
RAL5002	237532	237533
RAL5011	sur demande	
RAL6018	sur demande	
RAL6010	236322	236327
RAL6011	237295	237287
RAL6001	237312	237302
RAL6005	237313	237303
RAL6009	sur demande	
RAL1015	231517	237301
RAL1018	200608	237306
RAL1021	237534	237535
RAL1007	237293	237285
RAL1004	237514	237515
RAL2000	200621	237310
RAL4001	sur demande	
RAL3000	237294	237286
RAL3020	237523	237527
RAL8001	237516	237517
RAL8011	200622	237311
RAL9005	237291	237299
RAL7035	200625	237309
RAL7001	237297	237289
Silver grey	sur dem.	237308
RAL7005	200636	sur dem.
RAL9010	237300	237292
RAL1003	sur demande	
RAL5017	sur demande	

Les teintes combicolor martelées

Couleur RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L
Bleu clair	sur demande	
Bleu foncé	sur demande	
Vert clair	206471	sur demande
Vert foncé	sur demande	
Or	sur demande	
Cuivre	sur demande	
Rouge	sur demande	
Brun foncé	sur demande	
Noir	sur demande	
Gris clair	sur demande	206472
Gris foncé	206499	sur dem.
Blanc	sur demande	

Les teintes combicolor fer forgé



Couleur RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L
Vert	sur demande	
Noir	sur demande	

Les teintes combicolor satinées

Couleur RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L
Satiné noir	sur demande	
Satiné blanc	237578	237579

Les teintes combicolor mat

Couleur RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L
Mat noir	237389	237390
Mat blanc	237460	237495



2 EN 1 - PRIMAIRE ET FINITION
AQUA



COMBICOLOR AQUA
ANTI ROUILLE - 750ML

Système à une couche pour la protection des métaux. Primaire et couche de finition tout-en-un. Pour une application sur la rouille, le métal nu. Rendement élevé : 10m² par litre. Résistant à la coulure, pas de traces de brosse, utilisable jusqu'à 10°.

Code	Type	Couleur
Primaire		
23735P	Combiprimer	Gris
23735Q	Combiprimer	Rouge
Couche de protection		
23735J	Brillante	RAL 7035
23735L	Brillante	RAL 1018
23735A	Brillante	RAL 9005
23735B	Brillante	RAL 9010
23735D	Brillante	RAL 3000
23735F	Brillante	RAL 7016
23735C	Brillante	RAL 7001
23735E	Brillante	RAL 6005
23735G	Brillante	RAL 5010
23735H	Brillante	RAL 7005
23735I	Brillante	RAL 5012
23735K	Brillante	RAL 1015
23735M	Satiné	RAL 9005
23735N	Satiné	RAL 9010



LA RÉNOVATION DE SURFACES

2 EN 1 - PRIMAIRE ET FINITION COMBICOLOR

A base de résine alkyde modifiée à l'uréthane, offrant de bonnes propriétés de séchage à basses températures. Ce produit contient des pigments anticorrosion et est exempt de plomb et de chromate. Résistant aux coulures, sans traces de pinceau.

Rendement élevé: 10,3 m² par litre.



Pot de 1L

Pot de 2,5L

TEINTE À LA DEMANDE

La CombiColor

Type de peinture	Référence Looten	
	2,5L	1L
COMBICOLOR		
CombiColor base jaune	237504	237505
CombiColor base transparente	237506	237507
CombiColor base blanc faible	237525	237596
CombiColor base blanc fort	237597	237598
CombiColor base aluminium métallique	237599	237600
COMBICOLOR SATIN		
CombiColor satin base jaune	269071	269070
CombiColor satin base transparente	269073	269072
CombiColor satin base blanc faible	269075	269074
CombiColor satin base blanc fort	269077	269076

L'Alkythane

Type de peinture	Référence Looten	
	5L	1L
Alkythane brillant base jaune	237604	237605
Alkythane brillant base transparente	237606	237607
Alkythane brillant base blanc faible	237620	237632
Alkythane brillant base blanc fort	237633	237634

UNE GAMME UNIQUE POUR TOUT PROTÉGER



DISPONIBLE DANS TOUTES LES TEINTES (RAL, NCS, BS, ETC.)

10 YEAR PROTECTION

COMBICOLOR® ORIGINAL PEINTURE ANTIROUILLE 2 EN 1 APPLICABLE EN TOUTES SAISONS

- Pour une application sur la rouille, le métal nu
- Rendement élevé : 10,3 m² par litre
- Résistant aux coulures, sans traces de pinceau
- Applicable jusqu'à 5 °C

COMBICOLOR® AQUA PROTÈGE LE MÉTAL, LA PLANÈTE ET VOUS !

- Peinture antirouille en phase aqueuse
- Utilisation intérieure et extérieure
- Résistant aux coulures • Applicable à partir de 10°C



DISPONIBLE DANS TOUTES LES TEINTES (RAL, NCS, BS, ETC.)

COMBICOLOR® MULTI-SURFACE UNE PEINTURE - SURFACES MULTIPLES

- Peinture-laque 2 en 1 pour bois, inox, PVC, etc.
- Directement sur la plupart des matériaux
- Primaire et finition en un seul produit
- Intérieur et extérieur

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

HARD HAT® ADVANCED PRIMAIRE & FINITION 2 EN 1

- PROTECTION TRÈS EFFICACE CONTRE LA CORROSION
- HAUTE RÉSISTANCE CHIMIQUE
- MEILLEURE RÉTENTION DES COULEURS
- MAINTENANCE MONOCOUCHE FACILE POUR LE MÉTAL



WWW.COMBICOLOR.EU

MADE TO PERFORM

WWW.RUST-OLEUM.EU



EPOXYSHIELD MAXX + ADDITIF - 5L

Epoxyshield est un revêtement pour sol de garage époxy en phase aqueuse, facile d'emploi et sans danger pour l'utilisateur, offrant une adhérence et une durabilité exceptionnelle. Le produit possède une excellente résistance à l'usure, à l'impact et à l'abrasion, tel que le trafic important de piétons ou de véhicules. Résiste également aux produits chimiques et à l'eau stagnante.

Code
237478



PAILLETES DÉCORATIVES - 430G

Code
237595



ANTI-DÉRAPANT - 700G

Couche antidérapante sûre et durable.

Code
237524

PEINTURE EPOXY BI-COMPOSANTE 440ML HAUTE PERFORMANCE + DURCISSEUR

Revêtement époxy forte épaisseur résistant à la corrosion et aux produits chimiques, brillant, pour métal et sols. 2x plus épaisse que les peintures époxy ordinaires. Résiste à l'abrasion et aux produits chimiques. Contient une grande quantité d'inhibiteurs de rouille. A appliquer directement sur métal et sols. Peut être teinté dans n'importe quelle couleur. Opacité de la teinte en une seule couche.

Code	Désignation
237540	Peinture epoxy bi-composante
237537	Durcisseur



PARACEM - DÉCO SATIN

Peinture acrylique en phase aqueuse pour murs intérieurs et plafonds. Applicable sur la plupart des supports, ainsi que pour revêtement en fibres de verre. Lavable, bonne résistance mécanique aux frottements. Aspect satinée égal. Film à structure fermée. Bien couvrant, pas de risque de reprise.



Code	Type	Couleur	Contenance (L)
237836	Satin	Blanc	1
237818	Satin	Blanc	4
237804	Satin	Blanc	10
237898	Satin	Pastel	1
237897	Satin	Pastel	4
237896	Satin	Pastel	10
237901	Satin	Foncé	1
237900	Satin	Foncé	4
237899	Satin	Foncé	10
237958	Satin	Transparent	1
237957	Satin	Transparent	4
237960	Satin	Jaune	4

KIT PEGAKOTE : PEINTURE + DURCISSEUR - 5L

Revêtement époxy à deux composants, satiné, pour travaux intérieurs. Pour garages, magasins, salle d'exposition, couloirs, ateliers etc. Résistance exceptionnelle à l'abrasion. Facile à appliquer et à nettoyer. Résistant aux huiles et aux solvants. En phase aqueuse, très faible odeur. Excellente fluidité et finition lisse.



Code	Base
23824J	D
23824H	P
23824I	TR

PARACEM - DÉCO MATT

Finition décorative mat pour murs intérieurs et plafonds. Applicable sur la plupart des supports (plâtre, brique, béton, etc.) pour bâtiments particuliers et publics. Rendu excellent, bonne résistance mécanique au frottement. Aspect mat égal, bien couvrant, pas de risque de reprise.



Code	Type	Couleur	Contenance (L)
237931	Mat	Blanc	1
237861	Mat	Blanc	4
237848	Mat	Blanc	10
237965	Mat	Pastel	10
238007	Mat	Transparent	1

FLOOR COAT - 5L

Ultra-résistant grâce à l'ajout de polyuréthane, teintable dans n'importe quelle couleur en brillant et en satiné, excellent étalement ; facile à appliquer, applicable sur bois, béton, maçonnerie, acier, surfaces peintes. Aussi idéal pour traçage de lignes. Rendement élevé : 9 m²/l.



Code	Couleur
279239	Blanc fort satin
279240	Blanc faible satin
279241	Transparent

FASSILUX GLYCERO SATINÉ

Laque satinée en milieu solvanté à base de résines soya-alkydes. Application aisée, séchage rapide. Extrêmement durable, peu jaunissante. Teneur en matières sèches élevée, donne un film dur et souple.



Code	Type	Couleur	Contenance (L)
237770	Satiné	Blanc	2,5
237871	Satiné	Pastel	1
237870	Satiné	Pastel	2,5
237872	Satiné	Foncé	1
237873	Satiné	Foncé	2,5
237877	Satiné	Transparent	1



LA RÉNOVATION DE SURFACES

PARACEM - DÉCO SOFT

Peinture acrylique en phase aqueuse pour murs intérieurs et plafonds. Finition décorative mat satinée, applicable sur la plupart des supports (plâtrage, briques, béton, etc.) ainsi que pour les revêtements en fibres de verre.



Code	Type	Couleur	Contenance (L)
270158	Soft	Pastel	1
270153	Soft	Pastel	4
270150	Soft	Pastel	10
270161	Soft	Foncé	1
270156	Soft	Foncé	4
270151	Soft	Foncé	10
270162	Soft	Transparent	1
270157	Soft	Transparent	4
270152	Soft	Transparent	10
270160	Soft	Jaune	1



FASSILUX GLYCERO BRILLANT

Application aisée, séchage rapide. Extrêmement durable. Teneur en matières sèches élevée. Donne un film dur et souple. Laque de finition pour boiseries intérieures et extérieures.



Code	Type	Couleur	Contenance (L)
237658	Brillant	Pastel	1
237659	Brillant	Foncé	2,5
237767	Brillant	Blanc	1
237709	Brillant	Blanc	2,5

FASSITEK

Uniquement en intérieur. Lasure solvantée à base de résines alkydes spéciales. Les lasures sont des produits très efficaces d'imprégnation du bois et de protection contre les intempéries et le rayonnement UV. Traitement et protection du bois en profondeur, produit non filmogène.



Code	Couleur	Contenance (L)
238071	Incolor	1
238072	Incolor	2,5
238073	Chêne clair	1
238078	Chêne clair	2,5
238079	Chêne moyen	1
238080	Chêne moyen	2,5
238081	Chêne foncé	1
238089	Chêne naturel	1

FASSILUX AQUA XPE GLOSS

Un émail brillant en dispersion aqueuse à base d'une émulsion de polyuréthane-alkyde. Pour application à l'intérieur et à l'extérieur. Fassilux Aqua XPE est employée comme couche de finition brillante sur des surfaces bien préparées (bois, métaux ou autre surface).



Code	Type	Couleur	Contenance (L)
237779	Gloss	Blanc	1
237778	Gloss	Blanc	2,5
238184	Gloss	Pastel	1
238187	Gloss	Foncé	1
238185	Gloss	Foncé	2,5
238198	Gloss	Transparente	1
238196	Gloss	Transparente	2,5
238203	Gloss	Jaune	1

PARACEM

Peinture à base des résines acryliques styrènes pour utilisation extérieure ou intérieure. Excellente durabilité - très bonne résistance aux alcalis, pouvoir couvrant élevé, assez respirant (perméable à la vapeur d'eau), peu perméable à la pluie - excellente résistance aux intempéries. Base à teinter pour couleur à la demande.



Code	Couleur	Contenance (L)
238022	Pastel	4
238021	Pastel	10
238033	Foncé	10
238049	Transparent	1
238047	Transparent	10
238086	Blanc	4
237986	Blanc	10

FASSILUX AQUA XPE SATIN

Émail satiné en dispersion aqueuse à base d'une émulsion de polyuréthane-alkyde. Usage intérieur et extérieur. Facile à appliquer. Un beau rendu. Résistance supérieure aux frottements. Peu d'odeur. Faible teneur en COV.



Code	Type	Couleur	Contenance (L)
237780	Satin	Blanc	1
237781	Satin	Blanc	2,5
237887	Satin	Pastel	1
237886	Satin	Pastel	2,5
237889	Satin	Foncé	1
237891	Satin	Transparent	1
237890	Satin	Transparent	2,5

ALLCOAT PEINTURE TOUS SUPPORTS 1L

Développé pour la décoration durable du bois, métal, maçonnerie, plastiques, béton et bardages. Primaire et finition sans ponçage. Film sec protégé contre le développement des moisissures. Recouvrable après 1 heure. ALLCOAT® Exterior Matt n'est pas un produit antirouille, n'appliquer que sur du métal préalablement protégé.

Façon extérieur/intérieur. Finition mat ou satin, existe en 4 et 10L selon la demande. Résistante aux intempéries.



Code	Type	Couleur	Code	Type	Couleur
23818B	Mat	Blanc	23818F	Satin	Blanc
23818C	Mat	Pastel	23818G	Satin	Pastel
23818D	Mat	Foncé	23818H	Satin	Foncé
23818E	Mat	Transparent	23818I	Satin	Transparent



MARQUAGE

**MARKER PAINT
BLANC
MULTIPOSITION
650ML/500ML**

Peinture de marquage provisoire multipositions.



Code
207972

**AÉROSOL
DE FINITION
ANTI-ROUILLE -
400ML**

Peinture acrylique de finition anti-rouille, utilisée à l'intérieur, comme à l'extérieur sur du métal, bois, surfaces plastiques...



**STYLO DE MARQUAGE
PERMANENT**

Excellent pouvoir couvrant grâce à une technologie de régulation de débit des fluides. Peut être utilisé sur bois, métal, caoutchouc, verre, textile, papier, plastique, carton, céramique, ... Application facile et propre. Bonne résistance à l'eau.

Code	Couleur
267091	Bleu
267089	Vert
267090	Rouge
219039	Blanc
219038	Jaune

Code	Couleur
225908	Rouge ral 3000
225912	Jaune ral 1021
234034	Blanc ral 9016



AÉROSOL DE MARQUAGE TEMPORAIRE - 500ML

Peinture de marquage économique. Pulvérisation dans tous les sens. Séchage rapide (5 à 10 minutes).

Code	Couleur	Contenance (ML)
237474	Bleu	500
237477	Vert	500
237508	Rouge	500

Code	Couleur	Contenance (ML)
237503	Orange	500
237502	Jaune	500
Sur demande	Rose	500

**AÉROSOL DE MARQUAGE
PERMANENT - 750ML**

Peinture de marquage économique. Bombe ultra-large pour davantage de mètres linéaires. Séchage rapide (5 à 10 minutes).

Code	Couleur
237773	Bleu
238025	Rouge
237995	Jaune
237645	Blanc



**RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL**



**HARD HAT - PEINTURE DE TRAÇAGE
AÉROSOL - 750ML**

A utiliser avec les applicateurs de traçage Rust-Oleum. Largeur de trait réglable de 5 à 10 cm. Trafic léger possible après seulement 4 heures. Adhère à l'asphalte, au béton, à l'herbe, au métal, au bois etc.

Peinture de traçage durable, à base de résine alkyde courte en huile, pour le traçage de lignes sur les sols de parkings, d'usines, d'entrepôts, les terrains de sports, les stades et tout site nécessitant un contrôle de la circulation.



Code	Couleur
237324	2348 jaune
237325	2391 blanc RAL9010
237339	2324AE.0.75 bleu RAL5017
237340	2366AE.0.75 rouge RAL3020
237342	2338AE.0.75 vert
237345	2379AE.0.75 noir

**HARD HAT - PEINTURE
DE TRAÇAGE AÉROSOL
PERMANENT - 750ML**

A utiliser avec les applicateurs de traçage Rust-Oleum. Largeur de trait réglable de 5 à 10cm. Trafic léger possible après seulement 4 heures. Adhère à l'asphalte, au béton, à l'herbe, au métal, au bois etc.

Code	Couleur
237324	Jaune
237325	Blanc RAL9010
237339	Bleu RAL5017
237340	Rouge RAL3020
237342	Vert
237345	Noir



PEINTURE DROGUERIE



MARQUAGE



TARMACOAT - PEINTURE MONOCOMPOSANT MULTI-SUPPORTS POUR SOLS ET MARQUAGE - 5L

Résistant à la pluie et recouvrable après seulement une heure. Peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides. Excellente résistance aux UV et aux intempéries. Formule en phase aqueuse, utilisation sûre et pratiquement inodore. Monocomposant : facile d'utilisation.

Séchage très rapide.



Code	Couleur
237541	Bleu signalisation
237542	Jaune signalisation
237543	Gris moyen
237548	Blanc

Code	Couleur
237553	Vert tennis
237554	Rouge signalisation
237560	Gris clair
270556	Noir signalisation

PEINTURE ROUTIERE BLANC 9016 - 5KG

Peinture routière/urbaine, séchage rapide. S'utilise avec le diluant. Grande résistance à l'abrasion. Application sur béton, asphalte, etc.

Code	Désignation
23732A	Peinture routière
23732C	Diluant



PEINTURE DE SIGNALISATION - 500ML

Peinture sans CFC et sans plomb. Idéal pour les entrepôts, parking et usines. Résiste à la circulation, aux intempéries et aux déversements de carburant.



Code	Couleur
200KHK	Blanc
200KHJ	Jaune
200KHM	Rouge

AÉROSOL ACRYLIC PAINT - 400ML

Peinture acrylique de finition anti-rouille, utilisée à l'intérieur, comme à l'extérieur sur du métal, bois, surfaces plastiques.

Déclaration de conformité RoHS.



Code	Couleur
226107	Noir mat ral 9005
228194	Gris ral 7016
227846	Gris ral 7035
225911	Bleu ciel ral 5015
226065	Vert ral 6011
225909	Noir brillant ral 9005
225910	Blanc brillant ral 9010
229011	Bleu ral 5010
226066	Blanc ivoire ral 1015
228192	Vert ral 6005
225913	Vert-jaune ral 6018
228197	Bleu ral 5012
228195	Rouge ral 3020

AÉROSOL EFFECT CHROME - 400ML

Spray à effet chromé et très haute qualité acrylique qui offre une finition chromée durable. Peut être utilisé sur toutes les surfaces lisses, comme le métal, les plastiques, le bois, le verre...



Code	Couleur
228223	Argent

NETTOYANT ET DILUANT

DILUANT 160 - 1L

Solvant à base d'hydrocarbures aromatiques pour dilution ou/et nettoyage des produits Rust-Oleum. Forte capacité de dilution. Peut être utilisé pour de nombreux revêtements Rust-Oleum. Également idéal comme un nettoyeur à colle forte.

Code
237271



COMBICOLOR DILUANT STANDARD 7301 - 1L

Diluant spécial pour la gamme CombiColor 7300 Rust-Oleum. Mélange optimal de solvants pour les produits de la gamme 7300. Bonnes propriétés diluantes. Facile à verser, emballage refermable.

Code
237272



LE MATÉRIEL



PINCEAU RADIATEUR SUR PLAT SOIE

Brosse radiateur. Fibres : soies. Manche : bois brut poncé. Virole : acier cuivré.

Code	Largeur (mm)
217153	20
217204	25
217213	30
219669	35
219670	40
219673	45

PINCEAU PLAT LAQUER SOIE

Queue de morue challenge. Manche : polypropylène couleur crème. Virole : acier laitonné. Fibres : soies de Chine blanches.

Code	Largeur (mm)
213463	30
213464	40



PINCEAU ROND POUCE SOIE

Fibres en soie. Manche en bois brut poncé. Virole en acier cuivré. Soie longue. Diamètre 18mm.


Code	N°
219690	0
219694	4
219696	6



PINCEAU PLAT EXPORT SOIE

Queue de morue éco manche bois. Manche : bois brut avec bande rouge. Virole : fer blanc. Fibres : soies de chine blanches. Clous : pointes acier zingué.

Code	Largeur (mm)
212423	20
212428	30
212431	40
212435	50
212447	60
212452	70
213459	80



PINCEAU ROND À RECHAMPIR SOIE

Code	N°
219748	0
219796	2
219747	3
219840	4
219928	6
219947	8



Montures et perches, voir page 14



MANCHON GLYCÉRO

Mini-manchon «Goldor» anti-goutte, 5 étoiles pour peintures intérieures mates ou satinées. Léger pommelé. Sans vis ni écrou, polyamide. Fibres : 12mm - Largeur : 110mm. Diamètre : 15mm.

Code
222308



MANCHON ANTIGOUTTES 100MM

Manchon en polyamide spécial antigoutte largeur 100 mm Ø 15. Toutes peintures mates ou satinées. Polyvalent.

Code
240957



MANCHON GLYCERO POLYAMIDE 12MM/180MM

Code
224935



ROULEAU SPÉCIAL RÉSINE 180MM

Polyester. Fibres 12mm. Manche polypropylène creux. Fil acier galvanisé Ø7,6mm. Système à vis.

Pour vernis et résines.

Code
235367




MANCHON 110MM MICROCRATÈRE MOUSSE BLEUE D.37

Pour tous supports. Mousse haute densité 2 bords ronds, avec micro aspérités. Absorption et restitution maximales. Excellente finition en 1 passe. Idéal pour les laques.

Pour toutes peintures

Code
212542



LOT DE 2 MANCHONS PATTE DE LAPIN 110MM TOUTES LAQUES

Tissu velours de laine beige 4mm, sans vis ni écrou. Pour appliquer des peintures et laques glycéro sur des balustrades, fenêtres, meubles, marches ou traçage au sol.

Pour toutes peintures

Code
200267



MANCHON SPÉCIAL SOL 500MM

Pour monture 223948 et perche 223947

Code
223949



PINCEAU QUEUE À LESSIVER ET À DÉGRAISSER - POILS NYLON

Code	N°
220408	30
220409	40



ENSEMBLE DE 6 PINCEAUX DE CHANTIER

3x - Brosse plate épaisse - 20mm/ 40mm/ 60mm
2x - Brosse à réchampir - n°3/0 - 4
1x - Brosse radiateur coudée/plat - 30mm.

Code
22394E



BROSSE À BADIGEON SOIE N°12

Fibres mélange synthétique et coco. Manche en bois brut poncé. Virole en acier cuivré. Couvercle polypropylène. Pour appliquer des badigeons ou des laits de chaux.

Code
220467



BROSSE RADIATEUR N°40/45 CHANTIER SUR CHANT SOIE

Fibres optimisées. Manche bois brut poncé. Virole en acier cuivré.

Code
200222



BROSSE À TABLEAU RONDE SOIE

Fibres en soies blanches. Manche en bois brut poncé. Virole en laiton nickelé.

Code	Largeur (mm)
219650	10
200604	15



LE MATÉRIEL

MONTURE ROULOMATIC 180MM POLYPROPYLÈNE

Monture polypropylène soft-touch. Compatible avec les recharges système roulomatic. Compatible avec les perches télescopiques block-system. Fixation extra rapide, sans vis ni écrou. Largeur : 180mm

Code
222332



MONTURE ROULOMATIC 110MM COURTE POLYPROPYLÈNE

Manche polypropylène creux. Fil acier galvanisé de diamètre 6mm. Système ABS. Pour manchons de 110 à 120mm, 3 étoiles. Longueur : 550mm. Largeur : 110mm.

Code	Longueur (mm)
222309	270
200225	560



MONTURE ABS GALVANISÉ 180MM

Monture ABS. Manche ergonomique polypropylène noir, tige acier galvanisé 6mm. Système rapide sans vis ni écrou.

Code
224934



MONTURE 500MM POUR BAC PEINTURE

Pour manchon 223949

Code	Désignation
223948	Monture
223947	Perche télescopique 1,1/2M



ROLLMATIC MURS ET PLAFONDS 180MM

Manchon en polyester tissé, permettant un travail à la fois plus propre et plus rapide. En effet, un simple clic libère le manche, plus besoin d'agripper le rouleau avec la main en fin de travail ou en cas de changement de couleur. Aussi, le rouleau dépose la peinture 30 % plus rapidement et est plus facile à nettoyer.

Code	Désignation
287091	Manchon + monture + boîte
287092	Manchon + Boîte



BAC À PEINTURE PLAT

Avec grille d'essorage incorporée. Pour rouleau de 180mm.


Code
223940



BAC À PEINTURE 500MM AVEC 10 RECHARGES

Pour manchon 223949

Code
223946



GRILLE MÉTALLIQUE

Acier galvanisé. Longueur essorage : 180mm.

Code
222397



CAMION ANSE MÉTALLIQUE

Camion avec anse métallique. Polypropylène. Avec surface d'essorage et bec verseur. Essorage parfait grâce aux larges écailles d'essorage et à sa large ouverture. Grande stabilité

Code	Contenance (L)
220469	8,5
220468	13



5 RECHARGES POUR CAMION

Code	Contenance (L)
220470	8
22046B	12



LAINES D'ACIER «000»

Rouleau 1Kg

Code
221883



MASTIC ACRYLIQUE PRO CRYL BLANC - 280ML

Mastic monocomposant plastéo-élastique de grande qualité, à base de dispersions acryliques.

Code
24102A



ROULEAU PAPIER BULLES 150MX1,60M

Code
206996



ROULEAU MULTIPLAST

6Mx50M 45 microns opaque.

Code
206979



RUBAN DE MASQUAGE

Papier lisse 60°C. Applications : protection et masquage en bâtiment. Masquage peinture en industrie et carrosserie automobile. Multi-usages en industrie.

Code	Taille (mmxM)
20613A	38x45
20613B	48x45



HYGIÈNE DES SOLS ET SURFACES

PRIMODEUR 3D 5L
: DÉSINFECTANT,
DÉTERGEANT,
DÉSODORISANT

Détergent puissant concentré en parfum pour toutes surfaces lavables à l'eau, sans rinçage. Neutralise les mauvaises odeurs. Recommandé pour un lavage manuel ou mécanique avec ou sans rinçage. Nettoyant : pour toutes surfaces lavables à l'eau. Désinfectant : bactéricide et levuricide. Surodorant : Très longue durée.

Code
22394A



JEX PROFESSIONNEL
FORET DES LANDES 5L

Nettoie, dégraisse et désinfecte tous les sols lavables. Laisse une bonne odeur après application. Désinfectant sans javel. Excellent pouvoir dégraissant, ne laisse pas de traces, sans rinçage. Élimine plus de 99,999% des bactéries présentes ; Désinfectant conforme à la norme EN1276 en usage pur.

Code
219352



HUILE DE LIN - 5L

Huile de lin crue de qualité, 100% issue de graines de lin, obtenue par première pression à froid. Elle permet d'entretenir les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles terres cuites et dallages et de protéger ces différents supports contre l'humidité et le gel. S'utilise aussi pour assouplir les mastics, peintures à l'huile et enduits gras. Convient également pour redonner de l'éclat aux bois vernis et pour entretenir le linoléum.

Code
205155



ACTION VERTE NETTOYANT
DÉGRAISSANT ÉCOLABEL - 5L

Nettoie et dégraisse efficacement tous types de surfaces sans rinçage. Élimine les salissures sans laisser de traces. Laisse un agréable parfum exotique. Compatible contact alimentaire.

Code
21937Q



DIPP N°4 - 5L

Nettoyant sols surpuissant manuel et autolaveuses.

Code
21091I



MR PROPRE - 1,3L

Nettoyant ménager multi-usages Plusieurs parfums disponibles.

Code
284926



DIPP N°06 - 750ML

Vitres et multi-surfaces pH8. Prêt à l'emploi.

Code
268277



SPADO
NETTOYANT
VITRES GEL - 750ML

Gel anti-traces, anti-pluie. Ne coule pas. Nettoie vitres, miroirs, écrans.

Code
21937L



JEX
PROFESSIONNEL
TRIPLE ACTION
PRÊT À L'EMPLOI
4 EN 1 - 750ML

Nettoie, désinfecte, dégraisse et parfume durablement. Détruit les mauvaises odeurs de cuisines, poubelles, sanitaires, ammoniacale grâce à la technologie Stop Odeurs.

Code Parfum
21937I Forêt des landes



GLOSS
VINAIGRE
BLANC GEL - 750ML

Détartre et fait briller. Concentration à 14°. Parfum citron. Fabrication française.

Code
21937M



GLOSS
BICARBONATE
DE SOUDE GEL
750ML

Nettoie, dégraisse et détache. Formule ultra concentrée. Texture gel pour une meilleure adhérence; 100% naturel.

Code
21937N



EAU DE JAVEL

Eau de javel 2,6% de chlore actif. Désodorise, détache, désinfecte et blanchit.

Code	Cont. (L)
205189	2
205203	5



JAVEL PASTILLES
EFFERVESCENTES

Code	Poids (kg)
222087	0,5
222088	1



EXTRAIT
DE JAVEL
CRUCHON
9,6% - 250ML

Désinfection des surfaces (sols, carrelage, sanitaires). Ravalement de façades. Blanchiment, détachage et désinfection du linge. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Sur commande.

Code
205205



JEX PROFESSIONNEL
LINGETTES
NETTOYANTES
DÉSINFECTANTES

Nettoient et désinfectent. Compatibles contact alimentaire. Parfum frais et tonique. Pratiques sur toutes les surfaces lavables.

Code	Parfum
21937K	Fôrets des landes
285322	Soleil de Corse



HYGIÈNE DE LA CUISINE

STRADOL VAISSELLE MAIN

Liquide vaisselle concentré. Dégraisse et fait briller parfaitement la vaisselle. Élimine les odeurs, tenaces. Parfum frais citron. Agréé contrat alimentaire HACCP.

Code	Contenance (L)
201476	1
202097	5



LIQUIDE VAISSELLE ACTION VERTE 500ML

Super dégraissant parfum thym basilic.

Code
223351



TABLETTES LAVE VAISSELLE - 455G

26 tablettes.

Code
221900

LIQUIDE DE RINÇAGE - 500ML

Code
221902



SEL RÉGÉNÉRANT POUR LAVE-VAISSELLE SUN - 4X1KG

Code
221901



VAITOL À RÉCURER - 750ML

Nettoie, dégraisse, fait briller toutes les surfaces lisses. Parfum citron.

Code
201434



DIPP N°02 DÉGRAISSANT CUISINE GRAISSES TENACES

Dégraissant surpuissant et nettoyant hautement concentré pour toutes les graisses animales et végétales. Ph 13,7. Très économique, gain de temps, contact alimentaire.

Code	Contenance (L)
210918	1
210935	5



DIPP N°45 500ML DÉSINFECTANT DE CONTACT

Désinfectant de contact sans rinçage, ethanol à 95%, pH 8.

Code
21091M



DIPP N°36, 750ML

Dégraissant, désinfectant cuisine. Bactéricide et fongicide pH 10, format 750ml.

Code
21091D



DIPP N°3

Dégraissant très concentré, biodégradable, super efficace et économique. Le Dégraissant Suractif s'utilise toujours dilué à l'eau. (Parfum agréable).

Fût de 200L sur commande

Code	Contenance (L)
210920	1
210924	5
210925	25



HYGIÈNE DES SANITAIRES

WYRITOL DÉSINFECTANT DÉTARTRANT SANITAIRES - 750ML

Surpuissant contre le tartre. Nettoie et élimine bactéries, champignons, virus. Désodorise et parfume. Bactéricide, fongicide, virucide.

Code
223365



GEL JAVEL CITRON PAMPLEMOUSSE - 750ML

Code
219468



ACTION VERTE DÉTARTRANT GEL WC ECOLABEL - 750ML

Nettoie et détarte. Fait briller durablement. Saveur menthe.

Code
22336C



COMBINE WC PLASTIQUE BROSSE BOULE + BOL

Code
222058

PASTILLES URINOIR 40 PIÈCES

Code
221710



HYGIÈNE DU LINGE



DIPP N°88 Poudre ACTIVE LESSIVE - 5KG

Idéal pour le lavage de tout type de textile en machine, convient en eau douce et en eau dure, nettoie en profondeur et élimine les tâches tenaces, empêche le grisaillement, agréable parfum fraîcheur, toute température : 30, 40, 60, 90°C, pH : 9,85. Sans phosphate, s'utilise dans tous types de lave-linge (professionnels, semiprofessionnels et ménagers). Ne convient pas pour la laine et la soie. Jusqu'à 416 lavages.

Code
21093A

LESSIVE LIQUIDE 1,4L

Code
222374



ACTION VERTE ASSOULISSANT CONCENTRÉ - 5L

500 machines ecocert 5L. Rend le linge plus doux et plus souple sans allergène, sans perturbateur endocrinien améliore l'essorage et facilite le repassage parfum intense fleur de coton 100% d'origine naturelle.

Code
223301



LESSIVE UNIDOSE ARIEL PODS 3 EN 1 X19

Se dissout rapidement, même à l'eau froide, et offre des résultats impeccables à froid et en cycle court.

Code
222377



GESTION DES DÉCHETS ET SÉLECTION DE PRODUITS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT AFFICHENT NOTRE SENSIBILITÉ ÉCOLOGIQUE !



LE TRAITEMENT DE L'AIR

WYRITOL BACTÉRICIDE PURIFICATEUR D'AIR - 750ML

Purifie l'atmosphère. Désinfecte les objets et surfaces. Neutralise les mauvaises odeurs. Parfum menthe fraîche. Bactéricide.

Code
223901



AIR WICK MÈCHE DÉSODORISANTE - 375ML

Code	Parfum
221715	Framboise
221780	Lavande
285461	Eau fraîche

BOLDAIR PARFUMANT - 750ML

Élimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement. Parfum de haute qualité. Forte rémanence. Pulvérisation sèche, sans retombées humides.

Code	Parfum
22390D	Karité jasmin
22390B	Citron lotus
22390F	Mangue pamplemousse
22390E	Pêche rose
22390C	Bouquet marin



BOLDAIR GEL DESTRUCTEUR D'ODEURS - 300G

Neutralise toutes les mauvaises odeurs (tabac, cuisine, moisissures). Diffuse un agréable parfum. Biodégradable et non toxique. Action permanente longue durée : jusqu'à 8 semaines.

Code	Parfum
223844	Aloe vera
223843	Grand large
223849	Fleur de coton
22384B	Fleur d'oranger
22384C	Citron
22390A	Bois ambré

LES INSECTICIDES/RATICIDES

FURY AÉROSOL TOUS VOLANTS - 400ML

Action rapide et foudroyante. Parfum agréable. Sans risque pour les plantes d'intérieur.


Code
223358



FURY AÉROSOL TOUS RAMPANTS - 400ML

Action rapide et foudroyante. Efficacité durable. Parfum agréable.

Code
223369



FURY SACHETS RATS ET SOURIS - 6X25G

Action foudroyante. Granulés hautement attractifs. Utilisation simple et sûre.

Code
22335A

LES SAVONS

CRÈME LAVANTE TOP MAIN - 5L

Crème lavante parfum floral pour le lavage fréquent des mains, nettoie et dégraisse parfaitement. Laisse la peau douce et délicatement parfumée, pH neutre.

Code
237809



LE TRAITEMENT DU BOIS

O'CEDAR AÉROSOL DÉPOUSSIÉRANT TOUS TYPES DE BOIS - 300ML

Dépoussiérant tous types de bois. Nettoie et dépoussière. Fait briller instantanément votre mobilier. Parfum longue durée.

Code
223352



O'CEDAR AÉROSOL NOURRISSANT BOIS NATUREL - 300ML

Savoir-faire unique pour entretenir le bois naturel. Spécialement conçu pour capter la poussière, et pour nettoyer votre bois. Formule enrichie à l'huile naturelle. Parfum longue durée.

Code
223356



SAVON PERLES RECHARGE - 4L

Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant, avec charges végétales (maïs concassés). Efficace contre les salissures fortes (Graisses, Huiles, Cambouis, Graphite, Carbone).

Distributeur offert pour l'achat d'un savon. Changement du distributeur si casse.

Code
228845



CRÈME NETTOYANTE - 2L ESTESOL

Lotion lavante pour les mains légèrement parfumée, ecolabel. Contient de la glycérine pour prévenir le dessèchement cutané. Mélange léger de tensio-actifs pour le nettoyage rapide et efficace des mains.

Distributeur offert pour l'achat d'un savon. Changement du distributeur si casse.

Code
23775B



CRÈME LAVANTE NACRÉE RUBIS - 5L

Code
23775E



VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL ? NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE ! CONTACTEZ-NOUS AU 03 28 29 68 68

LES SAVONS



CRÈME NETTOYANTE - 250ML - KRESTO SPÉCIAL ULTRA

Crème nettoyante pour les mains. Idéal pour nettoyer les traces qui ne veulent pas partir : peinture à huile, vernis, résine, colle.

Code
237751

SAVON PROFESSIONNEL - 3,8L

Savon professionnel pour les mains sans solvants, à base d'Aloe Vera, de Jojoba et d'un abrasif respectueux de l'environnement. Doux pour la peau. Parfum frais. Enlève facilement : lubrifiants, graisse, goudron, liquides de freins et bitume.



Code
237807

PÂTE NETTOYANTE - 2L KRESTO SPÉCIAL

Contenant des solvants doux, pour l'élimination des salissures adhérentes très incrustées (telles que vernis, résines, colles, peintures à l'huile). A base d'Astophon (charges végétales naturelles) pour éliminer les salissures en douceur, sans abîmer la peau. La formule étant concentrée, seule une petite quantité est nécessaire pour l'élimination des contaminants.

Distributeur offert pour l'achat d'un savon. Changement du distributeur si casse.

Code
23784A



SAVON SOLOPOL CLASSIC - 2L

Ecolabel puissance de lavage niveau 4 salissures.

Distributeur offert pour l'achat d'un savon. Changement du distributeur si casse.

Code
23778A



SAVON SOLOPOL CLASSIC - 2L EXTRA

Pâte nettoyante pour les mains. Formule sans solvant. Excellent pouvoir nettoyant, pour l'élimination des salissures extrêmement fortes (telles que huiles, graisse, noir de carbone, lubrifiants). A base d'Astophon (charges végétales naturelles) pour éliminer les salissures en douceur, sans abîmer le peau. Contient la substance dermoprotectrice Eucornol pour minimiser le risque d'irritation de la peau.

Distributeur offert pour l'achat d'un savon. Changement du distributeur si casse.

Code
23776A



PÂTE NETTOYANTE - 4L KRESTO CITRUS

Crème lavante d'atelier sans solvant. Huiles, graisses, bitume, colles. puissance de lavage niveau 5.

Distributeur offert pour l'achat d'un savon. Changement du distributeur si casse.

Code
23775D



CRÈME NETTOYANTE - 15KG

Savon pâte sans solvant. Conforme à la norme NFT 73101. Points forts : efficace contre les salissures fortes et adhérentes : graisse huile cambouis... Applications : Industrie lourde. Construction. Maintenance et réparation automobile.

Code
206151



KRESTO CLASSIC SKIN - 250ML

Produit spécial de nettoyage des mains, légèrement acide, contenant une charge et un solvant à très fort pouvoir de lavage. Le solvant utilisé est exempt de composants présentant des risques au niveau toxicologie, comme par exemple les hydrocarbures halogénés et aromatiques. Kresto nettoie en profondeur sans irriter inutilement la peau.

Code
274982



CRÈME RÉGÉNÉRANTE STOKOLAN - 100ML

Crème régénérante pour peaux normales, sèches et stressées avec parfum. Soins Cutané Niveau 2 - ECARF.

Code
237753

MOUSSE LAVANTE - 3,25L GFX

Mousse lavante d'atelier pour les mains avec charges naturelles & végétales (maïs concassés). Efficace contre les salissures moyennes. Laisse la peau douce et souple après utilisation. Puissance de lavage niveau 3.

Distributeur offert pour l'achat d'un savon. Changement du distributeur si casse.

Code
23778B



TOPMAIN SAVON LIQUIDE - 500ML

Savon doux, il possède une formule à la glycérine (2%) et convient pour le dégraissage des mains. Parfum délicat.

Fabriqué en France

Code	Parfum
223363	Pêche
22336E	Amande



LINGETTES UNIVERSELLES ARMA TI PACK - PACK DE 150

Code
236072





POT DE 72 LINGETTES NETTOYANTES SCRUBS

Les chiffons de nettoyage scrubs permettent de nettoyer rapidement la poussière, les traces de saleté, d'huile, de colle, de peinture, d'encre.

Code
286705



GEL MAIN HYDROALCOOLIQUE

Pour une désinfection et une hygiène parfaite des mains sans eau, sans rinçage, sans essuyage.

Code	Contenance (L)
21091J	0,5
21091F	5



DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE

Puissant solvant de nettoyage. Boîtes de vitesses, chaînes et câbles, matrices et les moulures, compresseurs, pompes, moteurs, outils pneumatiques, élévateurs, freins et embrayages, équipement de manipulation de matériau, pièces et outil.

Code	Contenance (L)
207881	0,5
268187	5

DILUANT SYNTHÉTIQUE

Dosage : se reporter aux indications figurant sur le mode d'emploi de votre peinture. Utiliser le diluant cellulosique pour les peintures cellulosiques. Utiliser le nettoyant puissant du matériel de peinture pour récupérer votre matériel après utilisation.

Ne graisse pas les surfaces.

Code	Contenance (L)
204985	1
205018	5



WHITE SPIRIT

Pour diluer peintures et vernis. Pour entretenir le matériel de peinture : après usage, rincer le matériel de peinture à l'eau savonneuse.

Code	Contenance (L)
220381	1
220380	5



ACÉTONE - 1L

Dissolvant spécial colle et vernis. Dissout colles, peintures, vernis, taches de fruit sur le marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols.

Code
220378



ALCOOL À BRÛLER 90° - 1L

L'alcool à brûler 90° s'utilise en tant que combustible, permet de tout nettoyer, dégraisser et désinfecter.

Code	Type
220382	Neutre
223035	Citron



ACIDE CHLORHYDRIQUE 23% - 1L

Nettoyage et décapage surpuissant. Pour décaper les métaux avant soudure. Rénover les surfaces oxydées. Détartrer : canalisations, WC.

Code
204309




LES PRODUITS CHIMIQUES

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL - 5L

Nettoyant et dégraissant d'utilisation intensive pour équipement mécanique. Moteurs électriques, freins mécaniques et embrayages, outils à air comprimé, pompes, l'équipement de manipulation de matériau, matrices, générateurs, systèmes de climatisation et compresseurs, câbles métalliques, roulements.

NSF A8/K1 N° 132249 (Aérosol) et N° 132250 (Vrac), utilisation possible en milieu alimentaire.

Code
267093



NETTOYANT DÉGRAISSANT KF BLEU BIDON - 20L

Produit de nettoyage, dégraissage aqueux à puissance industrielle. Elimine la graisse, l'huile, les impuretés et les tâches incrustées.

Facilement biodégradable à 64% selon l'OCDE 301B

Code
268189



DÉGRAISSANT MÉTAUX - 5L

Appliquer le dégraissant métaux à l'aide d'un chiffon, d'une éponge, d'une brosse ou par trempage. Laisser agir quelques minutes. Rincer la pièce à l'eau claire, puis sécher avant de nouvelles utilisations.

Code
220379



AÉROSOL DÉGRAISSANT DIÉLECTRIQUE 650ML/500ML

Spécial équipements électriques. Nettoyant à base d'hydrocarbures. Particulièrement efficace sur moteurs et appareillages électriques fortement encrassés (graisses, huiles, et autres polluants des moteurs). Point éclair élevé (63°C) pour une application en toute sécurité. Non chloré.

Code
267097



DÉGRAISSANT INDUSTRIEL - 5L

Nettoyant dégraissant alcalin polyvalent. Recommandé pour le nettoyage des sols et murs très encrassés des garages, ateliers, entrepôts, usines, réserve.

Code
268136



DIPP N°15 DÉGRAISSANT UNIVERSEL MULTI-PRO

Caractéristiques : dégraissant Décapant Multipro, dégrasse les hydrocarbures et peintures, Ph 13.

Code	Contenance (L)
21091A	1
21091B	5



LES PRODUITS CHIMIQUES

DIPP N°32 DÉBOUCHEUR INDUSTRIEL SURPUISSANT - 1L

Caractéristiques :

- Débouche, dégrasse les canalisations
- Dissout, cheveux, matières, papier, etc...
- 99% acide sulfurique Ph 0.1.

Code
268276



SPADO DÉBOUCHEUR GEL CUISINE ET SALLE DE BAIN SPÉCIAL BOUCHON TOTAL - 1L

Spécial bouchon total avec eau stagnante. Débouche et détruit les mauvaises odeurs. Compatible fosse septique. Gel à la soude.

Code
22336B



DÉBOUCHEUR LIQUIDE SOUDE - DESTOP - 1L

Dissout intégralement toutes les matières organiques, cheveux, savon, graisses,... Il n'attaque ni l'email, ni les tuyauteries (même en plastique). Sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation. Il détruit les bactéries présentes dans vos tuyauteries. Ne pas utiliser sur l'aluminium.

Code
219496



EAU DÉMINÉRALISÉE

Anti-calcaire et anti-tartre. Pour fers à repasser, radiateurs, auto, lave-glaces.

Code	Contenance (L)
222361	5
237721	20



DIPP 55 - ANTI MOUSSE

Code	Contenance (L)
210937	5
210936	25



ST MARC OXYDRINE LIQUIDE - 2L

Idéal pour le lessivage des murs avant peinture ou travaux difficiles. Se rince facilement.

Code
21937J



LA BROSSERIE

BALAI COCO 29CM

Balai droit bois plat, ø 23mm. Fibre A : coco.

Code	Désignation
220433	Balai Coco
220434	Manche pour balai Coco



BALAI DROIT BOIS BRUT 29CM

Monture bois : balai droit bois plat à douille. Fibre A : brossine noire. Douille : polypro noir vis française.

Code
200723



BALAI DROIT BOIS BRUT COCO À DOUILLE

Monture bois : balai droit bois plat à douille. Fibre A : COCO. Douille : Polypro noir vis française.

Code	Désignation	Taille (cm)
229789	Brosse	29
206991	Brosse	38
200723	Manche	130



BALAI COCO DOUILLE À DOUILLE MÉTAL

Monture bois : balai bois. Fibre A : COCO. Douille : douille métal Ø 28 MM.

Code	Désignation	Taille (cm)
207322	Balai	60
207313	Balai	80
210416	Balai	100
212343	Manche	140



BALAI CANTONNIER PVC ROUGE ECO DOUILLE MÉTAL

Monture bois : cantonnier bois. Fibre A : PVC rouge. Douille : douille métal.

Code	Désignation	Taille (cm)
211531	Balai	32
207260	Balai	60
268065	Balai	80
212343	Manche	140



LAVE PONT BOIS BRUT 2T23 CHIENDENT S 40

Monture bois : lave pont bois, 2 trous 23 MM 21 CM, Fibre A : CHIENDENT.

Code	Désignation
210597	Brosse
220434	Manche 130cm



FROTTOIR NYLON BLANC

Monture bois à douille 29CM sortie 30. Fibre A : Nylon blanc. Douille : polypro noir vis à la française.

Code
200723



BALAYETTE BOIS BRUT COCO

Code	Désignation
220435	Manche court
220436	Manche long



RACLETTE 44CM BOIS TROU DE 23 MOUSSE NOIRE

Code
212338



BALAYETTE PLASTIQUE FIBRE VINYLE

Code
222060



RACLETTE 45CM SOL PLASTIQUE RENFORCÉE

Code	Désignation	Taille (cm)
221314	Raclette	45
220434	Manche 130cm	
223639	Manche télescopique	100-180



PELLE POUSSIÈRE PLASTIQUE

Code
222062



RACLETTE À VITRES LH (INOX) COMPLÈTE REGLABLE - 35CM

Poignée extra-large pour une prise plus ergonomique.

Code
222181




PELLE DE VOIRIE - 23CM

Code
216682



MANCHE BOIS BRUT 1M40 CANTONNIER

Code	Désignation	Taille (cm)
220434	Manche à balai ordinaire brut	130
212343	Manche bois brut cantonnier	140



PELLE FER POUSSIÈRE MANCHE BOIS

Code
220387



EMBOUIT PLASTIQUE FILETÉ POUR BALAI ORDINAIRE

Code
206550



PELLE POUSSIÈRE MÉTAL LAQUÉE

Code
222061



PERCHE TÉLESCOPIQUE ALU PRO 2X2M

Code
222180



RACLETTE MÉTAL DOUILLE MÉTAL MOUSSE NOIRE

Code	Taille (cm)
212340	44
220389	60



RACLETTE BOIS À DOUILLE MÉTAL MOUSSE NOIRE

Code	Taille (cm)
200291	70
212339	100



VOUS AVEZ BESOIN D'UN CONSEIL ?
NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE !
CONTACTEZ-NOUS AU 03 28 29 68 68

LE MATÉRIEL D'ESSUYAGE

MICROFIBRE SEC HUMIDE MICROCLEAN

Lot de 5 navettes microfibrés. Matière : non-tissées. Usage : général sans risque. Longueur : 45cm / largeur : 40cm.

Code
222204



LAVETTE MICROFIBRE MICROTUFF PLUS 38X38CM

Lot de 5 navettes microfibrés tricotées. Elimine traces de doigts grasses et saletés tenaces sans chimie. Répond aux principes HACCP.

Code	Couleur
222350	Vert
222365	Rouge
222368	Jaune



ÉPONGE VÉGÉTALE BORDÉE

Code	Dimensions (mm)
205999	140x100x35
206117	160x120x35



ÉPONGE VÉGÉTALE GROS TRAVAUX GT9 140X90X50MM

Code
206246



RÉCURANT SUR ÉPONGE VÉGÉTALE 130X90X23MM

Code
205869



RÉCURANT VERT TAMPON ABRASIF 22X15CM

Code
205407



ROULEAU ABRASIF VERT 5MX15CM

Code
205413



ABSORBANT NON TISSÉ BLEU 0,34X0,55M 200 FORMATS

Code
224179



FEUILLES ABSORBANTES INDUSTRIELLES

40x50cm carton de 100 feuilles.

Code
224207



ABSORBANT INDUSTRIEL - 20KG

Absorbant à usage général à base d'attapulgite de haute qualité. Minéral 100% naturel, produit sous forme de granulés (couleur crème légère). Présente une grande capacité d'absorption, il est à manipuler et à transporter, résistant au feu et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Taille de particule : 0,6mm à 4,8mm. Laisse les surfaces propres et sèches. Naturel : pas de produits chimiques. Sans danger pour les personnes, les animaux et plantes.

Code
235404



ABSORBANT SOL VÉGÉTAL IGNIFUGÉ - 40L

Absorbant végétal ignifugé pour sols industriels. Très grand pouvoir absorbant sur tous liquides. Antidérapant et inabrasif (ne dégrade pas les sols peints pièces mécaniques etc...). Neutre chimiquement. Biodégradable.

Code
240382



ABSORBANT TOUS LIQUIDES

Code
224111



CHIFFONS ESSUYAGE T-SHIRT 120 FORMATS - 37X37CM

Code
200737



CHIFFONS INTISSÉ RECONSTITUÉ BLANC

Chiffons en coton recyclé. Epais et résistants. Spécialement recommandés pour tous types d'essuyages industriels. Format de 40x38. Sac de 10KG : +/- 500pcs.

Code
268093



CHIFFONS CARTON DE 10KG

Code	Couleur
20083R	Blanc
270396	Couleurs



LOT DE 6 ESSUIE MAINS BLANC - BOBINE 450 FORMATS

Bobine d'essuie-mains pour recharger vos appareils muraux avec système de découpe intégré spécifique. Elles sont souvent utilisées dans les toilettes, en cuisine, laboratoires ou ateliers.



Code	Désignation
270400	Lot de 6 bobines
26411B	Distributeur



LOT DE 2 BOBINES BLANCHES

Contact alimentaire pour le format 1000.

Code	Taille (cm)	Format
27039B	21x23	1000
270398	25x21	1500



LOT DE 2 BOBINES CHAMOIS

La bobine chamois micro gaufré est recommandée pour une utilisation dans le secteur de l'industrie de par son grand format. Economique et performante, c'est un très bon rapport qualité prix.

Code	Désignation
27039C	2 bobines chamois 21x25 - 1000
270401	2 bobines chamois 21x30 - 1500
208627	2 bobines chamois 26x30 - 1500
207780	Dévidoir
207790	Dévidoir trépied




MATÉRIELS DIVERS

TAPIS D'INTÉRIEUR BASE PVC

Tapis antisalissures tufté très résistant. Apparence moquette. Utilisable pour tapis d'entrée absorbant tout usage pour tout type de trafic normal (couloir, entrée, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...). L'entretien : aspirateur régulier, jet d'eau, détergent peu Alcalin, séchage à l'air libre.

Code	Taille (cm)
222172	40x60
222173	60x80
222174	80x120



POUBELLE D'IMMEUBLE + COUVERCLE CROCHETABLE - 2,9KG

Verrouillage pour sécurité de fermeture et manipulation aisée. En polypropylène choc. Longueur : 660 mm - Largeur : 570 mm. 80L

Code
287154



POUBELLE D'IMMEUBLE + COUVERCLE PLASTIQUE - 3,9KG

Poubelle de chantier 75L plastique. En PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une extrême solidité.

Code
207332



ROULEAU SACS POUBELLE NOIR

Code	Désignation
270412	20 sacs 110L - 55µ
270415	25 sacs 30L - 30µ
270416	25 sacs 50L - 30µ
270411	25 sacs 100L - 55µ



LOT 6 ROULEAUX PAPIER TOILETTE BLANC MAXI JUMBO PURE OUATE

Ils s'utilisent dans des appareils distributeurs de grande taille au format collectivité. Testés pour un délitage optimal dans les canalisations de toilettes à fort passage.

Code	Désignation
270403	Papier toilette
26411E	Distributeur

LOT 12 ROULEAUX PAPIER TOILETTE ECO BLANC 200 FORMATS

Code	Couleur
270399	Blanc
223795	Rose

LOT 12 ROULEAUX PAPIER TOILETTE - 2 PLIS ROSE

Code
223795



SERPILLIÈRE MICROFIBRE

Nettoie et dégraisse en profondeur. Pour tous types de sols. 65x50cm

300 lavages.

Code
22220A



SERPILLIÈRE GAUFRÉE ÉCRUE DOUBLE 50X100CM

Code
203117



BIG BAG

90x90x110cm. 1500kg charge utile.

Code
221820



MATÉRIELS DIVERS



SEAU GALVA

Seau galva 12L Ø31 HT 27.

Code
207697



SEAU DE MAÇON

Code	Désignation
205880	Seau de 12L, 26cm en caoutchouc
206064	Seau de 11L, 32cm en plastique



SEAU PLASTIQUE

Seau plastique gamme ménage. Polyéthylène 0,48KG, d. 28cm haut : 26cm. Avec anse en acier.

Code	Contenance (L)
221892	10
221893	12
221894	16



LAVE GLACE DÉGIVRANT - 5L

Code
206251



BIDON ANTIGEL UNIVERSEL + 5L

Code
220086



LAVE GLACE ÉTÉ DÉMOUSTIQUANT - 5L

Lave-glace avec formule démoustiquante : dégraisse, nettoie et élimine insectes et salissures déposés sur le pare-brise. Pare-brise et autres vitres de véhicules.

Code
270338



BOMBE DÉGIVRANT AÉROSOL 500ML

Code
206702



PULVÉRISATEUR

500ml 8000 gradué vide.

Code
219169



PULVÉRISATEUR ALK 1.5

Pulvérisation d'un large éventail d'agents chimiques du secteur nettoyage et désinfection. Il est spécialement indiqué pour les substances alcalines, les alcools et les acétones.

Code
22403E



PULVÉRISATEUR MULTI TR MINI 360 - 600ML

Solution de pulvérisation professionnelle assurant des résultats optimaux dans un large éventail de secteurs tels que le nettoyage et la désinfection, l'automobile, le contrôle des virus, des nuisibles, le bricolage ou les applications industrielles. **Optimal avec : désinfectants, produits neutres, alcools, alcalis et cétones.**

Code
22403C

PULVÉRISATEUR MOUSSE - 2L

Permet d'obtenir une mousse dense et permanente, idéale pour les tâches de nettoyage professionnel, d'assainissement et désinfection, de nettoyage des systèmes de climatisation (HVAC), désinfection des zones de transformation alimentaire et des cuisines industrielles.

Code
22403F



COMMANDÉ, C'EST LIVRÉ !
EXPÉDITION DES PRODUITS EN STOCK SOUS 24H





PULVÉRISATEUR MULTI 9 PR - 9L

Conçu pour offrir les plus grandes résistance et polyvalence aux produits chimiques les plus agressifs.

Code
22403D



PULVÉRISATEUR BASIC 7 JOINT VISON - 7L

Conçu pour un usage professionnel avec une vaste gamme des produits chimiques. Convient pour une utilisation avec des herbicides naturels, du chlore (eau de javel) et des acides. Tête de pulvérisation réglable.

Code
22403I



PULVÉRISATEUR ROBUSTE ET ÉLECTRIQUE
BATTERIE LONGUE DURÉE



PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE - 15L

Pulvérisateur à dos à batterie idéal pour l'application des produits chimiques les plus fréquemment utilisés dans les secteurs du ménage et de la désinfection et du contrôle des virus.

Batterie longue durée.

Code
22403G



PULVÉRISATEUR MULTI PRO 2 - 2L

Conçu pour offrir les plus grandes résistance et polyvalence aux produits chimiques les plus agressifs. Ce pulvérisateur est particulièrement résistant aux acides. Joints viton.

Code
22403J

PULVÉRISATEUR MOUSSE ÉLECTRIQUE - 12L

Pulvérisateur à batterie fabriqué pour la production de mousse sèche et durable. Il doit être employé avec des agents chimiques aux propriétés surfactantes (tensioactifs).

Batterie longue durée.

Code
22403H



PULVÉRISATEUR HYDRONETTE ATLAS 4

Pulvérisateur à double effet, avec buse réglable et portée en jet jusqu'à 7 mètres.

Code
22403A

VENEZ NOUS RECONTRER !
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS AGENCES SUR
www.looten.fr

SEL DE DÉNEIGEMENT - 25KG

Code
221868



CHARBON DE BOIS NATUREL - 50L

Le sac de charbon Grill O'Bois contient au minimum 80% de morceaux de calibre 40-140mm. Les gros morceaux permettent une meilleure circulation de l'air. Cela vous garantit une qualité restaurant.

Code
201563



SEL ADOUCISSEUR 15/25 - 25KG

Code
2007EP