PEINTURE DROGUERIE

340 - 389

SOMMAIRE PEINTURE, DROGUERIE **LOOTEN**

La peinture

La réparation de surfaces P.342
La préparation de surfaces P.343
La protection des surfaces P.345
La rénovation de surfaces P.349
Le sol P.359
Nettoyant et diluant P.361
Le matériel P.362

La droguerie

Hygiène des sols et surfaces P.367
Hygiène de la cuisine P.370
Hygiène des sanitaires P.371
Hygiène du linge P.372
Le traitement de l'air P.373
Le traitement du bois P.374
Les insecticides P.374
Les savons P.375
Les produits chimiques P.379
La brosserie P.381
Le matériel d'essuyage P.384
Le matériel divers P.387

LEAKSEAL

Leakseal - revêtement protecteur de service en aérosol - 500ML

Caoutchouté et simple d'utilisation, destiné à remplir les fissures et à colmater les fuites.
Finition semi-lisse étanche. Peut être recouvert de latex ou de peinture à base d'huile.
Application sur métal, aluminium, PVC, béton, maçonnerie etc

Désignation	Référence
Alu	268269
Transparent	268270
Blanc	268271

MORTIER

Epoxyshield - mortier de réparation du béton - 10KG

Réf. 237631

Produit de réparation en poudre à base de ciment et de résines, pour usage intérieur et extérieur. Pour le rebouchage des crevasses, trous et autres dégâts dans du béton, cimentages et briques non peints. Circulation autorisée après 24h, recouvrable après 48h
10kg (monocomposant) - 0,4m²

Epoxyshield - mortier de réparation pour fines fissures - 500ML

Réf. 26904A

Mortier liquide sans solvant et sans retrait destiné au rebouchage des fissures sur les sols en béton. (epoxy bi-composant - sans solvant). Sec en 3 - 4 heures **à 20°C - 500ML**
Rendement : 25 mètres linéaires (2mm de large, 5 mm de profondeur)

ENROBÉ

Enrobé à froid - 25KG

Réf. 237549

Produit de réparation à base de bitume pour reboucher à l'extérieur
les nids de poule sur sol bétonné et asphalte. Utilisation aisée - aucun mélange requis
La circulation de véhicule est possible immédiatement après l'application
Idéal pour les réparations de 10 à 70 mm
Rendement : environ 0,5m² par 25KG à une épaisseur de 24 mm
Résiste à la circulation intense

ANTI-ROUILLE

L'histoire du 769
RUST-OLEUM - Le savoir-faire en protection depuis 1921 !

En 1921, le capitaine Robert Fergusson a élaboré une peinture antirouille à base d'huile de poisson, séchant en une nuit sans laisser d'odeurs désagréables.
L'entreprise RUST-OLEUM était née.

769 Primaire antirouille anti-humide

Primaire antirouille monocomposant pour application directement sur surfaces métalliques légèrement humide ou sec. Formule qui a fait ses preuves depuis **1921!**
Préparation minimale de la surface nécessaire. Pénètre profondément à travers la rouille pour une protection optimale. Formule à base d'huile de poisson.

Désignation	Référence
Primaire antirouille bidon 1L	222137
Primaire antirouille bidon 5L	222138

Industrial CHOICE

Les primaires de Production sont des primaires à séchage très rapide à base de résine alkyde modifiée à l'huile de soya. Ces peintures contiennent des pigments inhibiteurs de corrosion et sont exempts de plomb et de chromate. Elles sont à appliquer sur acier laminé à froid, sablé, décapé chimiquement ou légèrement rouillé.

Désignation	Référence
Rouge 5KG	237331
Gris 5KG	237335

PRIMAIRE

Pegaprim Xpress

Primaire masquant universel à séchage rapide à base de résines acryliques en phase aqueuse.
Séchage rapide - Flexible Isolant - Bon pouvoir garnissant et couvrant
Film fermé et bien adhérent - Recouvrable avec la plupart des peintures décoratives à base d'eau et de solvants

Désignation	Référence
Pegaprim Xpress blanc 5L	238231
Pegaprim Xpress blanc 10L*	238232

**Disponible jusqu'à rupture de stock*

Pegaprim ISOFIX - 1L

Réf. 268019

Primaire d'accrochage universel ultra-isolant et à séchage rapide à base de résine.
Shellac en phase solvantée. Séchage très rapide, film de peinture fermé, bien adhérent.
Masque les odeurs, recouvrable avec la plupart des peintures décoratives en phase aqueuse et solvantée

FAIRTEX - 10L

Réf. 268020

Peinture acrylique mate pour murs et plafonds. Peut également être appliqué directement sur la plupart des supports. Application aisée au rouleau sans éclaboussures.
Aspects mat égal sans reprise. Odeur faible, haut degré de blancheur.

Combiprimer primaire d'accroche 0.75L

Réf. 237284

Primaire d'accrochage à base de résine acrylique solvantée. Facile à appliquer.
Couche bleue transparente. Recouvrable après seulement 30 minutes.

Primaire d'accrochage à séchage rapide pour support fermé

Réf. 279615

3366 - Primaire à séchage rapide pour usage sur plancher lisse comme béton poli.
Recouvrable après 3 heures : appliquer primaire et finition en une seule journée.
Emballage tout-en-un aisé. Pour sols talochés, neufs ou anciens.
Phase aqueuse, faible odeur. Excellente fluidité. **5L**

NETTOYANT SOL

Nettoyant/dégraissant sol - 5L

Réf. 270163

Solution alcaline concentrée, ininflammable et pratiquement sans odeur pour nettoyer et dégraisser, couvrant 100m²/l.. Élimine la graisse, l'huile, les protéines, la saleté et toute autre pollution des substrats enduits. Utilisable comme additif pour le nettoyage à haute pression. Non inflammable, pratiquement inodore.

DÉCAPANT

NR. 1 décapant écologique

Décapant très efficace et rapide sans chlorure de méthylène pour éliminer tous les types de peinture et colle. Convient aux basses températures (<0°C)
Également efficace pour retirer les colles
Action rapide

Désignation	Référence
NR.1 2,5L (bidon)	238266
NR.1 500ML (aérosol)	238267

GALVANISATION

Informations techniques	2185/1085.1 GALVA ZINC	2180 GALVA EXPRESSE	2117 / 1017.1 GALVA ZINC-ALU	2120 GALVA PLUS
Aspect	Gris mat	Gris mat	Aluminium scintillant	Aluminium brillant
% de zinc	>90%	>68%	>80%	>54%
% d'aluminium	>0%	>1%	>10%	>23%
Essai au brouillard salin	500 h	400 h	340 h	310 h
Sec hors poussière	10 min. / 15 min.	5 min.	20 min. / 30 min.	15 min.
Manipulable	30 min. / 2 h	10 min.	60 min. / 3 h	60 min.
Résistant à la chaleur	450°C / 300°C	350°C	450°C / 300°C	150°C
Principal avantage	Protection optimale	Séchage rapide	Bonne protection + finition	Finition comme galvanisation neuve

Hard Hat Galva zinc-alu - 1KG

Réf. 237326

La galvanisation brillante zinc aluminium est une primaire/finition riche en zinc à séchage rapide à base de résine ester d'époxy. Ce produit contient des pigments de zinc pur et d'aluminium et offre une protection cathodique. Revêtement zinc avec particules d'aluminium scintillantes. Résiste à 340 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS). Le meilleur compromis entre un aérosol au zinc et un aérosol à l'aluminium

Hard Hat Galva zinc - 1KG

Réf. 237328

La galvanisation à froid hard hat est une primaire riche en zinc à séchage rapide à base de résine Epoxy-ester. Ce produit contient des pigments de zinc pur, et offre une protection cathodique de l'acier nu et galvanisé. 90% de zinc pur dans le film de peinture sec. Résiste à 500 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS). Recouvrable après une heure ; après 4 heures pour la version brosse. A recouvrir avec les aérosols de finition métallique Hard Hat.

Hard Hat Galva Plus - 500ML

Réf. 237329

Le galva-plus argenté hard hat est une peinture en aérosol riche en zinc à séchage rapide, à base de résine Epoxy-ester. Ce produit contient des pigments de zinc pur et d'aluminium. Aspect similaire à une neuve galvanisation. Pour la retouche d'éléments récemment galvanisés. Résiste à 310 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS).
Teneur en zinc inférieure, davantage d'aluminium.

Hard Hat Galva zinc-alu - 500ML

Réf. 237330

La galvanisation brillante zinc aluminium est un primaire / finition riche en zinc à séchage rapide à base de résine ester d'époxy.
Ce produit contient des pigments de zinc pur et d'aluminium, et offre une protection cathodique. Revêtement zinc avec particules d'aluminium scintillantes. Résiste à 340 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS). Le meilleur compromis entre un aérosol au zinc et un aérosol à l'aluminium

Hard Hat Galva express - 500ML

Réf. 237341

L'aérosol galva express est un primaire riche en zinc à séchage très rapide à base de résine styrène-acrylique. Ce produit contient des pigments de zinc pur, et offre une excellente protection contre la corrosion. Sec hors poussière après seulement 5 min, manipulable après 10 min. Idéal pour les environnements de production et de construction. Résiste à 400 heures d'essai au brouillard salin (DIN 50021 SS)

LES TRUCS & ASTUCES - Application de produits pénétrants

Pour l'application des produits pénétrants, du type traitement contre l'humidité, travaillez par petites surfaces et passez la deuxième couche avant que la première ne soit sèche pour la pousser plus profondément dans le support.

HAUTE TEMPÉRATURE

Hard hat peinture haute température - 500ML - 750°

Les aérosols 7715 et 7778 hard hat sont des peintures résistant à la haute température à base de résine alkyde modifiée aux silicones. Ces produits contiennent des pigments exempts de plomb et de chromate. Pour une exposition prolongée jusqu'à 750°C. Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées. Idéal sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, etc.

Désignation	Référence
Peinture 7715 aluminium	237448
Peinture 7778 noire	237441

Hard hat finition haute température - 750°

Peintures résistant à la haute température, à base de résine alkyde modifiée au silicone. Pour une exposition prolongée jusqu'à 650°C. Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées. Idéal sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, etc.

Désignation	Référence
Peinture 1015 aluminium, pot de 0,75L	238240
Peinture 1015 aluminium, pot de 2,5L	238239
Peinture 1078 noire, pot de 0,75L	238243
Peinture 1078 noire, pot de 2,5L	238241

AÉROSOL

Hard hat couche de finition métallique - 500ML

Réf. 237336

Les finitions aérosols hard hat Rust-oleum sont des peintures à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile de soya. Ces produits contiennent des pigments exempts de plomb et de chromate. Aspect métallique brillant ou scintillant.
Pour restaurer l'aspect métallique de nombreux objets.
Peut être appliqué sur le métal nu ou galvanisé, les primaires au zinc ou les primaires antirouille.

Couleurs standards

2114 RAL 9006	2123 RAL 5012	2124 RAL 5005	2125 Bleu national	2126 RAL 5010	2127 RAL 5002
2128 RAL 5003	2133 RAL 6018	2134 RAL 6032	2135 RAL 6011	2136 RAL 6001	2137 RAL 6005
2138 RAL 6010	2141 RAL 1013	2142 RAL 1015	2143 RAL 1018	2144 RAL 1023	
2145 RAL 1028	2146 RAL 1021	2147 RAL 1003	2148 RAL 1007	2149 RAL 1004	
2151 RAL 2003	2152 RAL 2002	2154 RAL 2000	2163 RAL 4001	2165 RAL 3000	
2166 RAL 3020	2173 RAL 8001	2174 RAL 8002	2176 NOIR SATINE	2178 NOIR MAT	
2179 RAL 9005	2181 RAL 7035	2184 RAL 7001	2186 RAL 7005	2187 RAL 7032	
2189 RAL 7016	2190 BLANC MAT	2192 RAL 9010	2193 BLANC SATINE	2194 RAL 9001	2500 TRANSPARENT

Couleurs pour engins agricoles et machines :

2126 Bleu Ford, engins agricoles
2133 Vert Deutz, engins agricoles
2136 Vert John Deere, engins agricoles
2143 Jaune John Deere, engins agricoles
2145 Orange Caterpillar, excavatrices, grues de dragage
2148 JCB, excavatrices
2152 Orange Linde, excavatrices
2154 Orange STILL, chariots élévateurs à fourche
2165 Rouge Massey Ferguson et New Holland, engins agricoles
2186 Gris Deutz, engins agricoles

Couleurs de sécurité :

2126 Eau fraîche
2134 Endroit sûr, voies d'évacuation, douches, sorties
2143 Danger
2148 Attention/avertissement de danger, poison, explosion
2165 Stop/interdit/extincteur

Couleurs d'identification :

2114 Vapeur d'eau
2123 Air
2138 Eau
2149 Gaz
2163 Acides et bases
2165 Réseau incendie
2173 Liquides combustibles
2179 Autres liquides

Couleurs disponibles sur demande.
Aérosols de 500ml

LES AVANTAGES

1. Plus de surface :
Davantage de peinture dans l'aérosol, assurant ainsi un plus grand rendement : 3-4 m². Un aérosol HARD HAT équivaut à jusqu'à 2-3 aérosols standard.

2. Très vite prêt !
Une couche de peinture plus épaisse sans gouttes ou coulures, en une seule pulvérisation. Opacité double par rapport aux aérosols de peinture bon marché (économie d'une couche croisée). Opacité normale en un seul passage. Séchage plus rapide : 10 à 15 minutes !

3. Durabilité prolongée :
Des pigments de qualité supérieure garantissant le maintien prolongé de la brillance et de la couleur. Le film robuste et souple empêche la peinture de s'écailler, de se fissurer et de peler.

1 **Plus de peinture dans l'aérosol**

2 **Une meilleure opacité**



3 **Ni gouttes ni coulures !**

Code couleur	Référence Looten	Code couleur	Référence Looten	Code couleur	Référence Looten	Code couleur	Référence Looten
2114	**237432**	2137	**237350**	2151	*sur demande*	2181	**237357**
2123	**237346**	2138	**237442**	2152	**241064**	2184	**237359**
2124	**237437**	2141	*sur demande*	2154	**237354**	2186	**237360**
2125	**237347**	2142	**237351**	2163	**241065**	2187	*sur demande*
2126	**241060**	2143	**237352**	2165	**237355**	2189	*sur demande*
2127	*sur demande*	2144	**237449**	2166	**237466**	2190	**237318**
2128	*sur demande*	2145	**241063**	2173	**237470**	2192	**237343**
2133	**241061**	2146	*sur demande*	2174	**241066**	2193	*sur demande*
2134	**241062**	2147	**237450**	2176	*sur demande*	2194	*sur demande*
2135	**237348**	2148	**237353**	2178	**237319**	2500	**237323**
2136	**237349**	2149	**237465**	2179	**237344**	-	-

AÉROSOL A LA TEINTE

Aérosols à remplir

10 aérosols de 400 ml avec 1 litre de peinture

Base primaire 769 Anti-rouille possible

5 finitions disponibles :
- **CombiColor** Métal Paint (direct sur rouille)
- **Alkythane** High Performance finition pour métal
- **Fassiprim** Impression pour bois
- **Fassilux** Finition brillante pour bois
- **Fassilux** Finition satinée pour bois

Le + : - Toutes les teintes nuancier sont réalisables
- 10 aérosols de 400 ml avec 1 litre de peinture seulement !
- Différentes peintures disponibles adaptées à chaque environnement

Pour une meilleure prise en main,
utilisez la poignée pour aérosol SPRAY GRIP

Pulvérisez en toute simplicité !
- Design ergonomique
- Gâchette large et confortable
- Construction robuste
- Pour tous les aérosols HARD HAT

2 EN 1 : PRIMAIRE ET FINITION

Pot de 0,75L **Pot de 2,5L**

Brillant

● 7341 RAL 1013	● 7314	7315 RAL 9006	● 7322 Bleu makaire	7323 RAL 5012	7324 RAL 5015	7326 RAL 5010
7328 RAL 5002	● 7329 RAL 5011	● 7333 RAL 60188	7334 RAL 6010	7335 RAL 6011	7336 RAL 6001	7337 RAL 6005
● 7339 RAL 6009	7342 RAL 1015	7343 RAL 1018	7346 RAL 1021	7348 RAL 1007	7349 RAL 1004	7354 RAL 2000
● 7363 RAL 4001	7365 RAL 3000	7366 RAL 3020	7373 RAL 8001	7377 RAL 8011	7379 RAL 9005	7381 RAL 7035
7382 RAL 7001	7383	7386 RAL 7005	7392 RAL 9010	● 7347 RAL 1003	● 7320 RAL 5017	

Satiné

● 7375 NOIR	7394 BLANC

Mat

7378 NOIR	7390 BLANC

Fer forgé

● 7313 VERT	● 7319 NOIR

Teintes martelées

● 7321 BLEU CLAIR	● 7327 BLEU FONCE	7332 VERT CLAIR	● 7338 VERT FONCE	● 7345 OR	● 7362 CUIVRE
● 7364 ROUGE	● 7374 BRUN FONCE	● 7376 NOIR	7384 GRIS CLAIR	7388 GRIS FONCE	● 7391 BLANC

Couleurs pour engins agricoles et machines :

7326 Bleu Ford, engins agricoles
7333 Vert Deutz, engins agricoles
7336 Vert John Deere, engins agricoles
7343 Jaunes John Deere, engins agricoles
7348 JCBn axcavatrices
7354 Orange STILL, chariot élévateurs à fourche
7365 Rouge Massey Ferguson et News Holland, engins agricoles
7386 Gris Deutz, engins agricoles

● Couleurs disponibles sur demande

Couleurs d'identification :

7315 Vapeur d'eau
7323 Air
7334 Eau
7349 Gaz
7363 Acides et bases
7365 Réseau incendie
7373 Combustibles liquides
7379 Autres liquides

Couleurs de sécurité :

7326 Eau fraîche
7343 Danger
7348 Attention/avertissement de danger, poison, explosion, rayonnement radioactif
7365 Stop/interdit/extincteur

Les teintes combicolor brillantes

RAL	Référence Looten		RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L		0,75L	2,5L
RAL 1013	*sur demande*		RAL1021	237534	237535
GOLD	*sur demande*		RAL1007	237293	237285
RAL9006	231516	231518	RAL1004	237514	237515
BLEU MAKAIRE	*sur demande*		RAL2000	200621	237310
RAL5012	200605	237305	RAL4001	*sur demande*	
RAL5015	237528	237530	RAL3000	237294	237286
RAL5010	237296	237288	RAL3020	237523	237527
RAL5002	237532	237533	RAL8001	237516	237517
RAL5011	*sur demande*		RAL8011	200622	237311
RAL6018	*sur demande*		RAL9005	237291	237299
RAL6010	236322	236327	RAL7035	200625	237309
RAL6011	237295	237287	RAL7001	237297	237289
RAL6001	237312	237302	SILVER GREY	sur dem.	237308
RAL6005	237313	237303	RAL7005	200636	sur dem.
RAL6009	*sur demande*		RAL9010	237300	237292
RAL1015	231517	237301	RAL1003	*sur demande*	
RAL1018	200608	237306	RAL5017	*sur demande*	

Les teintes combicolor satinées

RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L
Satiné NOIR	*sur demande*	
Satiné BLANC	237578	237579

Les teintes combicolor mat

RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L
Mat NOIR	237389	237390
Mat BLANC	237460	237495

Les teintes combicolor fer forgé

RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L
VERT	*sur demande*	
NOIR	*sur demande*	

Les teintes combicolor martelées

RAL	Référence Looten		RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L		0,75L	2,5L
BLEU CLAIR	*sur demande*		ROUGE	*sur demande*	
BLEU FONCE	*sur demande*		BRUN FONCE	*sur demande*	
VERT CLAIR	206471	*sur dem.*	NOIR	*sur demande*	
VERT FONCE	*sur demande*		GRIS CLAIR	*sur dem.*	206472
OR	*sur demande*		GRIS FONCE	206499	*sur dem.*
CUIVRE	*sur demande*		BLANC	*sur demande*	

MULTI-SURFACE : n'est pas une anti-rouille, voir Combicolor original

Pot de 0,75L **Pot de 2,5L**

RAL 1007 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 7035
RAL 9005 | RAL 9005 satiné | RAL 7001 | RAL 7001 satiné | RAL 9001 | RAL 9001 satiné | RAL 9010
RAL 9010 satiné | RAL 9016 | RAL 9016 satiné | NOIR MAT | BLANC MAT

RAL	Référence Looten		RAL	Référence Looten	
	0,75L	2,5L		0,75L	2,5L
RAL1007	277837	277839	RAL7001 satiné	277858	277859
RAL1015	*sur demande*		RAL9001	277848	277849
RAL1018	*sur demande*		RAL9001 satiné	277860	277861
RAL3000	277840	277841	RAL9010	277850	277851
RAL5010	*sur demande*		RAL9010 satiné	277856	277857
RAL6005	*sur demande*		RAL9016	277852	277853
RAL9005	277842	277843	RAL9016 satiné	277862	277863
RAL9005 satiné	277854	277855	NOIR mat	277864	277865
RAL7035	277844	277845	BLANC mat	277866	277867
RAL7001	277846	277847			

TEINTE A LA DEMANDE

La CombiColor :

Type de peinture	Référence	Référence
CombiColor base jaune	237504 (2,5L)	237505 (1L)
CombiColor base transparente	237506 (2,5L)	237507 (1L)
CombiColor base blanc faible	237525 (2,5L)	237596 (1L)
CombiColor base blanc fort	237597 (2,5L)	237598 (1L)
CombiColor base aluminium métallique	237599 (2,5L)	237600 (1L)
CombiColor satin base jaune	269071 (2,5L)	269070 (1L)
CombiColor satin base transparente	269073 (2,5L)	269072 (1L)
CombiColor satin base blanc faible	269075 (2,5L)	269074 (1L)
CombiColor satin base blanc fort	269077 (2,5L)	269076 (1L)

L'Alkythane :

Type de peinture	Référence	Référence
Alkythane brillant base jaune	237604 (5L)	237605 (1L)
Alkythane brillant base transparente	237606 (5L)	237607 (1L)
Alkythane brillant base blanc faible	237620 (5L)	237632 (1L)
Alkythane brillant base blanc fort	237633 (5L)	237634 (1L)

BI-COMPOSANT SOLVANTE

Epoxyshield maxx + additif - 5L

Réf. 237478

Epoxyshield est un revêtement pour sol de garage époxy en phase aqueuse, facile d'emploi et sans danger pour l'utilisateur, offrant une adhérence et une durabilité exceptionnelle.
Le produit possède une excellente résistance à l'usure, à l'impact et à l'abrasion, tel que le trafic important de piétons ou de véhicules.
Résiste également aux produits chimiques et à l'eau stagnante.

Peinture epoxy bi-composante 0,44L haute performance

Revêtement époxy forte épaisseur résistant à la corrosion et aux produits chimiques, brillant, pour métal et sols. 2x plus épaisse que les peintures époxy ordinaires.
Résiste à l'abrasion et aux produits chimiques.
Contient une grande quantité d'inhibiteurs de rouille. A appliquer directement sur métal et sols.
Peut être tinté dans n'importe quelle couleur. Opacité de la teinte en une seule couche.

Désignation	Référence
Peinture epoxy bi-composante 0,44L haute performance	237540
Durcisseur pour peinture Epoxy 0,5L	237537

BI-COMPOSANT PHASE AQUEUSE

Pegakote : base + durcisseur 0.55 teintable

Revêtement époxy à deux composants, satiné, pour travaux intérieurs.
Pour garages, magasins, salle d'exposition, couloirs, ateliers etc.
Résistance exceptionnelle à l'abrasion.
Facile à appliquer et à nettoyer. Résistant aux huiles et aux solvants.
En phase aqueuse, très faible odeur. Excellente fluidité et finition lisse.

Désignation	Référence
Peinture epoxy bi composant phase aqueuse 4KG base D Pegakote (base 3.209 + durcisseur 0,55)	23824A
Peinture epoxy bi composant phase aqueuse 4KG base P Pegakote (base 3.45 + durcisseur 0,55)	23824B
Peinture epoxy bi composant phase aqueuse 4KG base TR Pegakote (base 3.209 + durcisseur 0,55)	23824C

MONOCOMPOSANT

7100 Peinture sols - jaune signalisation RAL 1023 - 5L

Réf. 237650

Peinture pour sol d'application facile à base de résine alkyde solvantée, spécialement conçue pour l'application sur béton ancien et sec, en intérieur et en extérieur.
Cette peinture présente une bonne résistance à l'abrasion, et aux détergents neutres (pas aux détergents alcalins). Elle résistera également à des contacts de courte durée avec les huiles de graissage, l'essence, gasoil etc.

7100 Base à teinter blanc fort 4,69L

Réf. 237772

Peinture pour sol d'application facile à base de résine alkyde solvantée, spécialement conçue pour l'application sur béton ancien (> 2ans) et sec, en intérieur et en extérieur.
Cette peinture présente une bonne résistance à l'abrasion, et aux détergents neutres.
Elle résistera également à des contacts de courte durée avec les huiles de graissage, l'essence, le gasoil...

ADDITIF

Additif peinture :

- Paillettes décoratives. 0,43KG

Réf. 237595

- anti-dérapant - 0,7KG

Réf. 237524

Epoxyshield est un revêtement pour sol de garage époxy en phase aqueuse, facile d'emploi et sans danger pour l'utilisateur, offrant une adhérence et une durabilité exceptionnelle.
Le produit possède une excellente résistance à l'usure, à l'impact et à l'abrasion, tel que le trafic important de piétons ou de véhicules.
Résiste également aux produits chimiques et à l'eau stagnante.

PEINTURE MURALE

Paracem - Déco satin

Peinture acrylique en phase aqueuse pour murs intérieurs et plafonds.
Applicable sur la plupart des supports, ainsi que pour revêtement en fibres de verre.
Lavable, bonne résistance mécanique aux frottements. Aspect satinée égal.
Film à structure fermée. Bien couvrant, pas de risque de reprise.

Désignation	Litrage	Référence
Satin blanc	10L	**237804**
Satin blanc	4L	**237818**
Satin blanc	1L	**237836**
Satin pastel	10L	**237896**
Satin pastel	4L	**237897**
Satin pastel	1L	**237898**
Satin fonce	10L	**237899**
Satin fonce	4L	**237900**
Satin fonce	1L	**237901**
Satin transparent	4L	**237957**
Satin transparent	1L	**237958**
Satin jaune	4L	**237960**
Satin rouge	4L	**237963**
Satin rouge	1L	**237964**

Paracem - Déco matt

Finition décorative mate pour murs intérieurs et plafonds.
Applicable sur la plupart des supports (plâtre, brique, béton, etc) pour bâtiments particuliers et publics. Tendu excellent, bonne résistance mécanique au frottement.
Aspect mat égal, bien couvrant, pas de risque de reprise.

Désignation	Litrage	Référence
Mat blanc	10L	**237848**
Mat blanc	4L	**237861**
Mat blanc	1L	**237931**
Mat pastel	10L	**237965**
Mat transparent	1L	**238007**

**Existe également en version velours soft*

LES TRUCS & ASTUCES - NETTOYER DE LA PEINTURE

Sur le cuir : *tamponnez avec la térébenthine.*

Sur le carrelage : *tamponnez avec du white-spirit puis rincez.*

Sur les tissus : *s'il s'agit d'une peinture acrylique, laissez-la sécher, puis grattez doucement avec une spatule : la peinture s'écaille facilement une fois sèche et lavez à l'eau savonneuse.*
Au contraire, s'il s'agit d'une peinture vinylique, rincez aussitôt la tache à l'eau froide.
Si la tache est ancienne, traitez-la avec un solvant : essence F ou trichloréthylène.

PEINTURE DES BOISERIES - SOLVANTEE

Fassilux glycero satiné

Laque satinée en milieu solvanté à base de résines soya-alkydes.
Application aisée, séchage rapide.
Extrêmement durable, peu jaunissante.
Teneur en matières sèches élevée - donne un film dur et souple.

Désignation	Litrage	Référence
Satin blanc	2,5L	237770
Satin pastel	2,5L	237870
Satin pastel	1L	237871
Satin foncé	2,5L	237872
Satin foncé	1L	237873
Satin transparent	1L	237877
Satin rouge	1L	237885

Fassilux glycero brillant

Application aisée, séchage rapide. Extrêmement durable. Teneur en matières sèches élevée.
Donne un film dur et souple. Laque de finition pour boiseries intérieures et extérieures.

Désignation	Litrage	Référence
Brillant pastel	1L	237658
Brillant foncé	2,5L	237659
Brillant blanc	2,5L	237709
Brillant blanc	1L	237767
Brillant rouge	2,5L	269078
Brillant rouge	1L	269079

PEINTURE DES BOISERIES - PHASES AQUEUSE

Fassilux aqua XPE gloss

Un émail brillant en dispersion aqueuse à base d'une émulsion de polyuréthane-alkyde. Pour application à l'intérieur et à l'extérieur. Fassilux Aqua XPE est employée comme couche de finition brillante sur des surfaces bien prépatées (bois, métaux ou autre surface).

Désignation	Litrage	Référence
Aqua blanc	2,5L	**237778**
Aqua blanc	1L	**237779**
Aqua brillante pastel	1L	**238184**
Aqua brillante foncé	2,5L	**238185**
Aqua brillante foncé	1L	**238187**
Aqua brillante transparente	2,5L	**238196**
Aqua brillante transparente	1L	**238198**
Aqua brillante jaune	1L	**238203**
Aqua brillante rouge	2,5L	**238204**
Aqua brillante rouge	1L	**238209**

Fassilux aqua XPE satin

Émail satiné en dispersion aqueuse à base d'une émulsion de polyuréthane-alkyde. Usage intérieur et extérieur. Facile à appliquer. Un beau tendu.
Résistance supérieure aux frottements. Peu d'odeur. Faible teneur en COV.

Désignation	Litrage	Référence
Aqua satin blanc	1L	**237780**
Aqua satin blanc	2,5L	**237781**
Aqua satin pastel	2,5L	**237886**
Aqua satin pastel	1L	**237887**
Aqua satin foncé	1L	**237889**
Aqua satin transparent	2,5L	**237890**
Aqua satin transparent	1L	**237891**
Aqua satin jaune	1L	**268848**

LASURE

Fassitek

Lasure solvantée à base de résines alkydes spéciales. Les lasures sont des produits très efficaces d'imprégnation du bois et de protection contre les intempéries et le rayonnement UV. Traitement et protection du bois en profondeur, produit non filmogène.

Désignation	Litrage	Référence	
Incolor	1L	238071	uniquement en intérieur
Incolor	2,5L	238072	
Chêne clair	1L	238073	
Chêne clair	2,5L	238078	
Chêne moyen	1L	238079	
Chêne moyen	2,5L	238080	
Chêne foncé	1L	238081	
Chêne naturel	1L	238089	

FAÇADE

Paracem

Peinture à base des résines acryliques styrènes pour utilisation extérieure ou intérieure. Excellente durabilité - très bonne résistance aux alcalis - pouvoir couvrant élevé - assez respirant (perméable à la vapeur d'eau) - peu perméable à la pluie - excellente résistance aux intempéries.
Base à teinter pour couleur à la demande :

Désignation	Litrage	Référence
Pastel	10L	238021
Pastel	4L	238022
Foncé	10L	238033
Transparent	10L	238047
Transparent	1L	238049
Blanc	10L	237986
Blanc	4L	238086

MARQUAGE

500 ML

BLEU fluo | VERT fluo | ROUGE fluo | ORANGE fluo | JAUNE fluo | ROSE fluo

Peinture de marquage économique
Pulvérisation dans tous les sens
Séchage rapide (5 à 10 minutes)

750 ML

JAUNE | ROUGE | BLANC | VERT | BLEU

Peinture de marquage économique
Bombe ultra-large pour davantage de mètres linéaires. Séchage rapide (5 à 10 minutes)

Couleurs	Référence Looten	
	500 ML	750 ML
Bleu	**237474**	**237773**
Vert	**237477**	**-**
Rouge	**237508**	**238025**
Orange	**237503**	-
Jaune	**237502**	**237995**
Rose	*sur dem.*	-
Blanc	-	**237645**

TRAÇAGE

Tarmacoat - Peinture monocomposant multi-supports à séchage très rapide pour sols et marquage - 5L

Résistant à la pluie et recouvrable après seulement une heure. Peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides. Excellente résistance aux UV et aux intempéries.
Formule en phase aqueuse, utilisation sûre et pratiquement inodore.
Monocomposant : facile d'utilisation

Désignation	Référence
Bleu signalisation	237541
Jaune signalisation	237542
Gris moyen	237543
Blanc	237548
Vert tennis	237553
Rouge signalisation	237554
Gris clair	237560
Noir signalisation	270556

Hard hat - Peinture de traçage aérosol - 750ML

A utiliser avec les applicateurs de traçage Rust-Oleum
Largeur de trait réglable de 5 à 10 cm. Trafic léger possible après seulement 4 heures.
Adhère à l'asphalte, au béton, à l'herbe, au métal, au bois etc

Peinture de traçage durable, à base de résine alkyde courte en huile, pour le traçage de lignes sur les sols de parkings, d'usines, d'entrepôts, les terrains de sports, les stades et tout site nécessitant un contrôle de la circulation.

Désignation	Référence
2348 jaune	237324
2391 blanc RAL9010	237325
2324AE.0.75 bleu RAL5017	237339
2366AE.0.75 rouge RAL3020	237340
2338AE.0.75 vert	237342
2379AE.0.75 noir	237345

POUR LA PEINTURE

Diluant 160 - 1L

Réf. 237271

Solvant à base d'hydrocarbures aromatiques pour dilution ou/et nettoyage des produits Rust-Oleum. Forte capacité de dilution. Peut être utilisé pour de nombreux revêtements Rust-Oleum Également idéal comme un nettoyant à colle forte.

Combicolor diluant standard 7301 - 1L

Réf. 237272

Diluant spécial pour la gamme CombiColor 7300 Rust-Oleum.
Mélange optimal de solvants pour les produits de la gamme 7300.
Bonnes propriétés diluantes.
Facile à verser, emballage refermable

POUR LE MATÉRIEL

Diluant synthétique

Dosage : se reporter aux indications figurant sur le mode d'emploi de votre peinture. Utiliser le diluant cellulosique pour les peintures cellulosiques. Utiliser le nettoyant puissant du matériel de peinture pour récupérer votre matériel après utilisation - NE GRAISSE PAS LES SURFACES

Désignation	Référence
Diluant synthétique 1L	204985
Diluant synthétique 5L	205018

White spirit

Pour diluer peintures et vernis.
Pour entretenir le matériel de peinture : après usage, rincer le matériel de peinture à l'eau savonneuse. Pour nettoyer les tâches de peinture fraîche sur sols et boiseries : imprégner un chiffon en coton puis essuyer. Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus : tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et rincer. Dans tous les cas, faire un essai préalable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support.

Désignation	Référence
White spirit 1L	220381
White spirit 5L	220380



DIPP n°15 dégraissant universel multi-pro

Caractéristiques :
- Dégraissant Décapant Multipro
- Décrasse les hydrocarbures et peintures ; Ph 13

Litrage	Référence
DIPP n°15 - 1 L	21091A
DIPP n°15 - 5 L	21091B

PINCEAU

Pinceau radiateur sur plat soie

Brosse radiateur
Fibres : soies
Manche : bois brut poncé
Virole : acier cuivré

Désignation	Référence
Largeur 20	217153
Largeur 25	217204
Largeur 30	217213
Largeur 35	219669
Largeur 40	219670
Largeur 45	219673

Pinceau plat export soie

Queue de morue éco manche bois
Manche : bois brut avec bande rouge
Virole : fer blanc
Fibres : soies de chine blanches
Clous : pointes acier zingué

Désignation	Référence
Largeur 20	212423
Largeur 30	212428
Largeur 40	212431
Largeur 50	212435
Largeur 60	212447
Largeur 70	212452
Largeur 80	213459

Pinceau plat laquer soie

Queue de morue challenge
Manche : polypropylène couleur crème
Virole : acier laitonné
Fibres : soies de Chine blanches

Désignation	Référence
Largeur 20	213462
Largeur 30	213463
Largeur 40	213464

Pinceau rond pouce soie

Fibres en soie
Manche en bois brut poncé
Virole en acier cuivré
Soie longue
Diamètre 18mm

Désignation	Référence
Numéro 0	219690
Numéro 6	219696

Pinceau rond à rechampir soie

Désignation	Référence
Manche jaune n°0	219748
Manche jaune n°2	219796
Manche jaune n°3/0	219747
Manche jaune n°4	219840
Manche jaune n°6	219928
Manche jaune n°8	219947

Pinceau queue à lessiver et à dégraisser - poils nylon

Désignation	Référence
N°30	220408
N°40	220409

Brosse à badigeon soie

Fibres mélange synthétique et coco. Manche en bois brut poncé. Virole en acier cuivré. Couvercle polypropylène. Pour appliquer des badigeons ou des laits de chaux
Réf. : 220467

Brosse radiateur n°40/45 chantier sur chant soie

Fibres optimisées
Manche bois brut poncé
Virole en acier cuivré
Réf. : 200222

Brosse à tableau ronde soie

Fibres en soies blanches
Manche en bois brut poncé
Virole en laiton nickelé

Désignation	Référence
Brosse à tableau ronde 10 mm	219650
Brosse à tableau ronde 14 mm	200604

MANCHON

Pour Glycéro

Manchon glycéro 3* 110mm

Réf. : 222308

Mini-manchon «Goldor» anti-goutte, 5 étoiles pour peintures intérieures mates ou satinées - Léger pommelé
Sans vis ni écrou - polyamide
Fibres : 12mm - Largeur : 110mm - Diamètre : 15mm



Manchon 100mm Ø15 antigouttes

Manchon en polyamide spécial antigoutte largeur 100 mm
Ø 15. Toutes peintures mates ou satinées - Polyvalent

Réf. : 240957

Manchon glycero polyamide

12mm/180mm

Réf. : 224935

Pour Acrylique

Manchon acrylique mat 180mm murs et supports lisses

Réf. : 270170

Manchon polyester *** pour murs et supports lisses.
Application sans trace, compatible montures à vis et auto-serrantes.
Très absorbant, opacifiant, aucune perte de fibre.
Pour peinture satinées et mates recommandé avec des peintures en phase aqueuse

Pour vernis et résine

Rouleau spécial résine 180mm

Réf. : 235367

Polyester
Fibres 12mm
Manche polypropylène creux
Fil acier galvanisé Ø7,6mm
Système à vis

Pour toutes peintures

Manchon 110mm microcratere mousse bleue D.37

Réf. : 212542

Mini-manchon microcratères.
Pour tous supports.
Mousse haute densité 2 bords ronds, avec micro aspérités.
Absorption et restitution maximales.
Excellente finition en 1 passe
Idéal pour les laques

Lot de 2 manchons patte de lapin 110mm toutes laques

Réf. : 200267

Tissu velours de laine biege 4mm, sans vis ni écrou.
Pour appliquer des peintures et laques glycéro sur des balustrades, fenêtres, meubles, marches ou traçage au sol

MONTURE

Monture roulomatic 180mm polypropylene

Réf. : 222332

Monture polypropylène soft-touch
Compatible avec les recharges système roulmatic
Compatible avec les perches télescopiques block-system
Fixation extra rapide, sans vis ni écrou
Largeur : 180mm

Monture longue 110mm

Réf. : 200225

Manche polypropylène creux
Fil acier galvanisé de diamètre 6mm
Système ABS
Pour manchons de 110 à 120mm, 3 étoiles
Longueur : 550mm
Largeur : 110mm

Monture roulomatic 110mm courte polypro. 270mm

Réf. : 222309

Monture ABS
Manche ergonomique polypropylène noir,
tige acier galvanisé 6mm
Système rapide rapide sans vis ni écrou

Monture ABS galvanisé 180mm

Réf. : 224934

Manche polypropylène creux
Tige acier bichromaté 8mm
Système rapide

Grille métallique

Réf. : 222397

Acier galvanisé
Longueur essorage : 180mm



Bac à peinture plat

Réf. : 223940

Avec grille d'essorage incorporée.
Pour rouleau de 180mm

MATÉRIEL DE PEINTURE DIVERS

Camion + 5 recharges pour camion 8L

Camion avec anse métallique.
Polypropylène. Avec surface d'essorage et bec verseur.
Essorage parfait grâce aux larges écailles d'essorage et à sa large ouverture. Grande stabilité

Désignation	Référence
Seau à peinture 8,5L	220469
Seau à peinture 13L	220468
5 recharge pour camion 8L	220470

Recurant «G» vert

5MLx0.15
Réf. : 205413

Laine d'acier «000»

Rouleau 1Kg
Réf. : 221883

Rouleau papier bulles

150Mx1,60M
Réf. : 206996

Rouleau multiplast

6Mx50M 45 microns opaque
Réf. : 206979



Ruban de masquage

Papier lisse 60°C. Applications : protection et masquage en bâtiment.
Masquage peinture en industrie et carrosserie automobile. Multi-usages en industrie

Désignation	Référence
50mx19mm	206134
50mx38mm	206135
50mx48mm	223059
50mx50mm	206136

Mastic acrylique blanc 310ML

Conçu pour le jointage, bouchage et resserrage de surfaces diverses. Utilisable en intérieur comme en extérieur, il adhère sur la plupart des surfaces du bâtiment.
Réf. : 241029

St marc oxydrine liquide - 2L

Idéal pour le lessivage des murs avant peinture ou travaux difficiles.
Se rince facilement

Réf. : 21937J

NETTOYANT DÉGRAISSANT

Primodeur 3D 5L : désinfectant, détergeant, désodorisant

Réf. : 22394A

Détergent puissant concentré en parfum pour toutes surfaces lavables à l'eau, sans rinçage. Neutralise les mauvaises odeurs.
Recommandé pour un lavage manuel ou mécanique avec ou sans rinçage.
Nettoyant : pour toutes surfaces lavables à l'eau
Désinfectant : bactéricide et levuricide
Surodorant : Très longue durée

Jex professionnel foret des landes 5L

Réf. : 219352

Nettoie, dégraisse et désinfecte tous les sols lavables.
Laisse une bonne odeur après application. Désinfectant sans javel.
Excellent pouvoir dégraissant, ne laisse pas de traces, sans rinçage.
Elimine plus de 99,999% des bactéries présentes ;
Désinfectant conforme à la norme EN1276 en usage pur.

Huile de lin - 5L

Réf. : 205155

Huile de lin crue de qualité, 100% issue de graines de lin, obtenue par première pression à froid. Elle permet d'entretenir les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles terres cuites et dallages et de protéger ces différents supports contre l'humidité et le gel. S'utilise aussi pour assouplir les mastics, peintures à l'huile et enduits gras. Convient également pour redonner de l'éclat aux bois vernis et pour entretenir le linoléum.

EU Ecolabel

Action verte nettoyant dégraissant écolabel - 5L

Réf. : 21937Q

Nettoie et dégraisse efficacement tous types de surfaces sans rinçage.
Élimine les salissures sans laisser de traces. Laisse un agréable parfum exotique.
Compatible Contact Alimentaire

Jex professionnel nettoyant suractif citron - 5L

Réf. : 21937R

Nettoyant suractif pour toute surfaces lavable. Idéal pour les nettoyages difficiles.
Ne mousse pas, se rince facilement Recommandé pour passage en autolaveuse.
Économique : formule concentré. Parfum : citron

Mir - Nettoyant multi-usage

1,875L
Réf. : 224512

Mr propre - 1,3L

Nettoyant ménager multi-usages
Plusieurs parfums disponibles.
Réf. : 284926

NETTOYANT DÉGRAISSANT VITRE ET SURFACE

Jex professionnel triple action prêt à l'emploi vergers de provence 4 en 1 - 750ML

Réf. : 21937H

Nettoie, désinfecte, dégraisse et parfume durablement.
Détruit les mauvaises odeurs de cuisines, poubelles, sanitaires, ammoniaque grâce à la technologie Stop Odeurs

DIPP n°06, 750 ml

Vitres et multi-surfaces
pH 8 - Prêt à l'emploi

Réf. : 268277

Spado nettoyant vitres gel - 750ML

Gel anti-traces, anti-pluie
Ne coule pas. Nettoie vitres, miroirs, écrans

Réf. : 21937L

Jex professionnel triple action prêt à l'emploi forêt des landes 4 en 1 - 750ML

Nettoie, désinfecte, dégraisse et parfume durablement.
Détruit les mauvaises odeurs cuisines, poubelles, sanitaires, ammoniaque grâce à la technologie Stop Odeurs

Réf. : 21937I

Savon noir à l'huile de lin

Gloss - 750ml
Réf. : 22192A

DÉTARTRANT

Gloss vinaigre blanc gel - 750ML

Détartre et fait briller.
Concentration à 14°. Parfum citron
Fabrication française

Réf. : 21937M

DÉTACHANT

Gloss bicarbonate de soude gel 750ML

Nettoie, dégraisse et détache
Formule ultra concentrée
Texture gel pour une meilleure adhérence; 100% naturel

Réf. : 21937N

DÉSINFECTANT

Eau de javel

Eau de javel 2,6% de chlore actif
- Désodorise, détache, désinfecte et blanchit

- 5L — **Réf. : 205203**

- 2L — **Réf. : 205189**

Javel pastilles effervescentes x150 500G — **Réf. : 222087**

Javel pastilles effervescentes x300 1KG — **Réf. : 222088**

Extrait de javel cruchon 9,6% -250 Ml — **Réf. : 205205**

Désinfection des surfaces (sols, carrelage, sanitaires).
Ravalement de façades. Blanchiment, détachage et désinfection du linge.
Idéal pour la désinfection dans les domaines médicaux, restauration collective, domestique, collectivités et industriel. Peut s'utiliser pur ou en solution en fonction de l'application
Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocodes avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

LINGETTES

Jex professionnel lingettes nettoyantes désinfectantes forêt des landes x80

Nettoient et désinfectent
Compatibles contact alimentaire.
Parfum frais et tonique : pin.
Pratiques sur toutes les surfaces lavables

Réf. : 21937K

Lingettes nettoyante St Marc

Soleil de corse - sachet de 80
Réf. : 285322

VAISELLE MANUELLE

Stradol vaisselle main

Liquide vaisselle concentré
Dégraisse et fait briller parfaitement la vaisselle. Élimine les odeurs tenaces. Parfum frais citron
Agréé contrat alimentaire HACCP

Réf. : 201476 - 1L
Réf. : 202097 - 5L

Liquide vaisselle Maison Verte 500ML

Super dégraissant
parfum thym basilic
Réf. : 223351

LAVE-VAISSELLE

Tablettes lave vaisselle - 455G

26 tablettes
Réf. : 221900

Liquide de rinçage - 450ML

Shine boost
Réf. : 221902

Sel régénérant pour lave-vaisselle SUN

4x1Kg
Réf. : 221901

RÉCURANT

Vaitol à récurer

Nettoie, dégraisse, fait briller toutes les surfaces lisses
Parfum citron
750ML

Réf. : 201433

Poudre nettoyante javellisant

Flacon de 750g
Réf. : 269042

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT

DIPP n°02 Dégraissant cuisine graisses tenaces

Dégraissant surpuissant et nettoyant hautement concentré pour toutes les graisses animales et végétales. Ph 13,7 odeur caractéristique. Très économique, gain de temps, **contact alimentaire.**

Désignation	Référence
DIPP n°02 - 1 L	210918
DIPP n°02 - 5 L	210935

DIPP n°36, 750ml

Dégraissant, désinfectant cuisine
Bactéricide et fongicide
pH 10, format 750ml
Réf. : 21091D

DÉSINFECTANT

DIPP n°45 500ML désinfectant de contact

Caractéristiques :

- Désinfectant de contact sans rinçage
- Ethanol à 95%
- pH 8, format 500 ML

Réf. : 21091C

Wyritol désinfectant détartrant sanitaires - 750ML

Surpuissant contre le tartre
Nettoie et élimine bactéries, champignons, virus
Désodorise et parfume
Bactéricide, fongicide, virucide

Réf. : 223365

Lingettes désinfectantes WC

Harpic - 30 lingettes désinfectantes

Réf. : 219478

DÉTARTRANT WC

Gel javel citron pamplemousse

Gel javel citron pamplemousse
Harpic 750ML

Réf. : 219468

Action verte détartrant gel WC Ecolabel - 750ML

Nettoie et détartre
Fait briller durablement
Laisse un agréable parfum, lotus nénuphar

Réf. : 22336C

PETIT MATÉRIEL D'ENTRETIEN

Combine WC plastique brosse boule + bol

Caractéristique :
monture plastique
+ bol polypro
Fibre A : fibre polypro blanc

Réf. : 222058

LESSIVE

DIPP n°88 Poudre active lessive

Réf. : 21093A

Caractéristiques :
- Idéal pour le lavage de tout type de textile en machine
- Convient en eau douce et en eau dure
- Nettoie en profondeur et élimine les tâches tenaces
- Empêche le grisaillement
- Agréable parfum fraîcheur
- Toute température : 30, 40, 60, 90°C
- pH : 9,85.
- Sans phosphate
- S'utilise dans tous types de lave-linge (professionnels, semiprofessionnels et ménagers)
- Ne convient pas pour la laine et la soie

Jusqu'à 416 lavages.

Lessive liquide

Réf. : 222374

Maison verte - lessive liquide 2,4L

ADOUSSISSANT

Action verte assouplissant concentré

Réf. : 223301

500 machines ecocert 5L
Rend le linge plus doux et plus souple sans allergène,
sans perturbateur endocrinien améliore l'essorage
et facilite le repassage parfum intense fleur de coton
100% d'origine naturelle

AÉROSOL PARFUMANT

Wyritol bactéricide purificateur d'air 750ML

Réf. : 223901

Purifie l'atmosphère ; Désinfecte les objets et surfaces
Neutralise les mauvaises odeurs ; Parfum menthe fraîche
Bactéricide

Boldair parfumant - 750ML

Élimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement
Parfum de haute qualité ; Forte rémanence
Pulvérisation sèche, sans retombées humides

Désignation	Référence
Karité jasmin	22390D
Citron lotus	22390B
Mangue pamplemousse	22390F
Pêche rose	22390E
Bouquet marin	22390C

DÉSODORISANT MÊCHE

Air Wick - 375ML

Mèche désodorisante
active framboisier
Réf. : 221715

Air Wick - 375ML

Mèche désodorisante
fraîcheur lavande
Réf. : 221780

Air Wick - 375ML

Mèche désodorisante
eau fraîche - odor stop
Réf. : 285461

DESTRUCTEUR D'ODEUR

Boldair gel destructeur d'odeurs - 300G

Neutralise toutes les mauvaises odeurs (tabac, cuisine, moisissures)
Diffuse un agréable parfum. Biodégradable et non toxique
Action permanente longue durée : jusqu'à 8 semaines

Parfum	Référence	Parfum	Référence
Aloé vera	223844	Citron	22384C
Grand large	223843	Cèdre	22384D
Fleur de coton	223849	Bois ambré	22390A
Fleur d'oranger	22384B		

LA DROGUERIE - Le traitement du bois

AÉROSOL DÉPOUSSIÉRANT

O'cedar aérosol dépoussiérant tous types de bois - 300ML

Dépoussiérant tous types de bois
Nettoie et dépoussière
Fait briller instantanément votre mobilier. Parfum longue durée.

Réf. : 223352

AÉROSOL NOURRISSANT

O'cedar aérosol nourrissant bois naturel - 300ML

Savoir-faire unique pour entretenir le bois naturel. Spécialement conçu pour capter la poussière,
et pour nettoyer votre bois.
Formule enrichie à l'huile naturelle.
Parfum longue durée.

Réf. : 223356

LA DROGUERIE - Les insecticides

AÉROSOL «TOUS VOLANTS»

Fury aérosol tous volants 400ML

Action rapide et foudroyante
Parfum agréable
Sans risque pour les plantes d'intérieur

Réf. : 223358

AÉROSOL «TOUS RAMPANTS»

Fury aérosol tous rampants 400ML

Action rapide et foudroyante
Efficacité durable
Parfum agréable

Réf. : 223369

RATICIDE

Fury sachets rats et souris - 6x25G

Action foudroyante
Granulés hautement attractifs
Utilisation simple et sûre

Réf. : 22335A

CRÈME

Crème lavante TOP MAIN - 5L

Réf. : 237809

Crème lavante parfum floral pour le lavage fréquent des mains, nettoie et dégraisse parfaitement. Laisse la peau douce et délicatement parfumée pH neutre

Savon perles recharge - 4L

Réf. : 228845

Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant, avec charges végétales (maïs concassés).
Efficace contre les salissures fortes
(Graisses, Huiles, Cambouis, Graphite, Carbone).

EU Ecolabel

Crème nettoyante - 2L Estesol

Réf. : 23775B

Lotion lavante pour les mains légèrement parfumée, ecolabel.
Contient de la glycérine pour prévenir le dessèchement cutané.
Mélange léver de tensio-actifs pour
le nottoyage rapide et efficace des mains

Crème lavante nacrée Rubis - 5L

Réf. : 23775E

Lotion lavante nacrée parfumée pour mains et corps.
Adaptée à une hygiène corporelle, fort pouvoir moussant.
Efficace contre les salissures légères.

Crème nettoyante - 250ML - Kresto spécial ultra

Réf. : 237751

Crème nettoyante pour les mains - 250ML
Idéal pour nettoyer les traces qui ne veulent pas partir :
peinture à huile, vernis, résine, colle

PÂTE

Crème nettoyante - 15KG

Réf. : 206151

Savon pâte sans solvant. **Conforme à la norme NFT 73101**
Points forts : efficace contre les salissures fortes et adhérentes : graisse huile cambouis...
Applications : Industrie lourde. Construction. Maintenance et réparation automobile

Savon professionnel - 3,8L

Réf. : 237807

Savon professionnel pour les mains sans solvants, à bas d'Aloe Vera, de Jojoba et d'un abrasif respectueux de l'environnement.
Doux pour la peau. Parfum frais.
Enlève facilement : lubrifiants, graisse, goudron, liquides de freins et bitume

Pâte nettoyante - 2L Kresto spécial

Réf. : 23784A

Contenant des solvants doux, pour l'élimination des salissures adhérentes très incrustées
(telles que vernis, résines, colles, peintures à l'huile).
A base d'Astopon (charges végétales naturelles) pour éliminer les salissures en douceur, sans abîmer la peau.
La formule étant concentrée, seule une petite quantité est nécessaire pour l'élimination des contaminants.

Savon solopol Classic - 2L

Réf. : 23778A

Ecolabel puissance de lavage niveau 4 salissures

Savon solopol Classic - 2L Extra

Réf. : 23776A

Pâte nettoyante pour les mains. Formule sans solvant.
Excellent pouvoir nettoyant, pour l'élimination des salissures extrêmement fortes (telles que huiles, graisse, noir de carbonne, lubrifiants). A base d'Astopon (charges végétales naturelles) pour éliminer les salissures en douceur, sans abîmer le peau.
Contient la substance dermoprotectrice
Eucornol pour minimiser le risque d'irritation de la peau.

Pâte nettoyante - 4L Kresto citrus

Réf. : 23775D

Crème lavante d'atelier sans solvant - Huiles, Graisses, Bitume, Colles. Puissance de lavage niveau 5

Kresto classic skin - 250ML

Réf. : 274982

Produit spécial de nettoyage des mains, légèrement acide,
contenant une charge et un solvant à très fort pouvoir de lavage.
le solvant utilisé est exempt de composants présentant des risques
au niveau toxicologie, comme par exemple les hydrocarbures halogénés
et aromatiques. Kresto nettoie en profondeur sans irriter inutilement la peau

Crème régénérante stokolan - 100Ml

Réf. : 237753

Crème régénérante pour peaux normales, sèches et stressées
avec parfum. Soin Cutané Niveau 2 - ECARF

LOTION MOUSSANTE

Mousse lavante - 3,25L GFX

Réf. : 23778B

Mousse lavante d'atelier pour les mains avec
charges naturelles & végétales (maïs concassés)
Efficace contre les salissures moyennes
Laisse la peau douce et souple après utilisation
Puissance de lavage niveau 3

GEL LAVANT

TopMain savon liquide pêche - 500ML

Réf. : 223363

Savon doux, il possède une formule à la glycérine (2%)
et convient pour le dégraissage des mains. Parfum délicat.
Le savon liquide Top Main, parfum pêche est fabriqué en France
et se vend en flacon de 500ML.

Existe également parfum amande - 500 ML

Réf. : 22336E

Recharge 5L - crème lavante TOP MAIN

Réf. : 237809

Crème lavante parfum floral pour le lavage fréquent des mains, nettoie
et dégraisse parfaitement. Laisse la peau douce et délicatement parfumée
pH neutre

LINGETTES LAVANTES

Lingettes universelles ARMA TI PACK - Pack de 150

Réf. : 236072

Pot de 72 lingettes nettoyantes Scrub

Réf. : 286705

Les chiffons de nettoyage scrubs permettent de nettoyer rapidement la poussière, les traces de saleté, d'huile, de colle, de peinture, d'encre.
Après un lavage à la main, ces chiffons gardent toujours la même efficacité de nettoyage.
Parfait pour le nettoyage des outils, des équipements et des surfaces en plastique.
Les chiffons avec senteur orange sont anti-bactériens et permettent d'enlever les traces de saleté facilement.

Points forts :
- Biodégradable
- Effet dégraissant

Produits biocides à utiliser avec précaution.
Toujours lire l'étiquette et les informations concernant le produit avant toute utilisation.

LINGETTES DÉSINFECTANTES

Lingettes désinfectantes virucides EN14476 - X100

Réf. : 219375

Lingettes virucides (EN14476), antibactériennes (EN1040) et fongicides-levuricides (EN1275) à usage unique.
Ces lingettes sont utilisables pour les mains (TP01) ou pour les surfaces (TP02) et permettent d'éliminer 99,9% des bactéries.
Elles sont compatibles TP04 pour le contact avec les denrées alimentaires (rinçage obligatoire dans ce contexte).
Contient du Benzalkonium Chloride (CAS 8001-54-5), un ingrédient biocide réputé pour ses fonctions virucides. Il est utilisé ici dans des proportions recommandées pour un usage Mains et Surfaces et ne laisse aucune trace de biocide après application.

DÉGRAISSANT

Dégraissant métaux - 5L

Réf. : 220379

Appliquer le dégraissant métaux à l'aide d'un chiffon, d'une éponge, d'une brosse ou par trempage. Laisser agir quelques minutes.
Rincer la pièce à l'eau claire, puis sécher avant de nouvelle utilisations.

DISSOLVANT

Acétone - 1L

Réf. : 220378

Dissolvant spécial colle et vernis. Dissout colles, peintures, vernis, taches de fruit sur le marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols. Enlève les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre et chewing-gum sur tissus. Dégraisse les pièces d'aéromodélisme, d'horlogerie, etc. 1 Litre.

Mentions Legales : Dangereux - respecter les précautions d'emploi

ALCOOL

Alcool à bruler 90° - 1L

Réf. : 220382

L'Alcool à brûler 90° s'utilise en tant que combustible, permet de tout nettoyer, dégraisser et désinfecter : bactéricide en 5 minutes selon la norme **NF EN 1276**. Produit biocide : TP02.

Mode d'emploi : Pour nettoyer/dégraisser : appliquer sur la surface, laisser agir quelques instants puis frotter avec un chiffon propre. Renouveler l'opération si nécessaire.

Pour désinfecter : appliquer sur la surface, laisser agir 5 minutes puis laisser sécher ou essuyer avec un chiffon propre. Renouveler l'opération régulièrement. Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires ou les objets pouvant être mis à la bouche, rincer à l'eau potable.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Alcool à brûler 90° citron - 1L

Réf. : 223035

ACIDE ET DÉBOUCHEUR

Acide chlorhydrique 23% - 1 L

Réf. : 204309

Nettoyage et décapage surpuissant.
Pour décaper les métaux avant soudure. Rénover les surfaces oxydées
Détartrer : canalisations, WC

DIPP n°32 déboucheur industriel surpuissant - 1L

Réf. : 268276

Caractéristiques :
- Débouche, décrasse les canalisations
- Dissout, cheveux, matières, papier, etc...
- 99% acide sulfurique Ph 0,1

Spado déboucheur gel cuisine et salle de bain spécial bouchon total - 1L

Réf. : 22336B

Spécial bouchon total avec eau stagnante. Débouche et détruit les mauvaises odeurs. Compatible fosse septique Gel à la soude

Déboucheur liquide soude - DESTOP

Réf. : 219496

Dissout intégralement toutes les matières organiques, cheveux, savon, graisses,... Il n'attaque ni l'email, ni les tuyauteries (même en plastique). Sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation. Il détruit les bacteries présentes dans vos tuyauteries.
Ne pas utiliser sur l'aluminium.

DESINFECTANT

Crésyl - 1 L désinfectant

Réf. : 21937P

Nettoie, désinfecte, assainit
Elimine virus, bactéries, moisissures
Efficacité longue durée
Eloigne 99,9% des bactéries

EAU DÉMINÉRALISÉE

Eau déminéralisée

Anti-calcaire et anti-tartre
Pour fers à repasser, radiateurs, auto, lave-glaces

Litrage	Référence
5L	222361
20L	237721

BALAIS ET FROTTOIR

Balai coco 29 CM

Balai droit bois plat
29cm trou de 23mm
Fibre A : coco

Réf. : 220433

Balai droit bois brut 29 CM bassine noire à douille

Monture bois : balai droit bois plat à douille 29 CM
Fibre A : bassine noire
Douille : polypro noir vis française

Réf. : 206591

Balai droit bois brut coco à douille

Monture bois : balai droit bois plat à douille 29 CM
Fibre A : COCO
Douille : Polypro noir vis française

Réf. : 229789

Existe en 38CM
Réf. : 206991

Balai 1/2 tête bois verni à douille soie grise 45

Monture bois : demi tête bois verni. Fibre A : soie grise
Douille : polypro noir vis française

Réf. : 222055

Balai COCO douille métal

Monture bois : balai bois 60 CM
Fibre A : COCO
Douille : douille métal
Ø 28 MM

Réf. : 220442

Existe en 60 CM avec manche
Réf. : 207322

Existe en 80 CM
Réf. : 207313

Existe en 100CM
Réf. : 210416

Balai cantonnier 32 CM PVC rouge eco douille métal

Monture bois :
cantonnier bois 32 CM
Fibre A : PVC rouge
Douille : douille métal
Ø 28 MM

Réf. : 211531

Existe en 60 CM
Réf. : 207260

Existe en 80 CM
Réf. : 268065

Lave pont bois brut 2T23 CHIENDENT S 40

Monture bois : lave pont bois
2 trous 23 MM 21 CM
Fibre A : CHIENDENT

Réf. : 210597

Lave pont bois brut à douille nylon S27

Monture bois : lave pont bois à douille 21 CM
Fibre A : Nylon blanc
Douille : Polypro noir vis francaise

Réf. : 207311

Existe en 29 CM
Réf. : 220422

BALAYETTE

Balayette plastique fibre vinyle

Caractéristique :
monture plastique
Fibre A : fibre vinyle fleure

Réf. : 222060

Balayette manche court bois brut COCO

Monture bois : balayette bois manche court
Fibre A : COCO

Réf. : 220435

Existe en manche long
Réf. : 220436

RAMASSE-POUSSIÈRE

Pelle poussière plastique

Caractéristique :
Plastique

Réf. : 222062

Pelle de voirie - 23cm

Manch en bois
Poignée en plastique

Réf. : 216682

Pelle fer poussière manche bois

Caractéristique 1 :
tôle acier laque
Caractéristique 2 :
manche en bois

Réf. : 220387

Pelle poussière métal laquée

Caractéristique :
tôle acier laque

Réf. : 222061

RACLETTE SOL

Raclette métal 44 CM douille métal mousse noire

Caractéristique 1 : support métal zingue L 425 MM
Caractéristique 2 : lame mousse
Douille : douille métal zingue ; Ø 24 MM

Réf. : 212340 **Existe en 60 CM**
Réf. : 220389

Raclette 70 CM bois à douille métal mousse noire

Caractéristique 1 : support bois brut L700MM
Caractéristique 2 : Lame mousse
Douille : douille métal zingue Ø 28 MM

Réf. : 200291

Existe en 1 M
Réf. : 212339

Raclette 44 CM bois trou de 23 mousse noire

Caractéristique 1 : support bois brut L430 MM 1 trou de 23 MM
Caractéristique 2 : Lame mousse

Réf. : 212338

MANCHE

Manche bois brut 1M30 ordinaire

Caractéristique : bois brut Ø23
Réf. : 220434

Existe en 1M40 cantonnier Ø28
Réf. : 212343

Embout plastique fileté pour balai

Réf. : 206550

PERCHE TELESCOPIQUE

Perche télescopique alu pro 2x2M

Réf. : 222180



RACLETTE VITRE

Raclette à vitres LH (inox) complète reglable - 35cm

Poignée extra-large pour
une prise plus ergonomique

Réf. : 222181

ÉPONGE ET RÉCURANT

Eponge végétale bordée

Les éponges végétales sont des éponges cellulosique humides, bordées d'une croûte améliorant la résistance à la torsion. Elles sont imprégnées d'un agent plastifiant pour le stockage humide. Le traitement permet une résistance accrue à l'eau de javel.
Bonne résistance à la déchirure et capacité d'absorption (20 fois leur poids sec) ce qui en fait un produit répondant à une large diversité des habiudes en collectivité.

Désignation	Référence
N°6 140x100x35mm	205999
N°8 160x120x35mm	206117

Eponge végétale gros travaux GT9 140x90x50

Réf. : 206246

Les éponges végétales marron sont des éponges cellulosiques humides.
Elles sont imprégnées d'un agent plastifiant pour le stockage humide.
Ce sont des éponges à utiliser pour les gros travaux.
Elles ont une bonne résistance à la déchirure et une capacité d'absorption de 20 fois leur poids sec.



Récurant sur éponge végétale

130x90x23mm

Réf. : 205869



Récurant vert tampon abrasif

22x15cm

Réf. : 205407

ABSORBANT



Absorbant non tissé bleu

0,34x0,55M 200 formats

Réf. : 224179

Absorbant prédécoupé

40x50cm carton x100F

Réf. : 224207

CHIFFON

Chiffons essuyage t-shirt

t-shirt couleur 120 formats 37x37 valisette facilement transportable

Réf. : 200737

Chiffons blancs - carton de 10KG B2C 100% coton

Réf. : 20083R

Chiffons couleurs - carton de 10KG

Réf. : 270396

BOBINE

Lot de 6 essuie mains blanc - bobine 450 formats

Réf. : 270400

Bobine d'essuie-mains pour recharger vos appareils muraux avec système de découpe intégré spécifique. Elles sont souvent utilisées dans les toilettes, en cuisine, laboratoires ou ateliers.

Lot de 2 bobines blanches

Désignation	Référence
1000 formats 25x21,5cm	270397
1500 formats 25x21cm	270398

Lot de 2 bobines chamois

La bobine chamois micro gaufré est recommandée pour une utilisation dans le secteur de l'industrie de par son grand format. Economique et performante, c'est un très bon rapport qualité prix.

Désignation	Référence
Type 1000 formats 21x25cm	270817
1500 formats 21x30cm	270401
1500 formats 26x30cm	208627

PAPIER TOILETTE

Papier toilette blanc MAXI JUMBO lot 6 rouleaux pure ouate

Ils s'utilisent dans des appareils distributeurs de grande taille au format collectivité. Testés pour un délitage optimal dans les canalisations de toilettes à fort passage.

Réf. : 270403

Papier toilette ECO blanc 200 formats paquet de 12 rouleaux

Réf. : 270399

2 plis lot de 12 rouleaux - Papier hygiènique

Réf. : 223795

SERPILLIÈRE

Serpillière microfibre

Nettoie et dégraisse en profondeur
Pour tous types de sols

300 lavages

Réf. : 22220A

Serpillière gaufrée écrue double

50x100cm

Réf. : 203117

TAPIS ANTI-POUSSIERE



Tapis d'intérieur base PVC

Tapis antisalissures tufté très résistant. Apparence moquette.
Utilisable pour tapis d'entrée absorbant tout usage pour tout type de trafic normal (couloir, entrée, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...).
L'entretien : aspirateur régulier, jet d'eau, détergent peu Alcalin, séchage à l'air libre.

Désignation	Référence
40x60cm	222172
60x80cm	222173
80x120cm	222174

POUBELLE

Poubelle d'immeuble + couvercle crochetable - 2,9Kg

Verrouillage pour sécurité
de fermeture et manipulation aisée.
En polypropylène choc
Longueur : 660 mm - Largeur : 570 mm

Réf. : 287154

Poubelle d'immeuble + couvercle plastique - 3,9Kg

Poubelle de chantier 75L
plastique. En PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une extrême solidité

Réf. : 207332

Poubelle 60L à pédale sur roue en plastique

Réf. : 207338

SAC POUBELLE

Rouleau sacs poubelle noir

Désignation	Référence	Désignation	Référence
25 sacs 30L - 20µ	270415	25 sacs 100L - 55µ	270411
25 sacs 50L - 30µ	270416	25 sacs 130L - 65µ	207796
20 sacs 110L - 55µ	270412		

BIG-BAG

Big Bag

90x90x110cm
1500kg charge utile

Réf. : 221820

SEAU

Seau plastique

Seau plastique gamme ménage
Polyéthylène
0,48KG, d. 28m haut : 26cm
Avec anse en acier

Désignation	Référence
Seau plastique - 10 L	221892
Seau plastique - 12 L	221893
Seau plastique - 16 L	221894

Seau galva

Seau galva 12L Ø31 HT 27

Réf. : 207697

LAVE GLACE

Lave glace dégivrant - 5L

Réf. : 206251

PULVÉRISATEUR VIDE

Pulvérisateur

500ML 8000 gradué vide
Réf. : 219169

ABSORBANT INDUSTRIEL

Absorbant industriel - 20KG

Réf. : 235404

Absorbant à usage général à base d'attapulgite de haute qualité.
Minéral 100% naturel, produit sous forme de granulés (couleur crème légère).
Présente une grande capacité d'absorption, il est à manipuler et à transporter, résistant au feu et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur.
Taille de particule : 0,6mm à 4,8mm
- Laisse les surfaces propres et sèches - Naturel : pas de produits chimiques
- Sans danger pour les personnes, les animaux et plantes

Absorbant sol végétal ignifugé - 40L

Réf. : 240382

Absorbant végétal ignifugé pour sols industriels.
Très grand pouvoir absorbant sur tous liquides.
Antidérapant et inabrasif
(ne dégrade pas les sols peints pièces mécaniques etc...)
Neutre chimiquement
Biodégradable

SEL ADOUCISSEUR

Sel adoucisseur 15/25

Sac de 25KG
Réf. : 2007EP

SEL DE DÉNEIGEMENT

Sel de déneigement

Sel de déneigement

Sac de 25KG
Réf. : 221868

CHARBON DE BOIS

Charbon de bois naturel - 50L

Le sac de charbon Grill O'Bois contient au minimum 80% de morceaux de calibre 40-140mm
Les gros morceaux permettent une meilleure circulation de l'air.
Cela vous garantit une qualité restaurant

Réf. : 201563

Scannez et commandez 24/24h